

LT

gorenje

IŠSAMI VERTIKALUS ŠALDIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Dėkojame Jums už pasitikėjimą, kurį parodėte mums įsigydami šį prietaisą, skirtą palengvinti jūsų buičiai. Kad būtų lengviau naudoti gaminį, mes pateikėme išsamias naudojimo instrukcijas ir atskirame lape – montavimo instrukcijas. Perskaitę instrukcijas sužinosite daugiau apie savo naująjį prietaisą.

Linkime Jums susirasti daug malonumo jos naudojimo.

Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Šaldiklis skirtas šaldyti šviežius maisto produktus ir ilgai saugoti šaldytus maisto produktus (iki vienerių metų, priklausomai nuo maisto rūšies).

Aplankykite mūsų tinklapį. Jame galėsite įvesti prietaiso modelio numerį, nurodytą techninių duomenų plokštelėje arba garantijos lape, ir rasti išsamų prietaiso aprašymą, naudojimo patarimus, informaciją apie trikčių šalinimą, paslaugų, naudojimo instrukcijas ir t.t.



<http://www.gorenje.si>



Svarbus saugos įspėjimas

TURINYS

4 SVARBIOS PASTABOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 4 SAUGOS IR ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA	IVADAS
11 NAUJO PRIETAISO MONTAVIMAS 13 PRIETAISO APRAŠYMAS 14 DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS 19 PRIETAISO VALDYMAS 21 PRIETAISO NAUDOJIMAS	PRIETAISO APRAŠYMAS
24 NAUDINGI PATARIMAI IR GUDRYBĖS 25 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	PRIETAISO ATITIRPINIMAS IR VALYMAS
27 TRIKČIŲ ŠALINIMAS 29 PRIETAISO UTILIZAVIMAS	ĮVAIRI INFORMACIJA

SVARBIOS PASTABOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



SAUGOS IR ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA

Prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, kad galėtumėte jį saugiai ir tinkamai naudoti, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, įskaitant jo patarimus ir įspėjimus. Norint išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu įsitikinti, kad visi prietaisą naudojantys žmonės būtų gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir laikykite jas šalia prietaiso, jei jis bus perkeltas ar parduodamas, kad visi jį naudojantys asmenys būtų tinkamai informuoti apie naudojimo ir saugos nurodymus.

Gyvybės ir turto saugumo sumetimais laikykitės šių naudotojo instrukcijų, nes gamintojas neatsako už nuostolius, nes taisyklių nesilaikymo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų sauga

Pagal EN standartą

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

Pagal IEC standartą

Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą.

- Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, nes yra pavojus uždusti.
- Jei išmesite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, nupjaukite prijungimo laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad žaidžiantys vaikai nepatirtų elektros smūgio ar neužsidarytų viduje. I
- Jei šis prietaisas su magnetinėmis durų tarpinėmis turi pakeisti senesnę prietaisą su spyruokliniu užraktu (fiksatoriumi) ant durelių arba dangčio, prieš išmesdami seną prietaisą, sugadinkite spyruoklinę spyną. Taip žaidžiantys vaikai jame neįstrigs.



Bendra sauga

- ĮSPĖJIMAS – Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir pan., pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėse, esančiose parduotuvėse, biuruose ar kitoje darbinėje aplinkoje;
 - naudoti fermose ir viešbučių, motelių ir kitų gyvenamųjų patalpų klientams;
 - nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose;
 - maitinimo ir panašiose nemažmeninėse įmonėse.
- ĮSPĖJIMAS – Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių balionėliai su degiomis suslėgtomis dujomis.

- ĮSPĖJIMAS – Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.
- ĮSPĖJIMAS – Ventiliacijos angos šaldytuvo korpuse ar viduje turi būti neužblokuotos.
- ĮSPĖJIMAS – Negalima naudoti jokių mechaninių priedų šaldytuvo atšildymui, išskyrus tuos, kuriuos aiškiai rekomenduoja gamintojas.
- ĮSPĖJIMAS – Negalima pažeisti šaldymo grandinės.
- ĮSPĖJIMAS – Nenaudokite elektros prietaisų šaldytuvo maisto laikymo skyriuose, nebent juos rekomenduoja gamintojas.
- ĮSPĖJIMAS – Šaltnešis ir izoliacinės dujos yra degūs. Išmeskite prietaisą tik įgaliotame atliekų šalinimo centre. Nelaikykite ugnyje.
- ĮSPĖJIMAS – Nustatant prietaiso padėtį patikrinkite, ar maitinimo laidas neužstrigęs arba nepažeistas.
- ĮSPĖJIMAS – Nestatykite prietaiso taip, kad jo gale būtų keli nešiojami kištukiniai lizdai ar nešiojami maitinimo šaltiniai.

Aušinimo skystis

Prietaiso šaldymo grandinėje yra šaltnešis izobutenas (R600a) – tai gamtinės dujos, pasižyminčios aukšto lygio suderinamumu su aplinka, tačiau vis dėlto jos yra degios. Transportuodami ir montuodami prietaisą įsitikinkite, kad nė vienas iš aušinimo skysčio grandinės elementų nėra pažeistas.

Šaltnešis (R600a) yra degus.

- ĮSPĖJIMAS – Šaldytuve yra šaltnešio, o izoliacijoje yra dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.



ĪSPĒJIMAS! Gaisro/degiu medžiagu pavojus.

Jei pažeista aušinimo skysčio grandinē:

- Venkite atviros liepsnos ir uzsiedgimo šaltiniu.
- Kruopšciai išvėdinkite patalpā, kurioje yra prietaisas.

Pavojinga keisti specifikacijas ar bet koku būdu modifikuoti šį prietaisā.

Bet kokie laido pažeidimai gali sukelti trumpąjį jungimā, gaisrā ir (arba) elektros šokā.



Elektros sauga

- Maitinimo laido negalima ilginti.
- Patikrinkite, ar elektros kištukas nėra suskilęs arba pažeistas. Suskilęs ar pažeistas maitinimo kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrā.
- Patikrinkite, ar galite pasiekti pagrindinį prietaiso kištukā.
- Nevilkite prietaiso už pagrindinio laido.
- Jei maitinimo kištuko lizdas yra atsilaisvinęs, nejunkite jo. Elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Draudžiama eksploatuoti prietaisā be vidinio apšvietimo lempos gaubto.
- Šaldytuvas veikia tik su vienfaze kintamąja srove 220–240 V/50 Hz. Jei įtampos svyravimai vartotojo regione yra tokie dideli, kad įtampa viršija aukšciau nurodytą intervalā, saugumo sumetimais būtinai naudokite šaldytuvui stipresnį nei 350 W kintamos srovės įtampos reguliatorių. Šaldytuve turi būti naudojamas specialus maitinimo lizdas, o ne bendras su kitais elektros prietaisais lizdas. Jo kištukas turi atitikti lizdā su įžeminimo laidu.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite degiųjų dujų ar skysčių ant prietaiso, yra sprogimo pavojus.
- Arti prietaiso nenaudokite elektrinių prietaisų (pvz., elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Išjungdami prietaisą, visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, bet netraukite už laido.
- Nedėkite karštų daiktų šalia šio prietaiso plastikinių dalių.
- Nedėkite maisto produktų tiesiai prie oro išleidimo angos ant galinės sienelės.
- Laikyti fasuotus šaldytus maisto produktus pagal užšaldytų maisto produktų gamintojo instrukcijas.
- Reikia griežtai laikytis prietaisų gamintojo laikymo rekomendacijų. Laikykitės atitinkamų saugojimo instrukcijų.
- Nedėkite į šaldymo skyrių gazuotų gėrimų, nes jie sukuria slėgį inde, dėl to jis gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
- Šaldytas maistas gali sukelti šalčio nudegimus, jei jis vartojamas išėmus tiesiai iš šaldiklio skyriaus.
- Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo neuždegtumėte.
- Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir (arba) gėrimus įprastuose namų ūkiuose, kaip paašškinta šioje instrukcijų knygelėje. Prietaisas yra sunkus. Jį perkelti reikia atsargiai.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei jūsų rankos yra šlapios/drėgnos, nes jie gali subraižyti odą arba sukelti nušalimą/.
- Niekada nenaudokite pagrindo, stalčių, durų ir t.t. stovėdami ant jų arba kaip atramos.
- Atšildyto šaldyto maisto negalima pakartotinai užšaldyti.
- Nenaudokite ledų arba ledo gabalėlių tiesiai iš šaldiklio, nes jie gali sukelti burnos ir lūpų nušalimą.

- Kad išvengtumėte daiktų kritimo ir prietaiso sužalojimo ar apgadinimo, neperkraukite durų lentynų ir nedėkite per daug maisto į stalčius.

Atsargiai!

Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, garų valikliu, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų valyti šerkšniui nuo prietaiso. Naudokite plastikinį grandiklį.

Montavimas

Svarbu!

- Jei norite prijungti elektrą, atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų.
- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nejunkite prietaiso, jei jis sugadintas. Nedelsdami praneškite apie galimus pažeidimus parduotuvei, kurioje jį įsigijote. Tokiu atveju pasilikite pakuotę.
- Patartina palaukti mažiausiai keturias valandas prieš prijungiant prietaisą, kad alyva galėtų tekėti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turėtų būti užtikrinta tinkama oro cirkuliacija, nes prietaisas gali perkaisti. Norėdami užtikrinti pakankamą vėdinimą, vadovaukitės montavimo instrukcijomis. Jei įmanoma, gaminio užpakalinė dalis neturi būti per arti sienos, kad neprisiliestumėte ar nejstrigtumėte prie šiltų dalių (kompresorių, kondensatorių). Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykitės įrengimo instrukcijų.

- Prietaiso negalima statyti arti radiatorių ar voryklių.
- Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra pasiekiamas

Priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį gaminį turi aptarnauti įgaliotas techninės priežiūros centras, reikia naudoti tik originalias atsargines dalis.
 - 1) Jei prietaisas nešaldo.
 - 2) Jei prietaise yra šaldiklio kamera.


NAUJO PRIETAISO MONTAVIMAS

- Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, perskaitykite šiuos patarimus.

Prietaiso ventilacija

Norint pagerinti aušinimo sistemos efektyvumą ir taupyti energiją, būtina palaikyti gerą ventilaciją aplink prietaisą, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.

Siūlome: Patartina, kad gale prie sienos būtų 50–70 mm tarpas, mažiausiai 100 mm – iš viršaus, ne mažiau kaip 100 mm – iš šono prie sienos ir laisva erdvė priešais, kad galėtų atsidaryti durys 135°. Žr. šias schemas.



Pastaba:

- Šis prietaisas gerai veikia klimato klasėse nuo N iki T. Jis gali neveikti tinkamai, jei ilgą laiką bus paliekamas aukštesnėje nei nurodytoje temperatūroje.

Klasė	Temperatūra
SN	nuo +10 °C iki +32 °C
N	nuo +16 °C iki +32 °C
ST	nuo +16 °C iki +38 °C
T	nuo +16 °C iki +43 °C

- Laikykite prietaisą sausoje vietoje, kad nepažeistumėte dėl drėgmės.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar šalčio. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip viryklė, ugnis ar šildytuvai.

Prietaiso išlyginimas

- Pakankamai išlyginti ir užtikrinti oro cirkuliaciją apatinėje galinėje prietaiso sekcijoje, gali tekti sureguliuoti apatines kojas. Galite jas sureguliuoti pirštais arba tinkamu veržliarakčiu.
- Kad durys galėtų užsidaryti savaime, viršutinę dalį pakreipkite atgal maždaug 10 mm.



PRIETAISO APRAŠYMAS



1. Valdymo pultas
2. Vėdinimo kanalas
3. Sklendė
4. Viduriniai stalčiai

5. Apatinis stalčius
6. Kairioji reguliuojama apatinė koja
7. Dešinioji reguliuojama apatinė koja
8. Durų rankena

Pastaba:








- Dėl nuolatinių mėsų gaminių pakeitimų jūsų šaldiklis gali šiek tiek skirtis nuo šios naudojimo instrukcijos, tačiau jo funkcijos ir naudojimo būdai išlieka tie patys.
- Norėdami gauti geriausią šio gaminio energijos vartojimo efektyvumą, įdėkite visas lentynas, stalčius į pradinę padėtį, kaip parodyta aukščiau.
- Jei ištrauksite stalčių, pasukite vielos lentyną po stalčiumi aukštyn ir žemyn 180 laipsnių, kad būtų užtikrintas geriausias energijos vartojimo efektyvumas.

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

Šoninę dalį, kurioje atidaromos durys, galima apversti iš dešinės pusės (kaip pridedama) į kairę pusę, jei to reikia pagal montavimo vietą.


Įspėjimas! Apverčiant duris, prietaiso negalima jungti prie elektros tinklo. Įsitinkinkite, kad kištukas yra ištrauktas iš tinklo lizdo

Reikalingi įrankiai


		
8 mm veržliaraktis	Plonaašis atsuktuvus	Glaisto peilis
		
Kryžminis atsuktuvus	Veržliaraktis su sraigtu	8 mm veržliaraktis
Papildomos dalys (plastikiniame maišelyje)		
		
Kairiojo vyro dangtelis		

Pastaba: jei reikia, galite paguldyti šaldiklis ant galinės dalies, siekiant gauti prieigą prie pagrindo. Guldykite ant minkštų putų pakuotės ar panašios medžiagos, kad nepažeistumėte šaldytuvo galinės dalies. Norint apversti duris, paprastai rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus.


1. Naudokite glaisto peilį arba ploną atsuktuvą, kad pakeltumėte varžto skylės dangtelį, esantį viršutiniame kairiajame šaldiklio kampe, ir viršutinį vyrio dangtelį, kuris yra viršutiniame dešiniajame šaldiklio kampe.




2. Atsukite specialius jungės savisriegius varžtus, kurie pritvirtinami prie dešinės viršutinės vyrio dalies, 8 mm lizdo laikikliu arba veržliarakčiu (tą darydami, prilaikykite viršutines duris ranka).




3. Nuimkite viršutinę vyrio ašį, perkeltkite ją į atvirkštinę pusę ir tvirtai priveržkite, tada padėkite į saugią vietą.



4. Nuimkite dureles nuo apatinio vyro.




5. Duris padėkite ant lygaus paviršiaus skydeliu aukštyn. Atsukite varžtą (2) ir dalį (1), tada įstatykite juos į kairę pusę ir tvirtai priveržkite.




6. Padėkite šaldiklis ant minkštos putplasčio pakuotės ar panašios medžiagos. Nuimkite abi reguliuojamas dugno kojų dalis ir apatinę vyro dalį, atsukdami specialius jungės savisriegius varžtus.




7. Uždėkite apatinę vyro dalį į kairę pusę ir pritvirtinkite ją specialiais jungėms savisriegiais varžtais. Reguluojamas apatinės kojos dalis pakeiskite į kitą pusę ir pritvirtinkite.




8. Perkelkite dureles į reikiamą padėtį, sureguliuokite apatinę vyro dalį, padarykite vyro ašį į apatinę durelių skylę.




9. Perkelkite viršutinę vyro dalį ir įstatykite viršutinę vyro ašį į viršutinę durų skylę ir sureguliuokite durų padėtį (atlikdami tai, prilaikykite duris ranka), viršutinę vyro dalį pritvirtindami specialiais jungėms savisriegiais varžtais.



10. Viršutiniame dešiniajame šaldiklis kampe uždėkite varžto angos dangtelį.
Uždėkite viršutinį vyro dangtelį (kuris yra plastikiniame maišelyje) kairiajame kampe. Įdėkite kitą viršutinį vyro dangtelį į plastikinį maišelį.




11. Pasukite rankeną iš kairiosios durelių pusės į dešinę.



Įspėjimas! Keičiant pusę, kurioje atidaromos durys, prietaiso negalima jungti prie elektros tinklo. Iš anksto ištraukite kištuką iš tinklo.

PRIETAISO VALDYMAS

Valdymo pultas, kontroliuojantis temperatūrą šaldiklio skyriuje, yra šaldiklyje. Naudokite prietaisą laikydamiesi šių valdymo taisyklių. Prietaisas turi atitinkamas funkcijas ir režimus, kaip valdymo skydelis, parodytas žemiau esančiame paveikslėlyje. Kai prietaisas įjungiamas pirmą kartą, ekrano skydelyje pradeda veikti piktogramų foninis apšvietimas. Dureles uždarius, foninis apšvietimas išsijungs.



Temperatūros valdymas

Svarbu! Paprastai rekomenduojame nustatyti šaldiklio temperatūrą iki -18°C . Jei norite pakeisti temperatūrą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Atsargiai! Kai nustatote temperatūrą, nustatote vidutinę temperatūrą visai šaldytuvo spintelei. Temperatūra skyriaus viduje gali skirtis nuo skydelyje rodomos temperatūros, atsižvelgiant į tai, kiek maisto laikote ir kur jį dedate. Aukšta arba žema patalpos temperatūra taip pat gali turėti įtakos faktinei temperatūrai prietaiso viduje.

Režimas

„Super Freeze“


„Super Freeze“ greitai sumažins temperatūrą šaldiklyje, taigi maistas užšaldys greičiau. Taip galima užlaikyti šviežio maisto vitaminus ir maistines medžiagas ir ilgiau išlaikyti maistą šviežią.

- Paspauskite mygtuką „ $^{\circ}\text{C}$ set temp./part freeze 3sec“ po 3 sekundžių, kad pasirinktumėte „Super Freeze“ funkciją. Užsidegs ekranas „-24“ ir indikatorius (❄).
- Kad būtų užšaldytas didžiausias maisto kiekis, keletą valandų prieš dedant šviežią maistą į šaldymo kamerą, įjunkite „Super Freeze“, kad būtų išvengta nepageidaujamo temperatūros kilimo.
- Jei reikia naudoti šaldymo tūrį pagal duomenų lentelę, „Super Freeze“ įjunkite likus 24 valandoms, iki švieži produktai bus dedami į šaldiklio skyrių. „Super Freeze“ automatiškai baigsis po 52 h.

- Norėdami išjungti „Super Freeze“, paspauskite mygtuką „°C set temp. / Greitas fast freeze 3sec.“. Jei „Super Freeze“ išjungtas, jo indikatorius (❄️) išsijungs ir prietaisas automatiškai persijungs į temperatūrą, nustatytą prieš pradėdant šaldymą.

Temperatūros reguliavimas

- Norėdami suaktyvinti režimą, skirtą šaldiklio temperatūrai, galite paspausti mygtuką „°C set temp. / fast freeze 3 3sec“. Nuolat spaudžiant mygtuką, temperatūra bus nustatyta tokia seka.



Durelių aliarmas

- Jei šaldiklio durelės bus atidarytos ilgiau nei 1 minutę, pasigirs durelių aliarmas ir pradės mirksėti indikatorius (🔔). Garsinis signalas nustos perspėti, paspaudus mygtuką »⏏«. Indikatorius veiks, bet nustos mirksėti.
- Norėdami taupyti energiją, venkite ilgą laiką laikyti praviras dureles, naudodamiesi prietaisu. Durelių aliarmą galima išjungti uždarius dureles.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Šiame skyriuje rašoma, kaip naudoti naudingas funkcijas. Prie naudojant rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso dokumentaciją.

Kaip naudoti šaldiklio skyrių

Šaldiklio kamera tinkama laikyti šaldytą maistą, įskaitant mėsą, žuvį, ledus ir kt. Atsargiai! Nepalikite butelių šaldiklyje ilgiau nei reikia, nes užšalę buteliai gali sudužti.

Lentynos

- Lentynose galiam laikyti maistą.
- Norėdami išimti vielos lentyną: Pakelkite priekinę dalį ir ištraukite.

Svarbu!

Norėdamas išnaudoti kuo daugiau šaldytų maisto produktų kameros tūrio, vartotojas gali išimti iš prietaiso vieną ar daugiau stalčių, pagal savo kasdienį naudojimą. Jei ištrauksite stalčių, pasukite vielos lentyną po stalčiumi aukštyn ir žemyn 180 laipsnių, kad būtų užtikrintas geriausias energijos vartojimo efektyvumas.

Norėdami sutaupyti energijos, neišimkite apatinio šaldiklio stalčiaus.

Stalčiai

stalčiuose galima laikyti šaldytą maistą. Pirmiausia traukite stalčių lygiai, po to pasukite jį, tada galėsite išimti.

Įdėti stalčius galite priešinga tvarka. Atsargiai! Niekada neuždarykite šaldiklio durų, kai lentynos, atvartas, stalčiai yra ištraukti. Jie gali sugadinti šaldiklio dureles.

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų

- Atidarius duris ilgesniam laikui, temperatūra prietaiso skyriuose gali žymiai padidėti.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir arti esančiomis drenažo sistemomis.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve, tinkamuose induose, kad ji nesiliestų su kitais maisto produktais ar nelašėtų ant jų.
- Dviejų žvaigždučių šaldytų maisto produktų skyriai tinka laikyti iš anksto užšaldytą maistą, laikyti arba ruošti ledus ir ledo kubelius.
- Vieno, dviejų arba trijų žvaigždučių skyriai netinka šviežių maisto produktų užšaldymui.

Zona	SKYRIŲ TIPAS	Tikslinė laikymo temperatūra [°C]	Tinkamas maistas
1	(***)* - Šaldiklis	± -18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 3 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), tinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.
2	*** - Šaldiklis	± -18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 3 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.
3	** - Šaldiklis	± -12	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 2 mėnesiai, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.
4	* - Šaldiklis	± -6	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas – 1 mėnuo, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.

5	0 žvaigždučių	-6 ± 0	<p>Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena, kai kurie fasuoti perdirbti maisto produktai, ir t.t. (rekomenduojami suvalgyti per tą pačią dieną, pageidautina ne vėliau nei per 3 dienas).</p> <p>Iš dalies fasuoti/suvynioti supakuoti perdirbti maisto produktai (nešaldomi maisto produktai)</p>
---	---------------	--------	---

Pastaba: laikykite skirtingus maisto produktus jiems skirtuose skyriuose arba reikalingoje jūsų įsigytų produktų saugojimo temperatūroje.

- Jei šaldymo įtaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris praviras, kad nesusidarytų pelėsio.

NAUDINGI PATARIMAI IR GUDRYBĖS

Energijos taupymo patarimai

Rekomenduojame laikytis toliau pateiktų patarimų, kad taupytumėte energiją.

- Stenkitės vengti ilgą laiką laikyti praviras duris.
- Užtikrinkite, kad prietaisas yra toli nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinės viryklės ir t.t.).
- Nenustatykite šaltesnės temperatūros nei būtina.
- Nedėkite į prietaisą šilto maisto ar garuojančio skysčio.
- Pastatykite prietaisą gerai vėdinamame sausame kambaryje. Žr. skyrių „Naujo prietaiso įdiegimas“
- Jei diagramoje parodytas teisingas stalčių, uždaros dėžės ir lentynų derinys, nereguliuokite jo, nes tai labiausiai energiją taupanti konfigūracija.

Užšalimo patarimai

- Pirmą kartą atidarius arba pasibaigus naudojimo laikui. Prieš dėdami maistą į skyrių, leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas su aukštesniais nustatymais.
- Paruoškite maistą mažomis porcijomis, kad jis galėtų greitai ir visiškai sušalti, ir kad vėliau būtų galima atšildyti tik reikiamą kiekį.
- Suvyniokite maistą į aliuminio foliją arba polietileno (plastiką) ir įsitikinkite, kad pakuotės yra sandarios.
- Neleiskite šviežiam, nesušaldytam maistui liesti jau sušalusio maisto, tokiu būdu išvengdami pastarojo temperatūros pakilimo.
- Lediniai produktai, jei jie sunaudojami iškart išėmus iš šaldymo kameros, gali nušaldyti odą.
- Kiekvieną užšaldytą pakuotę rekomenduojama pažymėti etikete ir nurodyti datą, kad būtų galima stebėti saugojimo laiką.

Patarimai šaldytų maisto produktų saugojimui

- Įsitikinkite, kad mažmenininkas laikė komerciškai užšaldytą maistą.
- Vos atitirpę maisto produktai greitai genda ir negali būti pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio. Pastaba: Jei prietaise yra susijusių priedų ir funkcijų.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Dėl higienos prižasčių prietaisą (įskaitant išorinius ir vidinius priedus) reikia reguliariai valyti (bent kas du mėnesius). Prietaisą reikia atitirpinti bent kartą per mėnesį.

Įspėjimas!

Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo, nes kyla elektros smūgio pavojus! Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš tinklo lizdo.

Išorinis valymas

Valykite valdymo skydelį švaria, minkšta šluoste,

- Pilkite vandens ant valymo skudurėlio, užuot purškę tiesiai ant prietaiso paviršiaus. Tai padeda užtikrinti tolygų drėgmės pasiskirstymą ant paviršiaus.
- Nuvalykite dureles, rankenas ir korpuso paviršių švelniu plovikliu, tada nušluostykite minkštu skudurėliu.

Atsargiai!

Nenaudokite aštrių daiktų, nes jie gali subraižyti paviršių. Valymui nenaudokite skiediklių, automobilių ploviklių, „Clorox“, eterinio aliejaus, abrazyvinių valiklių ar organinių tirpiklių, tokių kaip benzenas. Jie gali sugadinti prietaiso paviršių ir sukelti gaisrą.

Vidaus valymas

Reikia reguliariai valyti prietaiso vidų. Valyti bus lengviau, kai yra mažai maisto atsargų. Šaldiklio vidų nušluostykite silpnu druskos bikarbonato tirpalu, tada nuplaukite šiltu vandeniu, naudodami išgręžtą kempinę arba šluostę. Prieš įdėdami lentynas ir stalčius, juos visiškai išdžiovinkite. Kruopščiai išdžiovinkite visus paviršius ir nuimamas dalis, prieš dėdami viską atgal į vietą.

Nors šis prietaisas automatiškai atšildo, ant šaldiklio skyriaus vidinių sienelių gali atsirasti šalčio sluoksnis, jei šaldiklio durelės bus dažnai darinėjamos arba praviros per ilgai. Jei šerkšno sluoksnis per storas, pasirinkite laiką, kai šaldiklis beveik tuščias, ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite esamus maisto ir priedų krepšius, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palikite dureles atidarytas. Kruopščiai vėdinkite kambarį, kad paspartintumėte procesą.
2. Kai šerkšnas atitirps, išvalykite šaldiklį, kaip aprašyta pirmiau.

Atsargiai!

Nenaudokite aštrių daiktų valyti šerkšnui nuo prietaiso. Tik po to, kai vidus bus visiškai sausas, prietaisas vėl gali būti įjungiamas į elektros lizdą.

Durelių sandariklių valymas

Pasirūpinkite, kad durelių sandarikliai būtų švarūs. Dėl lipnaus maisto ir gėrimų sandarikliai gali prilipti prie spintelės ir rasoti atidarius dureles. Plaukite sandariklį švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Po valymo kruopščiai nuvalykite ir nusausinkite.

Atsargiai!

Įjunkite prietaisą tik po to, kai durelių sandarikliai bus visiškai sausi.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei prietaisas kelia problemų arba nerimaujate, kad prietaisas veikia netinkamai, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, galite atlikti keletą lengvų patikrinimų. Apie juos skaitykite toliau. Skaitykite šį skyrių ir atlikite keletą lengvų patikrinimų, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai.

Įspėjimas! Nebandykite patys taisyti šio prietaiso. Jei atlikus toliau nurodytus patikrinimus problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, įgaliotą techninės priežiūros inžinierių arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Problema:	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie maitinimo lizdo.• Patikrinkite elektros energijos tiekimo saugiklį arba grandinę, jei reikia, pakeiskite.• Aplinkos temperatūra yra per žema. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite nustatyti kameros temperatūrą šaltesnę.• Normalu, kad šaldiklis neveikia automatinio atitirpinimo ciklo metu arba trumpą laiką po to, kai prietaisas įjungiamas, kad būtų apsaugotas kompresorius.
Kvapai iš skyrių	<ul style="list-style-type: none">• Gali tekti išvalyti vidų.• Kai kurie maisto produktai, indai arba įvyniojimas sukelia kvapus.
Prietaiso skleidžiamas triukšmas	<p>Šie garsai yra gana normalūs:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas.• Oro judėjimo triukšmas iš mažo ventiliatoriaus variklio šaldiklio skyriuje arba kituose skyriuose.• Gurguliavimo garsas, panašus į vandens virimą.• Automatinio atitirpinimo metu atsirandantis triukšmas.• Prieš paleidžiant kompresorių, spustelėjimo triukšmas. <p>Kiti neįprasti triukšmai kyla dėl toliau pateiktų priežasčių ir jums gali reikėti patikrinti ir imtis veiksmų:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spinta nelygiai pastatyta.• Galinė prietaiso dalis liečia sieną.• Buteliai ar konteineriai, besidaužantys vienas į kitą.

Problema:	Galima priežastis ir sprendimas
Variklis nuolat veikia	<p>Yra normalu dažnai girdėti variklio garsą, jis turi daugiau veikti tokiais atvejais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatūros nustatymas yra šaltesnis nei būtina. • Prietaise neseniai buvo laikoma daug šilto maisto. • Prietaiso temperatūra per aukšta. • Durys praviros per ilgai arba varstomos per dažnai. • Sumontavus prietaisą arba jis ilgą laiką buvo išjungtas.
Skyriuje susidaro šerkšno sluoksnis	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar oro išleidimo angos nėra užblokuotos maistu, ir užtikrinkite, kad į prietaisą maistas būtų dedamas taip, kad būtų pakankama ventiliacija. Įsitikinkite, kad durelės visiškai uždarytos. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Temperatūra viduje yra per šilta	<ul style="list-style-type: none"> • Gali būti, kad durys buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai; arba durys neužsidaro dėl kokių nors kliūčių; arba šalia prietaiso yra pakankamai vietos šonuose, gale ir viršuje.
Temperatūra viduje yra per šalta	<ul style="list-style-type: none"> • Padidinkite temperatūrą pagal skyrių „Ekranu valdikliai“.
Durys lengvai neužsidaro	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus pakreiptas atgal iki 10-15 mm, kad durys pačios užsidarytų. Arba kažkas viduje neleidžia uždaryti durų.
Vanduo laša ant grindų	<p>Vandens indas (esantis spintos gale) gali būti netinkamai išlygintas, arba išleidimo snapelis, esantis po kompresoriaus lizdo viršutine dalimi, gali būti netinkamai įtaisytas taip, kad nukreiptų vandenį į šį indą, arba vandens snapelis yra užblokuotas, arba vanduo nėra visiškai įkištas į jungtį. Jei norite patikrinti indą, snapelį ir jungtį, gali tekti patraukti šaldytuvą nuo sienos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar šaldytuvą ilgą laiką neveikia. Dėl to ledas gali ištirpti vandenyje ir gali imti tekėti ant grindų.

PRIETAISO UTILIZAVIMAS

Draudžiama išmesti šį prietaisą kartu su buitinėmis atliekomis.

Pakuotės medžiagos

Pakuotės medžiagos su perdirbimo simboliu yra perdirbamos. Išmeskite pakuotę į tinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ją būtų galima perdirbti.

Prieš išmesdami prietaisą

1. Iš kintamos srovės maitinimo tinklo lizdo ištraukite kintamos srovės kištuką.
2. nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite su maitinimo kištuku

Įspėjimas! Šaldytuve yra šaltnešio, o izoliacijoje yra dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.



Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą. Išmesdami produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com