

**Zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam iskazali kupivši naš aparat.
Prilikom korištenja želimo vam puno zadovoljstva.**

Uređaj je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen korištenju u domaćinstvu za pohranjivanje svježih namirnica pri temperaturi višoj od 0°C.

Prije prve uporabe.....	11
Upute za uporabu	
Naša skrb za okolinu	
Savjeti za štednju električne energije pri uporabi rashladno-zamrzivačkih uređaja	
Važna upozorenja.....	12
Odstranjanje starog aparata	
Postavljanje i priključenje	13
Biranje prostora	
Postavljanje aparata	
Priključenje na električnu mrežu	
Opis aparata.....	14
Podešavanje.....	15
Biranje temperature	
Uporaba.....	16
Pohranjivanje namirnica u hladnjaku	
Promjena smjera otvaranja vrata.....	17
Održavanje i čišćenje	17
Automatsko otapanje hladnjaka	
Čišćenje aparata	
Isključenje aparata iz uporabe	
Otklanjanje smetnji	18

i Prije prve uporabe

- Prije priključenja na električnu mrežu aparat mora mirovati otprilike 2 sata. Na taj način umanjujete mogućnost nepravilnoga rada do kojega može doći zbog utjecaja transporta na rashladni sistem.
- Očistite aparat, posebnu pozornost obratite na unutrašnjost (vidite poglavlje Čišćenje i održavanje).
- Ako unutarnja oprema aparata nije na svome mjestu, rasporedite je kao što je prikazano u poglaviju Opis aparata.

Upute za uporabu

Upute za uporabu namijenjene su korisniku. Opisuju aparat, njegovu ispravnu i sigurnu uporabu. Prilagođene su različitim modelima aparata, zato su možda opisane funkcije i oprema, koje vaš aparat nema.

Naša skrb za okolinu

- Za pakiranje proizvoda koristimo ekološke materijale koji se bez opasnosti po okoliš ponovno prerađuju (recikliraju), deponiraju ili uništavaju. U tu su svrhu i ambalažni materijali odgovarajuće označeni.

- Naše su upute također tiskane na reciklažnom papiru, odnosno papiru, koji je bijeljen bez klor-a.
- Kada prestanete koristiti aparat, odnosno kada postane beskoristan, pazite da ne bude na teret okolišu. Predajte ga ovlaštenim skupljačima "Rabljenih kućanskih aparata" - vidi poglavlje Odstranjanje starog aparata).

Savjeti za štednju električne energije pri uporabi rashladno-zamrzivačkih uređaja

- Uređaj postavite na način, opisan u uputama.
- Ne otvarajte vrata uređaja češće no što je to potrebno.
- Povremeno provjerite dali je omogućeno kruženje zraka iz uređaja.
- Kondenzator na stražnjoj stijeni mora stalno biti čist (vidi poglavlje "Čišćenje aparata").
- Oštećenu ili dotrajalu brtvu zamijenite što prije.
- Namirnice držite u zatvorenim posudama, ili u prikladnoj ambalaži.
- Hranu ohladite na sobnu temperaturu prije slaganja u unutrašnjost uređaja.

- Smrznute namirnice odmrzavajte u rashladnom prostoru.
- Iz zamrzivača izvadite ladice i vrataša kao što je opisano u uputama, te tako iskoristite cijelokupnu zapreminu uređaja.
- Klasični zamrzivač odmrznite kad opazite da se je na rashladnim površinama nakupilo približno 3-5 mm inju ili leda.

⚠ Važna upozorenja

- Djeca starija od osam godina, kao i osobe ograničenih fizičkih, motoričkih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez potrebnih iskustava i znanja, smiju koristiti uređaj samo ako su pod odgovarajućim nadzorom, ili ako su upoznate s uputama o sigurnom korištenju uređaja, te ako su svjesne opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Djeca također ne smiju čistiti uređaj ili obavljati radove na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora.
- Imate li kod kuće hladnjak - zamrzivač kojega više ne koristite, a ima namješteni zapor (brava, zasun) koji se sa unutarnje strane ne može otvoriti, onesposobite zapor. Na taj ćeče način spriječiti mogućnost da se djeca uguše.
- Aparat ispravno priključite na dovod električne energije (vidite poglavlje Prikључenje na električnu mrežu).
- Ako su vam boja ili miris bilo koje namirnice sumnjivi, bacite namirnicu, jer može biti opasno za jesti.
- Aparat obavezno isključite iz električne mreže prije popravka (popravke obavljaju isključivo stručnjak), čišćenja ili zamjene žaruљe.
- Ne odleđujte aparat sa električnim napravama (sušilo za kosu i sl.) i ne odstranjujte inje, odnosno led, sa oštrim predmetima, već samo sa priloženim pomagalima koja je odobrio proizvođač.
- U brzi za zdravi okoliš, pazite da ne oštetite zadnju stranu aparat (kondenzator ili cijevi, npr. prilikom transporta odsluženog aparat) odnosno dijelove rashladnog sistema u unutrašnjosti aparat.
- Aparat sadrži rashladno sredstvo i ulje, stoga oštećeni aparat odstranite u skladu sa ekološkim sigurnosnim zahtjevima (vidi poglavlje Naša briga za okoliš).
- Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili stručno osposobljena osoba, da ne dođe do opasnosti.

- Raspored polica po prostoru uređaja neka bude što ravnomjeriji, a namirnice složene tako da omogućuju nesmetan protok zraka (pritom se pridržavajte preporučljivog rasporeda namirnica, opisanog u uputama).
- Pazite da kod uređaja opremljenih ventilatorom, ne zatrpatete ventilatorske otvore.

- Natpisna tablica nalazi se u unutrašnjosti ili na zadnjoj strani aparata.

• Upozorenje! Otvori za zračenje na aparuatu, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.

• Upozorenje! Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.

• Upozorenje! Prilikom postavljanja, čišćenja i uklanjanja istrošenog aparat, pazite da ne oštetite izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sistema. Time ćeće spriječiti zagađivanje okoline.

• **Upozorenje! U unutrašnjosti aparata ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač aparata za hlađenje i zamrzavanje.**



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva.

Umjesto toga treba biti uvršten prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače

mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Odstranjivanje starog aparata

- Odsluženi aparat odmah odstranite iz uporabe. Ako aparat ima bravu ili zasun, odmah ih onesposobite da se djeca ne bi ugulišila.
- Rashladni aparati i zamrzaviči sadrže rashladno sredstvo i izolacijske sastojke koji zahtjevaju posebnu razgradnju. Stoga se prilikom odstranjivanja povežite sa nadležnom i osposobljenom komunalnom tvrtkom, odnosno savjetujte se na općinskoj upravi ili kod trgovca. Zbog opasnosti zagadživanja okoliša pazite da ne oštetite cijevi na zadnjoj strani aparata.

Postavljanje i priključenje

Biranje prostora

Aparat postavite u suhu i redovno prozračivanu prostoriju. Dozvoljena temperatura okoline za ispravan rad aparata uvjetovana je sa izvedbom (vrstom) aparata, što je navedeno na natpisnoj tablici aparata. Ne postavljajte aparat u blizinu naprava koje isijavaju toplinu, naprimjer štednjaka, radijatora, grijača vode itd., i ne izlažite ga neposrednim sunčevim zrakama.


Aparat mora biti udaljen najmanje 3 cm od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno barem 30 cm od uljne peći ili štednjaka na tvrdvu goriva. Kod manjih razdaljina potrebno je koristiti izolacijsku ploču.

Iza aparata razmak od zida odnosno otvor mora biti približno 200 cm^2 , a gornji element iznad aparata mora biti podignut barem za 5 cm, što omogućuje zadovoljivo hlađenje kondenzatora.


Vrsta	Temperatura okoline
SN (subnormalni)	od + 10°C do + 32°C
N (normalni)	od +16°C do +32°C
ST (subtropski)	od +16°C do +38°C
T (tropski)	od +16°C do +43°C

Postavljanje aparata

- Aparat mora biti postavljen ravno i stabilno na tvrdoj podlozi. Na prednjoj strani aparata nekih modela nalaze se podesne nožice s kojima podešavate aparat.




- Aparatu su priloženi graničnici koje postavite na gornji rub kondenzatora, gdje sprečavaju da se aparat previše približi zidu. Graničnici su napravljeni univerzalno, vodeći računa o različitim razmacima kondenzatora od aparata, zato ih tome sukladno okrenite i namjestite na aparat.



- Aparat može stajati samostalno, ili ga možete postaviti uz kuhinjski element ili uza

zid. Pazite na prikladan razmak za otvaranje vrata da bi omogućili pravilno izvlačenje ladicu i polica (vidi skicu postavljanja).



Prikључење на električnu mrežu


Aparat priključite na električnu mrežu sa priključnim kablom. Zidna utičnica mora imati uzemljenje (sigurnosna utičnica).

Propisani nazivni napon i frekvencija navedeni su na natpisnoj tablici aparata.

Priklučenje na električnu mrežu i uzemljenje aparata moraju biti izvedeni prema važećim standardima i propisima.

Aparat podnosi kratkotrajna odstupanja napona, no najviše -6 do +6 %.

Opis aparata



(broj ovisi o modelu)

Policu po želji raspoređite po vodilicama u unutrašnjosti aparata. Osigurana je od izvlačenja. Želite li je izvaditi iz aparata, malo je podignite u zadnjem dijelu te izvucite. Namirnice koje se brzo kvare pohranjujete na zadnjem dijelu polica, gdje je najhladnije.


Nosač za boce

(imaju samo neki modeli)

Nosač (broj je ovisan o modelu) je namijenjen držanju boca. Moguća su dva položaja namještanja (vodoravno ili sprjeda podignuto). Omogućuje također postavljanje boca na čep. Osiguran je protiv izvlačenja. Ako ga želite izvući, u zadnjem dijelu ga nadignite i povucite prema sebi.

Upozorenje!

Ako slazeće duže boce, nosač namjestite na visinu koja ne ometa zatvaranje vrata (posude, boce ili namirnice na vratima), inače je raspoređivanje po vodilicama u aparatu proizvoljno.



Otvor za otjecanje otopljene vode (2)

Ispod rashladne ploče, koja hlađi unutrašnjost hladnjaka (ugrađena je u zadnju stijenkiju) nalaze se žljeb i otvor, gdje istječe otopljena voda. Žljeb i otvor ne smiju biti začepljeni (npr. sa ostacima hrane) zato ih više puta pregledajte i prema potrebi očistite (npr. sa plastičnom slamčicom).

Posuda za voće i povrće (3)

Nalazi se na dnu hladnjaka ispod staklene police. Tako je zajamčena konstantna vlažnost, koja povoljno utječe na pohranjeno voće i povrće da ne uvene.

Graničnik (4)

(samo kod nekih modela)

Graničnik (broj je ovisan o modelu) je namijenjen ograničavanju pomaka boca.

Ventilator


(samo određeni modeli)

- Ventilator doprinosi k ravnomjernijem raspoređenju temperatura i smanjuje rošenje na površinama za odlaganje.
- Ventilator ne radi kad su vrata hladnjaka otvorena.
- Uključenje ventilatora preporučujemo:
 - kod povećane temperature u prostoriji (iznad 30°C),

- kod povećanog stupnja vlažnosti (tijekom ljeta).

- **Uključenje/isključenje ventilatora**
uključenje =  isključenje = 

Upozorenje: Uključeni ventilator povećava potrošnju električne energije.



Unutarnja strana vrata hladnjaka

Vrata su na unutarnjoj strani opremljena sa prostorima (policama ili posudicama), koji su namijenjeni pohranjivanju sira, maslaca, jaja, jogurta te drugih manjih paketića, tuba, konzervi i slično. Na donjem dijelu vrata je prostor za boce.

Osvjetljenje unutrašnjosti hladnjaka

Lampica za osvjetljenje unutrašnjosti hladnjaka svjetli kada su vrata hladnjaka otvorena (bez obzira na položaj gumba termostata).

NAPOMENA:

- Unutrašnja oprema aparata može se mijenjati glede modela aparata.
- Oblici ručki vrata mogu biti različiti glede modela aparata.
- Po želji možete naknadno kupiti i posudicu za začine i mirodije, posudicu za tube sa nosačem, povećati broj pregrada i polica u ovlaštenim servisima.

Podešavanje

Aparat podešavate na željenu temperaturu sa gumboom termostata, koji se nalazi u desnom gornjem dijelu unutrašnjosti hladnjaka (okretljivost od označke **STOP (0)** do **7** obrnuto).

Biranje temperature


- Viši položaji na gumbu (prema **7**) znače niže temperature (hladnije) u sva dijela aparata. Temperatura u unutrašnjosti hladnjaka može pasti i ispod 0°C. Više položaje koristite samo kada je željena i preporučena niža temperatura hlađenja.

- Pri normalnoj temperaturi okoline preporučujemo srednji položaj.

- Promjena temperature okoline utječe na temperaturu u aparatu. U skladu sa time prilagodite podešenost gumba termostata.

- U položaju **STOP (0)** aparat ne radi (rashladni sistem je isključen), iako je pod naponom (lampica svjetli kada otvorite vrata hladnjaka).

- Temperatura u hladnjaku ovisi i o učestalosti otvaranja vrata.



Uporaba

Pohranjivanje namirnica u hladnjaku

Ispravna uporaba aparata, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje prikladne temperature te odgovarajuća higijena, odlučni su za kvalitetu pohranjivanja namirnica.

- Namirnice, koje pohranjujete u hladnjaku moraju biti odgovarajuće zapakirane, da ne puštaju ni primaju mirise i vlagu (omotane u polietilenske vrećice odnosno foliju, alufoliju, voštani papir itd.) ili u pokrivenim posudama i staklenkama.
- Prije stavljanja u hladnjak, odstranite prodajnu ambalažu sa namirnica (npr. ambalažu pakiranja jogurta).
- Pakirajte sistematično da namirnice ne dođu u međusobni dodir (miješanje mirisa i okusa) te da zrak može slobodno oko njih.
- Ne pohranjujte zapaljive, hlapljive i eksplozivne tvari.
- Boce sa visokim postotkom alkohola moraju biti čvrsto zatvorene i u uspravnom položaju.
- Namirnice ne smiju doći u doticaj sa zadnjom stjenkom aparata.
- Jela ohladite što je više moguće prije no što ih pohranite.
- Osetljiva jela pohranjujte u najhladnijim predjelima aparata.
- Ograničite učestalost otvaranja vrata.
- Termostat podešite na način za postizanje niskih temperatura. Podešavanje se mora odvijati postepeno, no tako da se spriječi zamrzavanje namirnica. Temperaturu pojedinog predjela izmjerite termometrom, postavljenim u staklenu, vodom napunjenu posudu. Očitavanje temperature sigurno je nakon nekoliko sati mirovanja.
- Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranče, kiselina u maslacu itd. koji su duže vremena u doticaju sa plastičnim površinama ili brtvoom mogu prouzrokovati oštećenja i prijevremeno kvarjenje.
- Neprijataj miris upozorava na onečišćenu unutrašnjost aparata odnosno pokvareni sadržaj. Neugodan miris odstranite ili ublažite, dodate li vodi za čišćenje malo octa.
- Preporučujemo također uporabu filtera sa aktivnim ugljenom, koji čiste zrak odnosno neutraliziraju neugodan miris.
- Odlazite li od kuće na duže vrijeme, odstranite iz hladnjaka namirnice koje se brzo kvare.

Vrijeme pohranjivanja namirnica u hladnjaku

Namirnica	Vrijeme pohranjivanja (u danima)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maslac	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=
Jaja	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=
Meso: sirovo u komadu	+	+	=											
sirovo narezano dimljeno	+	=												
Ribe	+	=												
Marinade	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Korijenasto povrće	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=
Sir	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Kolači	+	+	=	=	=									
Voće	+	+	=	=	=									
Gotova jela	+	+	=	=										

Legenda: + preporučeno vrijeme pohranjivanja


= moguće vrijeme pohranjivanja

Promjena smjera otvaranja vrata

Ne odgovara li vam smjer otvaranja vrata, promijenite ga. Za to potrebne rupe na suprotnoj strani oboda aparata već su izrađene.

- Odvijte podnožnu letvu te je skinite pritiskom prema dolje.
- Odvijte donji stožer i skinite vrata zajedno s podložkom gornjega stožera.
- Odvijte čep gornjega stožera i privijete ga na suprotnu stranu oboda aparata.
- Na vratima međusobno zamjenite uložke stožera vrata i čepove uložaka.
- Nataknite vrata zajedno s podložkom gornjega stožera na čep gornjega stožera.
- Privijete zatim i donji stožer s podložkom donjega stožera na novo mjesto.

- Namjestite pokrivnu pločicu donjega stožera na drugu stranu podnožne letve i nataknite je ponovno na aparat.
- Ako se ručka na aparatu nalazi sa strane, odvijte je i premjestite na drugu stranu.
- Ukoliko vijci imaju poklopce, prethodno ih skinite.
- Čepiće koji pokrivaju za to predviđene rupe, premjestite u ishodišni položaj ručke.
- Na koncu provjerite nalijeganje magnetskih brtvi (brtva ne smije biti izgužvana i svugdje mora dobro brtvit).
- Tamo gdje brtva ne naliježe dobro na kućište aparata, zagrijte je s prikladne udaljenosti (npr. fenom za kosu), te je lagano rastegnite na potrebnu visinu brtve.



- 1 Čep gornjega stožera
2 Podložka gornjega stožera
3 Donji stožer
4 Podložka donjega stožera

- 5 Podnožna letva
6 Pokrovna pločica donjega stožera
7 Čep uložka stožera vrata
8 Uložak stožera vrata

Održavanje i čišćenje

Automatsko otapanje hladnjaka

Hladnjak nije potrebno otapati, jer se led na zadnjoj stijenci otapa automatski. Led, koji se skupi na zadnjoj stijenci za vrijeme rada kompresora, tijekom mirovanja kompresora se otapa i u obliku kapi klizi prema dolje, nakon toga kroz otvor u zadnjoj stijenci hladnjaka oteće u posudicu iznad kompresora, gdje ishlapi.

Čišćenje aparata


Prije čišćenja aparata prekinite dovod električne energije aparatu!

Za čišćenje ne koristite gruba i agresivna sredstva za čišćenje, jer možete oštetići površinu.


Nakon čišćenja pazite da odstranite sve ostatke sredstva za čišćenje.

- **Vanjski dio** aparata čistite sa vodom i tekućim deterdžentom.
- Lakirane površine čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje na bazi alkohola (npr. sredstva za čišćenje stakla). Možete koristiti i alkohol (etanol ili izopropilni alkohol).
- Korišćenje abrazivnih ili specijalnih agresivnih sredstava za čišćenje, kao što su sredstva za nehrđajući lim i sl. nije prikladno za čišćenje plastičnih i lakiranih djelova aparata.
- Izvadite **opremu** koja se može skinuti iz unutrašnjosti aparata te je očistite sa vodom i tekućim deterdžentom.
- Plastični dijelovi nisu prikladni za pranje u stroju za pranje posuđa.

- Praznu **unutrašnjost** aparata operite sa mlakom vodom kojoj ste dodali malo octa.
- Sa **kondenzatora** na zadnjoj strani aparata povremeno očistite prašinu sa mekanom nemetalnom četkom ili usisivačem.



- Očistite i **posudicu** iznad kompresora hladnjaka (nemojte je odstraniti).



Nakon čišćenja priključite aparat na električnu mrežu, uključite ga i ponovno vratite namirnice.

Isključenje aparata iz uporabe

Ne namjeravate li koristiti aparat duže vremena, gumb termostata okrenite u položaj **STOP (0)**. Prekinite dovod električne energije aparatu, ispraznite ga, otopite, očistite i ostavite pritvorena vrata.

② Otklanjanje smetnji

Tljekom uporabe aparata može doći do smetnji u radu. Navodimo neke od njih, koje su u većini slučajeva posljedica nepravilne uporabe te ih možete otkloniti sami.

Aparat ne radi nakon priključenja na električnu mrežu

- Provjerite da li je u utičnicu napon i da li je aparat uključen (gumb termostata u položaju rada).

Rashladni sistem već duže vremena neprekidno radi

- Prečesto otvaranje vrata odnosno predugo otvorena vrata.
- Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo između vrata, obješena vrata, oštećena brtva, ...).
- Pohranjena prevelika količina svježih namirnica.
- Zbog nedovoljnoga hlađenja kompresora i kondenzatora provjerite kruženje zraka iz aparata i očistite kondenzator.

Skupljanje leda na zadnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka

Sve dok voda otjeće u žlijeb kroz otvor u posudicu na kompresoru osigurano je normalno automatsko otapanje hladnjaka. U slučaju da se na zadnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka skupi prekomerni sloj leda (3-5 mm), otopite ga ručno.

Gumb termostata okrenite u položaj **STOP (0)** i ostavite vrata hladnjaka otvorena. Ne otapajte led sa električnim napravama (sušilo za kosu itd.) i ne skidajte ga sa oštrim predmetima. Nakon što ste završili sa otapanjem, okrenite gumb u željeni položaj i zatvorite vrata hladnjaka.

Prekomerno skupljanje leda posljedica je:

- slabog brtvenja vrata (ako je brtva prljiva ili oštećena, očistite je odnosno zamijenite),
- prečestoga otvaranja odnosno predugo otvorenih vrata,
- pohranjivanja tople hrane u hladnjak,
- hrana ili posuda u doticaju su sa zadnjom stranom unutrašnjosti hladnjaka.

Iz hladnjaka teče voda

Voda teče iz hladnjaka, ako je začepljen otvor za otjecanje vode, ili ako otopljena voda kapa mimo žljeba za skupljanje vode.

- Začepljeni otvor očistite na primjer sa plastičnom slamčicom.
- Predebeli sloj leda otopite ručno (vidite poglavlje Skupljanje leda na zadnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka).

Buka

Hlađenje u aparativima za hlađenje i zamrzavanje omogućava rashladni sistem sa kompresorom što prouzročuje i određenu buku. Jačina buke ovisi o postavljanju, ispravnoj uporabi i starosti aparata.

- **Tijekom rada** kompresora možete čuti šum tekućine, a tijekom mirovanja pretakanje rashladne tekućine. To je normalno i ne utječe na trajnost aparata.

• **Nakon uključenja** aparata rad kompresora i pretakanje rashladne tekućine mogu biti glasniji. To nije znak kvara i ne utječe na trajnost aparata. Sa vremenom se tijekom rada aparata glasnoća tih šumova smanjuje.

- Povremeno se tijekom rada aparata čuju i **neobični ili jači šumovi**, neobični za aparat i u većini slučajeva posljedica su krivoga postavljanja:

- Aparat mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
- Ne smije biti u dodiru sa zidom li susjednim elementima.
- Provjerite da li je unutarnja oprema na svome mjestu, odnosno da li zvekeču limenke, boce ili druge posude, koje su u međusobnom doticaju.

Zamjena žarulje


Prije zamjene žarulje obavezno prekinite dovod električne energije aparatu.

Sa prstima istisnite poklopac sa zadnje strane, koji pokriva žarulju (u smjeru strelice 1), da iskoči iz svojega položaja. Zatim skinite poklopac (u smjeru strelice 2) te zamijenite žarulju sa novom (E14, max. 15 W).

Pregorjelu žarulju ne bacajte među organski otpad.

Žarulja je potrošni materijal i naše jamstvo za nju ne vrijedi!

U ovaj uređaj ugrađene su posebne vrste žarulja, namijenjene isključivo uporabi u kućanskim uređajima. Te žarulje nisu podesne za osvjetljenje prostorija u stanu, odnosno u kućanstvu.



PRIDRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEĆU NA FUNKCIONALNOST APARATA.

Upute za uporabu uređaja možete naći i na našoj internetskoj stranici: [www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)