LT

Naudojimo instrukcija

Šaldytuvas-šaldiklis

Dėkojame, kad pirkote šį prietaisą. Tikimės, kad jis Jums daug metų sėkmingai tarnaus.

Šaldytuvas su šaldikliu *skirtas naudoti tik namų sąlygomis.*
Viršutinė dalis yra šaldiklis *šviežiems maisto produktams šaldyti ir šaldytiems produktams laikyti ilgesnį laiką (iki vienerių metų, priklausomai nuo laikomo maisto rūšies). Šaldiklis pažymėtas keturiomis žvaigždutėmis.*
Apatinė dalis yra šaldytuvas *šviežiems maisto produktams laikyti 0°C ar aukštesnėje temperatūroje.*

Prieš pradedant naudoti 3
Keletas patarimų, kaip taupyti energiją su savo šaldytuvu-šaldikliu “Combo” 4
Prietaiso aprašymas 5
Montavimas ir jungimas 8
Durelių atidarymo krypties pakeitimas 10
Valdymo skydelis - prietaisas su elektroniniu valdymu 11
Valdymo skydelis - prietaisas su mechaniniu valdymu 13
Rekomenduojamas maisto produktų išdėstymas 15
Šviežių maisto produktų laikymas šaldytuve 16
Maisto produktų šaldymas ir laikymas 18
Prietaiso atitirpinimas 20
Valymas 21
Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas 22
Triukšmo lygis 23

Prieš pradedant naudoti

- Prietaisas sukurtas pagal visus saugumo standartus; tačiau nerekomenduojama leisti neprižiūrint prietaisu naudotis sutrikusios psichikos asmenims, ar asmenims, kurie neturi tam reikiamos patirties ir žinių. Tos pačios rekomendacijos siūlomos ir nepilnamečiams, naudojantis prietaisu.
- Prieš jungdami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

  Joje aprašomas prietaisas ir pateikiami saugaus ir teisingo naudojimo nurodymai. Ši instrukcija paruošta skirtingų tipų ir modelių prietaisams, todėl Jūsų prietaisas gali neturėti joje aprašytų funkcijų ir sudedamųjų dalių.
- Parsigabenę prietaisą, išimkite jį iš pakuotės. Prie prietaiso durelių kampų pritvirtinti apsauginiai tarpikliai. Nuimkite tarpiklius ir pakeiskite juos kaiščiais.
- Prietaisą į elektros tinklą junkite maždaug po 2 valandų. Taip sumažės šaldymo sistemos veikimo sutrikimo galimybė.
- Prietaisą į elektros tinklą junkite, vadovaudamiesi šalyje galiojančiomis taisyklėmis ir reikalavimais.
- Prietaiso negalima statyti lauke; jį būtina saugoti nuo atmosferos poveikio (kritulių).
- Prieš valydami prietaisą ar norėdami pakeisti lemputę, visada jį išjunkite iš elektros tinklo (iš lizdo ištraukite kištuką).
- Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti techninės priežiūros centro darbuotojas.
- Jeigu prietaisu nesinaudojate ilgesnį laiką, jį išjunkite, paspaudę įjungimo/ išjungimo (ON/ OFF) mygtuką. Prietaiso kištuką ištraukite iš elektros tinklo. Iš prietaiso išimkite visus maisto produktus, jį išvalykite ir palikite praviras dureles.
- Norėdami apsaugoti aplinką, pristatykite nenaudojamą prietaisą į specialius naudotos buitinės technikos surinkimo punktus.
- Gaminiai pakuojami į aplinkai nekenksmingas pakuotes, jas galima perdirbti arba sunaikinti nedarant žalos aplinkai.
- Kad teršalai nepatektų į aplinką, montuodami prietaisą, jį valydami ar išmontuodami, nepažeiskite izoliacijos ar galinėje sienelėje esančių šaldymo vamzdelių.
- Neleiskite vaikams žaisti šalia prietaiso.
- Durelėse esančio vyrio pagalba galima sandariai uždaryti prietaisą. Be to, dėl šio vyrio sumažėja durelių atidarymo kampas, todėl veiksmingai apsaugoma šalia prietaiso esanti virtuvinė įranga.
- Dėl praktiškos ilgos aliuminio rankenos (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai), dureles daug lengviau atidaryti (ypač vaikams). Durelės gali būti puošimos įvairaus dizaino rankenomis (medienos, nerūdijančio plieno, ...).
- Oro filtras (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai) pašalina nemalonų kvapą šaldytuvo viduje ir apsaugo maisto produktus, esančius šaldytuve, nuo kvapų įsigėrimo. Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo filtro, tada nuimkite apsaugą galinėje dalyje, ir galiausiai, prilipdykite filtrą ant laikiklio iš viršaus, kaip parodyta schemoje. Po maždaug 3 mėnesių filtro viduje esanti želė išnaudojama, todėl ją reikia pakeisti. Tai galite padaryti įgaliotame Gorenje serviso centre.
- Techninių duomenų lentelė pritaisyta prietaiso viduje. Jei lipdukas yra Jums netinkama kalba, galite jį pakeisti į kitą (rasite tarp priedų).
- Šiuo prietaisu gali naudotis tik asmenys, kurie atidžiai perskaitė naudojimo instrukciją, ir sugebės vadovautis ja, tam kad būtų išvengta nuostolių.

  Prašome perspėti vaikus ir stebėti, kad jie nežaistų su prietaisu ir nesinaudotų juo be suaugusiųjų priežiūros.

- **Demesio:** Ventiliacinės prietaiso angos ar įmontuojami jo elementai visada turi būti švarūs ir apsaugoti nuo užkimšimo.
- **Demesio:** Atitirpindami šaldytuvą, nenaudokite jokių mechaninių priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
- **Demesio:** Statydami, prijungdami, valydami ar naudodami prietaisą, nepažeiskite šaldytuvo vamzdelių galinėje prietaiso sienelėje, kad išvengtumėte užteršimo, kuomet pažeidžiamas prietaiso sandarumas.
- **Demesio:** Šaldytuvo-šaldiklio viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų, nebent tiksliai gamintojo rekomenduojamus.

Simbol Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.

Keletas patarimų, kaip taupyti energiją su savo šaldytuvu-šaldikliu “Combo”

- Laikykitės įdiegimo instrukcijų.
- Niekada neatidarykite prietaiso durelių dažniau nei būtina.
- Kartais patikrinti, ar oras gali laisvai cirkuliuoti už prietaiso.
- Kondensatorius, pritvirtintas prie prietaiso galinės sienelės, visą laiką turi būti švarus (žr. skyrių “Prietaiso valymas’’
- Jei tarpinė yra sugadinta arba jos nėra, pakeiskite ją kuo greičiau.
- Laikykite maistą uždarose talpose ar kitose tinkamose pakuotėse.
- Prieš dėdami maistą į šaldytuvą, palikite jį atvėsti iki kambario temperatūros.
- Atšildykite savo užšaldytą maistą šaldytuvo skyriuje.
- Nuimkite šaldiklio stalčius ir duris kaip apibūdinta instrukcijose, kad panaudotumėte visą galingumą.
- Standartinį šaldiklį attitirpinkite tada, kai 3-5 mm storio šerkšno sluoksnis sukaups ant šaldiklio paviršių.
- Įsitikinkite, kad lentynos išdėstytos tolygiai ir kad maistas yra išdėstytas taip, kad oras cirkuliuotų laisvai (paisykite rekomenduojamų maisto išdėstymo taisyklių, kurios nurodytos instrukcijose).
- Prietaisuose, kuriuose įmontuoti ventiliatoriai, neblokuokite ventiliatorius plyšių.

Prietaiso aprašymas



A Šaldytuvas
B Šaldiklis

1 Ventiliatorius*
2 Vidaus apšvietimas
3 Šaldytuvo lentynėlė (reguliuojamas aukštis)
4 Lankstus kiaušinių dėklas (uždarytas - 6 kiaušiniai, atidarytas - 12 kiaušinių)
5 Stalčius daržovėms
6 Butelių laikiklis
7 Lentynėlės durelėse (pasirinkimas: gili, negili, uždengiama ar atvira)
8 Lentynėlė buteliams su apsauginiu laikikliu*
9 Tūbelių laikiklis
10 Šaldiklio lentynėlė (reguliuojamas aukštis)
11 Šaldiklio lentynėlė durelėse
12 Ledukų indelis
13 Kojelės
14 Ratukai*

- Priklausomai nuo modelio, prietaiso viduje esančios sudedamosios dalys gali skirtis.

* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.



A Šaldytuvas
B Šaldiklis

1 Ventiliatorius*
2 Vidaus apšvietimas
3 Šaldytuvo lentynėlė (reguliuojamas aukštis)
4 Ištraukiama lentynėlė (maks. 12 kg)
5 Lankstus kiaušinių dėklas (uždarytas - 6 kiaušiniai, atidarytas - 12 kiaušinių)
6 Stalčius daržovėms
7 Butelių laikiklis*
8 Šaldytuvo lentynėlė durelėse (maks. 6 kg)
9 Ištraukiama dėžutė Ready'n'Serve su dangčiu
10 Lentynėlė sūriui
11 Dviejų eilių lentynėlė buteliams su apsauginiu laikikliu*
12 Tūbelių laikiklis*
13 Šaldiklio lentynėlė (reguliuojamas aukštis)
14 Šaldiklio lentynėlė durelėse
15 Ledukų indelis
16 Kojelės
17 Ratukai*

- Priklausomai nuo modelio, prietaiso viduje esančios sudedamosios dalys gali skirtis.
- Crisp pan, kilstelėjus jų galinę dalį ir ištraukus 45° kampu. Grąžinkite į pradinę padėtį priešinga tvarka.

* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.



A Šaldytuvas

1 Valdymo skydelis
2 Ventiliatorius*
3 Šaldytuvo vidaus apšvietimas
4 Lentynėlė (reguliuojamas aukštis)
5 Sulankstomas kiaušinių dėklas (uždaryta - 6 kiaušiniai, atidaryta - 12 kiaušiniai)
6 Šaldomas lovelis
7 Durelių dėklai (gali būti gili negili, su dangteliu ir be jo)
8 Buteliams skirta lentyna su pertvaromis*
15 Šaldytuvo kojelė
16 Ratukai

B Šaldiklis

9 Šaldymo kamera
10 Ištraukiamas stalčius
11 Ištraukiamas stalčius
12 Durų lentinėlės
13 Lentinėlė su ledo kubelių indeliu
14 Atitirpusio ledo vandens ištekėjimo anga*

- Priklausomai nuo modelio, prietaiso viduje esančios sudedamosios dalys gali skirtis.
- Stalčiukai yra fiksuoti, siekiant apsaugoti nuo netikėto iškritimo. Norėdami stalčiuką ištraukti, jį atidarykite, kilstelėkite priekinę jo dalį ir ištraukite. Kai kuriuose modeliuose stalčiukai yra slankiojantys, todėl juos lengviau ištraukti. Stalčiukai išimami, kilstelėjus jų galinę dalį ir ištraukus 45° kampu. Grąžinkite į pradinę padėtį priešinga tvarka.

* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.

149838

Montavimas ir jungimas

Tinkamos vietos parinkimas

- Šaldytuvą statykite sausoje ir nuolat vėdinamoje patalpoje. Prietaisas geriausiai veikia esant temperatūroms, nurodytoms pateiktoje lentelėje. Atitinkama prietaiso klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje.

Klasė	Aplinkos temperatūra
SN (subnormali)	nuo +10°C iki +32°C
N (normali)	nuo +16°C iki +32°C
ST (subtropinė)	nuo +16°C iki +38°C
T (tropinė)	nuo +16°C iki +43°C

Prietaiso statymas

Norint neapgadinti prietaiso, jį turi statyti du asmenys.



- Jį statykite ant tvirto ir plokščio pagrindo. Kad prietaisas stovėtų lygiai, tinkamai sureguliuokite jo priekyje esančias kojeles. Prietaiso galinėje dalyje esantys ratukai palengvina šaldytuvo pastatymą į reikiamą padėtį (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai).
- Virš prietaiso esantis elementas turi būti 5 cm nuo jo, kad kondensatorius galėtų tinkamai atvėsti.
- Prietaisą patartina statyti ten, kur jo nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Jo nepatartina statyti netoli šilumos šaltinių. Jeigu to padaryti neįmanoma, prietaisą nuo šilumos šaltinių atskirkite apsaugine plokšte.



- Prietaiso apačioje, jo priekinėje dalyje, yra pritvirtintos rankenėlės, kurios padeda pakeisti stovėjimo vietą. Prietaisą galima statyti atskirai, prie sienos arba greta kitos virtuvės įrangos. Siekiant išvengti prietaiso apgadinimų bei asmens susižeidimo, jį statykite taip, kad būtų pakankamai vietos durelėms atidaryti. Taip pat palikite užtektinai vietos lentynėlėms ištraukti (žr. montavimo schemą).



* Pritaikyta OLD TIMER prietaisams (modelyje pažymėta…O…).

Jungimas į elektros tinklą

- Prietaiso elektros laido kištuką įkiškite į elektros tinklą. Sienos kištukiniame lizde turi būti kištukinis gnybtas (apsauginis lizdas). Nominalioji įtampa ir dažnis nurodyti plokštelėje ar techninių duomenų lentelėje.
- Maitinimo tinklo jungimas ir įžeminimas turi atitikti šalyje galiojančias taisykles ir reikalavimus.

Prietaisas veikia, esant nedidelei pastoviai įtampai, kuri negali viršyti -6% - + 6%.

149838

Durelių atidarymo krypties pakeitimas





Reikalingi įrankiai: veržliaraktis Nr. 8, atsuktuvas („torx“ 25) Atkreipkite dėmesį! Išsukę varžtus ar prieš tvirtindami vyrius, prietaiso dureles tvirtai laikykite, kad jos nenukristų ir nesusigadintų.

1. Nuimkite viršutinio vyrio gaubtelį (jo neišmeskite), taip pat gaubtelį, esantį priešingoje viršutinio vyrio pusėje (gaubtelį priešingoje durelių pusėje galėsite užmauti, montuodami prietaisą). Grąžinkite į vietą vyrio gaubtelį priešingoje prietaiso durelių pusėje.
2. Išsukite viršutinio vyrio varžtus ir ištraukite dureles iš apatinio vyrio.
3. Išsukite durelių apačioje esančius sraigtinius varžtus. Išimkite kaištį (A). Kaiščio neišmeskite. Kaištį su guoliu pritvirtinkite priešingoje durelių pusėje.
4. Išsukite durelių uždarymo mechanizmą (B) ir pritvirtinkite jį priešingoje durelių pusėje (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai).
5. Išsukite viršutinio vyrio varžtus ir ištraukite dureles iš apatinio vyrio.
6. Išsukite kojelių laikiklio fiksavimo varžtus.
7. Pakreipkite prietaisą atgal (ne didesniu kaip 35° kampu). Išsukite kojelių atraminius varžtus (C), kairįjį ir dešinįjį, ir numaukite kojelių gaubtelį (D). Atsukite ir pašalinkite, tuomet ekvivalenčiai pakeiskite jungiklio poziciją (E) ir dekoratyvinį sraigtą (F) (modeliams tik su automatiniu durų uždarymu). Padėkite jį priešingoje pusėje. Išsukite tris varžtus, fiksuojančius apatinį vyrį (vyrio neišmeskite), ir pritvirtinkite apatinį vyrį priešingoje prietaiso pusėje.
8. Apatinėms durelėms atlikite 3 ir 4 punktuose nurodytus veiksmus. Tuo atveju, jei durų apačioje nėra ribojančio kabliuko, perkelkite guolius (G) ir riebokšlį į priešingą durų pusę.
9. Surinkdami, veiksmus atlikite priešinga seka.

• OLD TIMER šaldytuvuose (modelyje pažymėta…O…) durelių atidarymo krypties pakeisti negalima.

Valdymo skydelis - prietaisas su elektroniniu valdymu

1 VALDYMO SKYDELIS

Modeliai su mygtukais



2 VALDYMO SKYDELIS

Modeliai be mygtukų



A Temperatūros nustatymo rankenėlė ir įjungimo/ išjungimo (ON/OFF) mygtukas;
B Žalia lemputė šviečia, kai prietaisas yra įjungtas;*
C Šaldiklio perspėjimo išjungimo mygtukas;*
D Raudona lemputė mirksi kartu su šaldiklio perspėjimo lempute;*
E Greito šaldymo mygtukas;*
F Oranžinė lemputė šviečia greito šaldymo metu.*
G Skaitmenis temperatūrą rodantis ekranėlis nurodo faktinę šaldytuvo temperatūrą nuo +1°C iki +9°C*

* Šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai.

149838

Įjungimo/ išjungimo (ON/OFF) mygtukas





Prietaisas įjungiamas, **A** rankenėlę nustačius į **maksimalią** padėtyje. Įsijungia žalia lemputė. Prietaisas išsijungia, kai rankenėlės rodyklė yra įjungimo/ išjungimo (ON/OFF) padėtyje ⏻ (prietaisas įjungtas į elektros tinklą).

Temperatūros nustatymas šaldiklyje

- Šaldiklio temperatūra nustatoma **A** rankenėlę nustačius tarp **minimalios** ir **maksimalios** padėčių.
- Rekomenduojama nustatyti termostato rankenėlę **Eco** padėtyje.
- Jeigu patalpos temperatūra, kurioje sumontuotas prietaisas, yra žemesnė nei 16°C, termostato rankenėlę rekomenduojama nustatyti į **maksimalią** padėtį.

Greito užšaldymo funkcija





- Pasinaudokite šiuo parametru įjungę įrenginį pirmą kartą ir tada, kai į vidų įdedate didelį kiekį nešaldyto maisto (žr.: „Šaldymo procedūra“).
  - **Modeliai su mygtukais**: paspauskite mygtuką **E** (užsidegs oranžinis **LED F** indikatorius). Maždaug po dviejų dienų šis nustatymas bus automatiškai išjungtas.
  - **Modeliai be mygtukų**: pasukite rankenėlę **A** į padėtį „**SF**“ (greito užšaldimo). Maždaug po dviejų dienų greito užšaldimo funkcija bus automatiškai išjungta, o įrenginys veiks „**Max**“ lygiu. Norėdami pakartoti greito užšaldimo procedūrą, pasukite rankenėlę **A** į padėtį „**Eco**“, o tada gražinkite į padėtį „**SF**“.

Kai greito užšaldimo funkcija automatiškai išjungiama, nustatykite rankenėlę **A** į pageidaujamą padėtį.

Šaldiklio perspėjimo signalas (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai)



Garso signalas yra aktyvuojamas, jeigu šaldiklyje temperatūra pakyla aukščiau leistinos normos (**garsas su pertrūkiais**). Pradeda mirksėti raudona lemputė (**D**).

- Perspėjimo signalą galima išjungti, paspaudus **C** mygtuką. Raudona lemputė išsijungia automatiškai, kai šaldiklyje temperatūra pasiekia tinkamiausią lygį, būtiną greitai gendatiems maisto produktams.
- Jeigu temperatūra šaldiklyje nepasiekia reikiamo lygio net ir per 24 valandas, po to, kai perspėjimo signalas buvo išjungtas, šis signalas vėl įsijungia ir išsijungia automatiškai, kai šaldiklis atšąla iki reikiamo lygio, reikalingo greitai gendantiems maisto produktams.
- Kadangi pirmą kartą įjungus prietaisą, šaldiklyje temperatūra negali iš karto pasiekti reikiamo lygio, todėl perspėjimo signalas neįsijungia 24 valandas.

Valdymo skydelis - prietaisas su mechaniniu valdymu

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas

Prietaisas įjungiamas/išjungiamas pasukus temperatūros nustatymo rankenėlę iki bet kurios padėties nuo 0 iki 7 (žr. pav.). Prietaiso veikimas kontroliuojamas pasukant termostatą (temperatūros nustatymo rankenėlę), kuris yra šaldytuvo viduje, iki padėties nuo **STOP (0)** iki **7** ir atgal.



Temperatūros nustatymas

- Kuo aukštesnė temperatūros nustatymo rankenėlės padėtis (link **7**), tuo žemesnė temperatūra prietaiso viduje. Vidaus temperatūra šaldytuve gali netgi nukristi žemiau 0°C. Aukštesnę temperatūrą rekomenduojama nustatyti, kuomet to reikia, arba kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 16°C. Esant standartinei aplinkos temperatūrai, rekomenduojama temperatūros nustatymo rankenėlės padėtis – viduryje.
- Aplinkos temperatūros pasiketimai įtakoja ir prietaiso temperatūrą, todėl termostatą reikia reguliuoti atitinkamai.
- Pasukus rankenėlę ties **STOP (0)** padėtimi, prietaisas išjungiamas (šaldymo sistema išsijungia). Tačiau prietaisui vis dar tiekiama elektros energija (jei atidarysite šaldytuvo dureles, apšvietimo lemputė įsijungs).

149838

Ventiliatorius
(tik kai kuriuose modeliuose)



- Ventiliatoriumi temperatūra paskirstoma tolygiau, be to, jį naudojant atvėsinimas vyksta greičiau, o lentynėlės nerasoja. Jis veikia tik tada, kai įjungtas kompresorius.

- Ventiliatorių, kaip papildomą funkciją, rekomenduojame įjungti šiais atvejais:
  - pakilus kambario temperatūrai (daugiau nei 30°C),
  - padidėjus drėgnumui (vasaros metu),
  - įdėjus didesnį maisto kiekį (greitas atvėsinimas).

- **Ventiliatoriaus Įjungimas / Išjungimas**

Ventiliatoriumi		**Greitasis šaldymas**
	0	
Įjungta	**Išjungta**	**Įjungta**

Pastaba: Įjungus ventiliatorių padidėja suvartojamos energijos kiekis, o temperatūra šaldytuvo viduje nukrinta.



Štai todėl mes rekomenduojame nustatyti tokias įrenginio temperatūras:
- kai ventiliatorius įjungtas: padėtys 1 – 4,
- kai ventiliatorius išjungtas: padėtys 4 – 7,

Šaldytuve nustatyta temperatūra turi įtakos ir šaldiklio temperatūrai.

Rekomenduojamas maisto produktų išdėstymas

Rekomenduojamas maisto produktų išdėstymas

Skyriai:

- **Viršutiniame skyriuje laikomi:** konservuoti maisto produktai, duona, vynas, pyragas ir kt.
- **Viduriniame skyriuje laikomi:** pieno produktai, sūriai, pagaminti produktai, desertai, sultys, alus, pietūs iš šaldytų pusfabrikačių ir kt.
- **Apatiniame skyriuje laikomi:** mėsa, mėsos produktai, skanėstai ir kt.
- **Stalčiuje laikomi:** šviežūs vaisiai, daržovės, salotos, šakniavaisiai, bulvės, svogūnai, česnakai, pomidorai, tropiniai vaisiai, rauginti kopūstai, ropė ir kt.

Šaldytuvo durelėse esantys skyriai:

- **Viršutiniame/ viduriniame skyriuose laikomi:** kiaušiniai, sviestas, sūriai ir kt.
- **Apatiniame skyriuje laikomi:** gėrimai, skardinės, buteliai ir kt.

Šaldiklio dalis:

- **viršutinė lentynėlės padėtis:** šaldymas
- **apatinė lentynėlės padėtis:** produktų laikymas
- **durelių skyrius:** šaldytos daržovės, ledai, ledukai… (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai).

149838

Šviežių maisto produktų laikymas šaldytuve

Svarbios atsargumo priemonės, laikant šviežius maisto produktus

⚠ **Laikomų maisto produktų kokybę lemia tinkamas naudojimasis prietaisu, maisto produktų supakavimas, parinkta tinkama temperatūra ir higienos reikalavimų laikymasis.**

⚠ **Visuomet atsižvelkite į datą, iki kurios geriausia suvartoti maistą; ji paprastai spausdinama ant pakuotės.**

⚠ **Maisto produktus, kuriuos ketinate laikyti prietaise, svarbu tinkamai supakuoti, kad išvengtumėte drėgmės ir (arba) kvapų maišymosi.**

⚠ **Prietaise niekada nelaikykite degių, lakių ar sprogių medžiagų.**

⚠ **Stipriuosius alkoholinius gėrimus reikia laikyti sandariai užkimštuose buteliuose vertikalioje padėtyje.**

⚠ **Kai kurie organiniai tirpalai, pavyzdžiui, citrinų ar apelsinų žievelių lakūs aliejai, sviesto rūgštys ir pan., ilgesnį laiką liesdamiesi prie plastikinių paviršių ar sandarinimo juostos, gali jiems pakenkti ir pagreitinti plastiko senėjimą.**

⚠ **Nemalonus šaldytuvo kvapas rodo, kad prietaise genda maisto produktai arba jį jau reikia valyti (žr. skyrių „Valymas”).**

⚠ **Jeigu planuojate išvykti į ilgesnę kelionę, nepalikite šaldytuve greitai gendančių maisto produktų.**

Šaldytuvo viduje esantys priedai ir vietos paskirstymas.



Prietaiso įranga priklauso nuo modelio.

- Lentynėlių vietą šaldytuve galima pasirinkti laisvai. Jos yra apsaugotos nuo iškritimo. Norėdami lentynėlę perkelti kitur, švelniai kilstelėkite jos galinę dalį ir ištraukite. Greitai gendančius maisto produktus reikia laikyti galinėje, t.y. šalčiausioje lentynėlių dalyje.
- Specialus ištraukiamas stalčiukas laikomas (tik kai kuriems modeliams) prieinamiausioje šaldytuvo vietoje, kad būtų lengva jį ištraukti ir padėti ant valgomojo stalo (naudojamas kaip padėklas).
- Butelio laikiklis (tik kai kuriems modeliams) leidžia pasirinkti vietą. Jame galima laikyti butelius ir/arba skardines, o taip pat jį galima naudoti kaip stalo butelių laikiklį. Galite naudoti įvairių butelių ar skardinių laikymui, taip pat galima panaudoti ir kaip padėklą. Kai kuriuose modeliuose yra metalinės butelių lentynėle, ant kurios galima dėti butelius. Ji yra apsaugotos nuo ištraukimo. Ją galima ištraukti, tik jei ji tuščia. Reikia



pakelti priekinę dalį ir patraukti į save. Butelių lentynėlę į prietaisą įdėkite taip, kad sudėti buteliai netrukdytų užsidaryti durelėms. Ant lentynėlės daugiausia gali būti sudėta 9 0,75 l talpos buteliai arba 13 kg masė - žiūrėkite ant lentelės vidinėje dešinėje prietaiso dalyje.

- Vaisiai ir daržovės laikomi šaldytuvo apačioje stalčiuje, esančiame po stikline lentynėle. Čia palaikoma reikiama drėgmė, kuri neleidžia vaisiams ir daržovėms suvysti. Kai kuriuose modeliuose stalčius įmontuotas ant teleskopinių bėgelių su 1 ar 2 atskirais skyriais (prilausomai nuo modelio); tai suteikia galimybę atskirti įvairaus tipo maisto produktus ir sureguliuoti skyrius pagal savo poreikius bei būtinybę.
- Šaldytuvo durelių įdėkle yra įvairios lentynėlės arba laikikliai kiaušiniams, sūriui, sviestui ir jogurtui laikyti, taip pat kitokioms mažesnėms talpoms, tūbelėms, dėžutėms. Apatinėje lentynėlėje laikomi buteliai.
- Durelėse yra įvairūs dėklai arba lentynėlės (tik kai kuriems modeliams) kiaušiniams, sūriui, sviestui ir jogurtui laikyti, taip pat kitokioms mažesnėms talpoms, skardinėms, stiklainiams ir kt. Apatinėje dalyje yra butelių laikikliai, o dar žemiau - neapverstų tūbelių laikiklis.
- Giliuose dėkluose patalpintos išimamos dėžutės su dangteliais. Juose laikomas nedidelis maisto produktų kiekis (pusryčiai ir (arba) lengvi užkandžiai). Saldžius, sūrius, rūgščius maisto produktus galite laikyti atskirai.
  Viename iš dangtelių yra pritvirtinta medinė lentelė, sūriui pjaustyti.
- Ventiliatorius, įtaisytas šaldytuvo viršuje, užtikrina geresnį temperatūros paskirstymą ir neleidžia kauptis drėgmei ant lentynėlių ar laikomiems produktams aprasoti.

Apytikris šviežių maisto produktų laikymo laikotarpis.

Maisto produktai	Laikotarpis
kiaušiniai, marinadai, rūkyta mėsa	iki 10 dienų
sūriai	iki 10 dienų
morkos ir kt.	iki 8 dienų
sviestas	iki 7 dienų
pyragas, vaisiai, pietūs iš šaldytų pusfabrikačių, žalios mėsos gabalai	iki 2 dienų
žuvis, žalia smulkinta mėsa, jūros produktai	iki 1 dienos

149838

Maisto produktų šaldymas ir laikymas

Šaldiklio viduje esantys priedai

- Šaldiklio durelių įdėkle taip pat yra įvairios lentynėlės ir laikikliai (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai), dažnai naudojamiems šaldytiems maisto produktams (ledams, jau atidarytoms daržovių dėžutėms ir kt.) laikyti.

Šaldymo procesas

- 24 valandas prieš šaldydami šviežią maistą, aktyvuokite intensyvų šaldymą.
  Šaldymo procedūra:
  - **valdymo skydeliai I ir II**: paspauskite mygtuką **E** arba pasukite rankenėlę **A** į padėtį „**SF**“;
  - **mechaninis valdymas su ventiliatoriumi arba be jo**: pasukite rankenėlę **A** į padėtį tarp **4** ir **6** ir nustatykite jungiklį į padėtį

  Praėjus šiam laikotarpiui, sudėkite šviežų maistą į lentynėlę, esančią viršutinėje padėtyje. Šviežus maistas neturi liestis prie šaldytų produktų pakuočių. Padarykite taip, kad šaldyti produktai nesiliestų su ką tik įdėtais maisto produktais.
- Po 24 valandų galite perdėti maistą į apatinę šaldiklio dalį ir, jei reikia, pakartoti šaldymo procedūrą.
- Norint šaldyti mažesnį šviežių produktų kiekį (1-2 kg), nebūtina jungti greito šaldymo funkcijos.

Svarbios atsargumo priemonės, užšaldant maisto produktus

⚠ **Užšaldykite tik tuos maisto produktus, kurių maistinėms savybėms nekenkia žemos temperatūros. Maisto produktai turi būti atitinkamos kokybės ir šviežiai.**

⚠ **Maisto produktus įpakuokite į atitinkamas pakuotes.**

⚠ **Kadangi produktas gali prarasti svarbiausius vitaminus ir dehidratuoti, pakuotė turi būti nepralaidi orui ir sandari.**

⚠ **Ant pakuotės pažymėkite: produkto pavadinimą, jo kiekį, įdėjimo datą.**

⚠ **Būtina, kad maisto produktas kuo greičiau užšaltų. Todėl pakuotės dydis turėtų būti ne per didelis. Prieš dedant į šaldiklį, pakuotę reikia atšaldyti.**

⚠ **Duomenų lentelėje nurodomas leistinas šaldiklyje laikomų maisto produktų kiekis. Jeigu kiekis yra per didelis, produktai blogiau užšaldomi (tai įtakoja šaldytų maisto produktų kokybę).**

Pirktinių šaldytų maisto produktų laikymas

Ant pakuotės nurodoma pirktų iš parduotuvės šaldytų produktų laikymo trukmė ir rekomenduojama laikymo temperatūra. Būtina vadovautis gamintojo nurodytais šaldytų maisto produktų laikymo ir naudojimo nurodymais. Pirkite tik gerai įpakuotus maisto

produktus, kurių nepasibaigęs galiojimo laikas ir, kurie laikomi šaldikliuose -18°C temperatūroje.
Nepirkite maisto produktų, kurių pakuotės aptrauktos ledu. Tai reiškia, kad pakuotė buvo bent kartą atitirpinta.
Pasirūpinkite, kad, iki Jums grįžtant namo, pakuotė nepradėtų atitirpti. Pakilusi temperatūra sutrumpina laikymo trukmę ir įtakoja parduotuvėje pirktų šaldytų maisto produktų kokybę.

Apytikris šaldytų maisto produktų laikymo laikotarpis

Maisto produktai	Laikotarpis
vaisiai, jautiena	nuo 10 iki 12 mėnesių
daržovės, veršiena, paukštiena	nuo 8 iki 10 mėnesių
elniena	nuo 6 iki 8 mėnesių
kiauliena	nuo 4 iki 6 mėnesių
smulkinta mėsa	4 mėnesius
duona, tešla, pietūs iš šaldytų pusfabrikačių, žuvis	3 mėnesius
žarnos	2 mėnesius
rūkytos dešrelės, riebi žuvis	1 mėnesį

Šaldytų maisto produktų atitirpinimas

Atitirpusius maisto produktus būtina kuo greičiau sunaudoti. Šaltas oras apsaugo maisto produktus, tačiau nesunaikina mikroorganizmų, kurie, atitirpus produktams, ima greitai daugintis. Maisto produktai gali greičiau sugesti.
Jeigu maisto produktai nors šiek tiek atitirpsta, sumažėja jų maistinės savybės, ypač vaisių, daržovių ir jau pagamintų maisto produktų.

Ledo kubelių formavimas

Nuo ledų indelio nuimkite dangtelį (šias sudedamąsias dalis turi ne visi prietaiso modeliai). Indelį įkiškite į šaltą vandenį ar kitą užšaldymui tinkamą skystį. Indelį uždenkite ir padėkite durelių lentynėlėje. Indelyje yra 8 formelės.
Rekomenduojama ledo kubelius pasidaryti iš anksto.
Ledo kubeliai iš indelio išimami jį apvertus ir pakišus po šaltu bėgančiu vandeniu. Pakratykite indelį, atidenkite dangtelį ir išimkite ledo kubelius.

Prietaiso atitirpinimas

Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo atitirpinti nereikia, nes ledas, susikaupiantis ant galinės vidinės sienelės, atitirpsta automatiškai. Ledas ant galinės vidinės sienelės kaupiasi tada, kai veikia kompresorius; vėliau, kai kompresorius nustoja veikti, ledas ištirpsta, vandens lašeliai susikaupia ir išteka per vidinėje sienelėje esantį vamzdelį į garinimo indą, įtaisytą virš kompresoriaus, ir iš ten išgaruoja.

Jeigu ant galinės šaldytuvo sienelės susidaro per storas ledo sluoksnis (3-5 mm), prietaisą išjunkite, paspaudę įjungimo/išjungimo (ON/OFF) mygtuką. Pašalinkite susikaupusį ledo sluoksnį.

Tradicinio šaldiklio atititirpinimas

- Jeigu šaldiklyje susidaro 3-5 mm ledo sluoksnis, jį būtina pašalinti.
- 24 valandas prieš prietaiso atitirpinimą aktyvuokite intensyvaus šaldymo rankenėlę (žiūrėkite skyriuje “Tam tikrų modelių valdymas” - Intensyvus šaldymas), tam kad dar labiau atšaldytumėte jau užšaldytą maistą. Tuomet užšaldytas maistas išliks šaltas kol šaldytuvas bus atitirpintas. Iš šaldiklio išimkite šaldytus maisto produktus ir nuolat stebėkite, kad jie neatitirptų.
- Išjunkite prietaisą (žiūrėkite skyriuje - Valdymas - Prietaiso įjungimas/išjungimas (on/off)) ir ištraukitė laidą iš elektros lizdo.
- Dureles laikykite atidarytas tol, kol nuo paviršiaus lengvai galėsite pašalinti susidariusį šerkšną ir ledą. Galite naudoti plastmasinį gramdiklį, tačiau būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vidinių šaldiklio sienelių paviršiaus.
  Wipe the frost and ice from the freezer before it has completely melted. Nubraukite šerkšną ir ledą, kol jis dar visiškai neištirpęs.
- Draudžiama šaldiklį atitirpinti tokiais prietaisais kaip plaukų džiovintuvu ir kt.
- Nenaudokite atitirpinimo purkštuvų, nes jie gali apgadinti plastikines dalis bei pakenkti sveikatai.
- Išvalykite prietaiso vidų ir sausai iššluostykite (žr. skyrių „Valymas”).
- Prieš dėdami maisto produktus atgal į šaldiklį, įjunkite prietaisą.

Valymas

Prieš valymą, šaldytuvą išjunkite iš elektros tinklo (kištuką ištraukite iš sieninio lizdo). Šaldytuvo viduje viršutiniame sienelių sluoksnyje įdiegta antibakterinė apsaugos sistema užkerta kelią bakterijų atsiradimui bei dauginimuisi (palaiko prietaise švarą). Kruopščiai nuvalykite valymui naudotų medžiagų likučius.

- Paviršiaus valymui naudokite minkštą šluostę.
- Prietaiso **išorę** valykite vandeniu ir plovikliu.
- Plastikinėms, dažytoms ar aliuminio detalėms valyti nenaudokite aštrių valymo priemonių (pavyzdžiui, metalinių kempinėlių), nes galite subraižyti paviršių.
- Dažytus ir aliuminio paviršius valykite švelniu skudurėliu, suvilgytu valymo priemone, sudėtyje turinčia alkoholio (pavyzdžiui, langų valikliu).
- Prietaiso vidų plaukite drungnu vandeniu, sumaišytu su truputėliu acto.
  Aušinimo skydelio apačioje esančios vamzdelių išėjimo angos, skirtos atitirpusio ledo vandeniui nubėgti, negali būti užsikimšusios (pvz., maisto produktų dalelėmis). Todėl jas būtina nuolat tikrinti ir, jeigu reikia, išvalyti (išėjimo angą valykite plastikiniu šiaudeliu).





- Galinėje prietaiso sienoje įmontuotas kondensatorius visada turi būti švarus, jame negali kauptis dulkės ar garų dalelės. Todėl jį reguliariai valykite nemetaliniu valymo šepetėliu ar vakuuminiu valikliu.
- Taip pat reguliariai valykite ir virš kompresoriaus pritvirtintą garinimo indą. Dėl susidariusio 3-5 mm ledo sluoksnio padidėja energijos sąnaudos, todėl jį būtina reguliariai šalinti. Nenaudokite aštrių, aitrių priemonių, pavyzdžiui, tirpiklių ar purkštuvų.
- Išvalę šaldytuvą, prietaisą įjunkite ir sudėkite maisto produktus.

Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas

Gedimas	Gedimo priežastis/ jo šalinimas
Šaldytuvas įjungtas į elektros tinklą, tačiau neveikia:	• Patikrinkite, ar yra elektros srovė kištukiniame lizde ir, ar prietaisas yra įjungtas.
Šaldymo sistema veikia nenutrūkstamai:	• Per aukšta aplinkos oro temperatūra;
	• Durelės per dažnai atidaromos arba per ilgai laikomos praviros;
	• Nesandariai uždarytos durelės (jos gali sukrypti, gali būti pažeista arba užteršta sandarinimo juosta ir kt.);
	• Per daug šviežių maisto produktų;
	• Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją ir nušluostykite kondensatorių.
	• Įjungta “Greito šaldymo” ar “Greito vėsinimo” funkcija.
Ant galinės vidinės sienelės kaupiasi ledas:	• Durelės per dažnai atidaromos arba per ilgai laikomos praviros;
	• Į šaldiklį įdėtas karštas maistas;
	• Maisto produktai liečia galinę vidinę sienelę;
	• Nesandariai uždarytos durelės. Nešvarią ar sugadintą sandarinimo juostą nuvalykite arba pakeiskite.
Iš šaldytuvo sunkiasi vanduo:	• Užsikimšusi išėjimo anga, vanduo teka surinkimo grioveliu;
	• Užsikimšusią išėjimo angą valykite plastmasiniu šiaudeliu;
	• Pašalinkite susikaupusį ledo sluoksnį (žr. skyrių „Atitirpinimas“).
Pertraukiamas ar tęstinis garso signalas(šaldytuvas/ šaldiklis): 	• Durelės per dažnai atidaromos arba per ilgai laikomos praviros;
	• Nesandariai uždarytos durelės (jos gali sukrypti, gali būti pažeista arba užteršta sandarinimo juosta ir kt.);
	• Pernelyg ilgai nutrūkęs elektros srovės tiekimas;
	• Per daug šviežių maisto produktų.
	• Šaldytuvo sensorius (A) informuoja, kad prietaise yra per daug šviežio maisto. Išjunkite signalą ir sudarykite sąlygas orui cirkuliuoti šaldytuve.
Sunkiai atidaromos šaldytuvo durelės:	• Staiga uždarytas šaldytuvo dureles gali būti sunku atidaryti. Taip yra todėl, kad tam tikras šalto oro kiekis pro atidarytas dureles patenka į aplinką, kur pakeičiamas šiltu aplinkos oru. Į šaldytuvą patenka šiltas oras šaldymo metu, sukuriamas neigiamas slėgis (vakuumas) ir pritraukimo efektas, todėl prietaiso dureles sunku atidaryti. Praėjus keletui minučių situacija normalizuojasi. Durelės vėl lengvai atsidaro.

Gedimas	Gedimo priežastis/ jo šalinimas
Lemputės keitimas: 	• Prieš keisdami lemputę, prietaisą išjunkite iš elektros tinklo; Nuimkite plastmasinį dangtelį, lemputę nauja (E14, nauja lemputė turi būti tokio pačio galingumo kaip ir lemputė iš gamyklos) ir uždėkite atgal dangtelį;
	• Nepamirškite: perdegusi lemputė nepriklauso organinėms atliekoms;
	• Šviesos lemputė yra išeikvojama medžiaga, todėl garantinė priežiūra jai netaikoma.
	• Šiame prietaise naudojamos lemputės specialiai skirtos tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti patalpos apšvietimui.
Dega žalia lemputė:	• Jeigu mirksi žalia lemputė, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
Patarimai:	• Jei niekas iš anksčiau minėtų patarimų nepadeda, atjunkite energijos tiekimą (žiūrėkite skyriuje Prietaiso išjugimas/ įjungimas (on/off), ištraukite laidą iš elektros lizdo, palaukite 10 minučių, tada prijunkite prietaisą prie elektros energijos ir įjunkite. Jeigu patiems gedimo nepavyko pašalinti, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, nurodydami šaldytuvo tipą, jo modelį ir serijos numerį (nurodomas šaldytuvo viduje ar prietaiso gale pritvirtintoje duomenų lentelėje).

Triukšmo lygis

Šaldytuvuose su šaldikliais veikia šaldymo sistema su skleidžiančiu triukšmą kompresoriumi (kai kuriuose modeliuose taip pat ir ventiliatorius). Prietaiso triukšmingumas priklauso nuo to, kur jis pastatytas, ar teisingai pastatytas ir kokio jis yra senumo.

- **Įjungus šaldytuvą,** kompresoriaus veikimas (šaldymo medžiagos tekėjimas) gali girdėtis daug garsiau. Tai nereiškia, kad prietaisui kas nors atsitiko ir tai neturi jokios įtakos jo tarnavimo trukmei. Triukšmas pamažu silpnėja.
- Kartais girdisi šaldytuvui gana **neįprastas ir stipresnis triukšmas**. Dažnai šis garsas atsiranda, netinkamai pastačius šaldytuvą:
  - Prietaisą pastatykite lygiai ant kieto pagrindo.
  - Šaldytuvas neturėtų liestis su sienomis ar šalia jo stovinčiais virtuvės įrenginiais.
  - Patikrinkite prietaiso viduje esančius priedus. Jie turėtų būti teisingai įtaisyti savo vietose. Taip pat patikrinkite butelius, skardines ir kitus indus, galbūt jie liečiasi ir todėl barška.

GAMINTOJAS PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS, NETURINČIUS ĮTAKOS ŠALDYTUVO VEIKIMUI.

149838

gorenje

www.gorenje.com

HZZS 3067 CLA EXC PRE + OT

149838

lt (01-13)