



Detalizēti norādījumi

LV

Pateicamies jums par
izrādīto uzticību, iegādājoties
mūsu ražoto ierīci.

Šī detalizētās lietošanas
rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot
šīs ierīces lietošanu. Norādījumiem
jāpalīdz jums pēc iespējas ātrāk
uzzināt, kā lietot jauno ierīci.

Pārliecinieties, ka saņemtā ierīce
nav bojāta. Ja tomēr ievērojat
transportēšanas laikā radušos
bojājumus, sazinieties ar pārdevēju,
no kura iegādājāties ierīci, vai reģiona
noliktavu, no kuras to piegādāja.
Tālruņa numurs ir norādīts uz rēķina
vai pavadzīmes.

Lietošanas norādījumi ir pieejami arī
mūsu mājaslapā

<http://www.gorenje.com>



Svarīga informācija



Ieteikums, piezīme

SATURA RĀDĪTĀJS

4 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 8 Pirms ierīces pievienošanas 9 SAVRUP STĀVOŠA ELEKTRISKĀ PLĪTS 13 Vadības bloks 14 Ierīces dati – datu plāksnīte	IEVADS
15 IERĪCES LIETOŠANA 15 Pirms ierīces pirmā lietojuma 15 Gatavošanas virsma (atkarībā no modeļa) 19 Cepeškrāsns 21 Lestatījumu izvēlēšanās 23 Gatavošanas procesa sākšana 23 Cepeškrāsns izslēgšana 24 Sistēmu (gatavošanas režīmu) apraksti un gatavošanas tabulas	IERĪCES LIETOŠANA
40 APKOPE UN TĪRĪŠANA 41 Tradicionālā cepeškrāsns tīrīšana 41 Gatavošanas virsmu tīrīšana 42 Stikla keramikas virsmas tīrīšana 44 Funkcijas aqua clean lietošana cepeškrāsns tīrīšanā 45 Stieņu un teleskopisko izvelkamo vadotņu izņemšana un tīrīšana 46 Katalītisko ieliktnu tīrīšana un uzstādīšana 47 Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un ievietošana atpakaļ (atkarībā no modeļa) 50 Cepeškrāsns durtiņu stikla paneļa izņemšana un ievietošana atpakaļ 52 Spuldzes nomaiņa	APKOPE UN TĪRĪŠANA
53 ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI UN ZIŅOŠANA PAR BOJĀJUMIEM 54 UZSTĀDĪŠANAS UN PIEVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
57 LIKVIDĒŠANA	CITI JAUTĀJUMI

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ar noteikumu, ka viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un vietējo apkopi bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās pieejamās daļas sakarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem. Bērni, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, nedrīkst uzturēties ierīces tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

BRĪDINĀJUMS: lietošanas laikā ierīces piekļūstamās detaļas var sakarst. Neļaujiet maziem bērniem atrasties cepeškrāsns tuvumā.

Lietošanas laikā ierīce stipri sakarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos cepeškrāsns sildelementiem.

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks – nenovietojiet uz gatavošanas virsmām priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS! Atstājot gatavošanas procesā bez uzraudzības ēdienus, kuros izmantoti tauki vai eļļa, var rasties bīstama situācija un izcelties ugunsgrēks. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet dzēst ugunsgrēku ar ūdeni, bet

izslēdziet ierīci un pēc tam nosedziet liesmas, piemēram, ar vāku vai ugunsizturīgu segu.

UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. Gatavošanas process, kas aizņem neilgu laiku, jāuzrauga nepārtraukti.

BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu elektrotraumu risku, pirms apgaismojuma spuldzes nomaiņas nodrošiniet, lai ierīce ir atslēgta no elektrotīkla.

UZMANĪBU! Šī ierīce ir paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem mērķiem, piemēram, telpu apsildei.

Ierīce nav paredzēta regulēšanai ar ārējiem taimeriem vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai tādus plīts virsmu aizsargus, kurus izgatavojis ierīces ražotājs vai kurus ierīces ražotājs ir norādījis lietošanas norādījumos kā piemērotus, vai arī ierīcē iebūvētus plīts virsmu aizsargus. Nepiemērotu aizsargu lietošana var izraisīt nelaimes gadījumus.

BRĪDINĀJUMS! Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu elektrotraumu risku.

Ierīces pievienošanai izmantojiet 5 x 1,5 mm² vadu ar H05VV-F5G1,5 marķējumu vai augstākas kvalitātes vadu. Vads jāuzstāda servisa speciālistam vai līdzīgi kvalificētai personai.

Ierīce ir paredzēta novietošanai tieši uz grīdas, neizmantojot balstus vai cokolus.

Uz plīts virsmas nedrīkst novietot metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu, izmantojot tā regulatoru, un nepaļaujieties uz katla detektoru.

Cepeškrāsns durvju stikla vai plīts virsmas atvāžamo vāku stikla (attiecīgā gadījumā) tīrīšanai nelietojiet raupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā stikls var saplīst.

Lai nepieļautu pārkaršanu, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm.

Nelietojiet gatavošanas virsmas tīrīšanai tvaika tīrītājus vai augstspiediena tīrītājus, jo to lietošana var izraisīt elektrotraumas.

Lai nepieļautu apdraudējumu, bojāts barošanas vads jānomaina ražotāja pārstāvim, ražotāja servisa speciālistam vai līdzīgi kvalificētai personai.



- UZMANĪBU! Iespējama ierīces sasvēršanās.



- BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu ierīces sasvēršanos, jāuzstāda stabilizējoši elementi. Skatiet uzstādīšanas norādījumus.

Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij paredzētu termometru.

Pirms vāka pacelšanas pārbaudiet, vai tas ir tīrs un uz tā nav uzšļakstījies šķidrums. Vāks var būt lakots vai izgatavots no stikla. To var aizvērt tikai pēc tam, kad visas gatavošanas zonas ir pilnībā atdzisušas.

Ierīcei jābūt pieslēgtai pie stacionāras elektroinstalācijas, kura atbilst elektroinstalācijas uzstādīšanas noteikumiem.

Ierīcei jābūt pieslēgtai pie stacionāras elektroinstalācijas, kurā iekļauta atvienošanas funkcija. Stacionārajai elektroinstalācijai jābūt uzstādītai atbilstoši noteikumiem.

Ierīce ir paredzēta lietošanai

mājsaimniecībās. Nelietojiet to citiem mērķiem, piemēram, telpu apsildei, mīļdzīvnieku vai citu dzīvnieku, auduma, augu un citu objektu žāvēšanai, jo tas var izraisīt traumas vai ugunsgrēka risku.

Ierīci var pievienot tikai gāzes sadales uzņēmuma pilnvarots speciālists vai pilnvarota servisa centra pārstāvis. Jāievēro visas atbilstošās tiesību normas un vietējā gāzes izplatītāja tehniskie noteikumi, kas paredzēti, lai pieslēgtos pie gāzes tīkla.

Neatļauta apkope un remonts var radīt sprādziena vai elektrotraumu risku, vai arī īssavienojumu, kā rezultātā var gūt traumas un radīt bojājumus ierīcē. Šādas darbības var veikt tikai pilnvarots speciālists.

Šī ierīce nav pievienota pie viegli uzliesmojošu produktu izvades iekārtas. Tā jāuzstāda un jāpievieno saskaņā ar spēkā esošajiem uzstādīšanas noteikumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš attiecīgajām prasībām, kas saistītas ar ventilāciju.

Neuzstādiet ierīci jaudīgu karstuma avotu, tādu kā cietā kurināmā krāsnis, tuvumā, jo augsta temperatūra ierīces tuvumā var būt tās bojājumu iemesls.

Ja ilgāku laika posmu (piem., pirms došanās atvaļinājumā) nelietosiet degļus, aizveriet galveno iekļūdes vārstu.

Plīti var droši izmantot, gan lietojot, gan nelietojot cepešpannu vadīklas.

Lai nepieļautu apdraudējumu gadījumā, ja bojāts barošanas vads, tas jānomaina ražotāja pārstāvim vai pilnvarotam servisa speciālistam.

Neizklājiet cepeškrāsns sienas ar alumīnija foliju un nenovietojiet uz cepeškrāsns apakšpuses cepešpannas vai citus ēdiena gatavošanas traukus. Alumīnija folija var traucēt gaisa riņķošanu cepeškrāsnī, kavēt cepšanas procesu un sabojāt emaljēto pārklājumu.

Darbības laikā cepeškrāsns durtiņas stipri sakarst. Lai samazinātu ārējās virsmas temperatūru, ir uzstādīts trešais stikls (tikai dažiem modeļiem).

Pārmērīgas slodzes rezultātā var tikt bojātas cepeškrāsns durtiņu eņģes. Nenovietojiet uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām smagas pannas un, tīrot cepeškrāsns iekšieni, neatbalstieties pret atvērtām cepeškrāsns durtiņām.

Nekādā gadījumā nekāpiet uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām un neļaujiet bērniem uz tām sēdēt.

Vienmēr nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nav aizklātas vai kā citādi aizsprostotas.

UZMANĪBU! Gāzes plīts lietošanas rezultātā telpā, kurā plīts ir uzstādīta, izdalās siltums, mitrums un sadegšanas produkti. Nodrošiniet pienācīgu virtuves vēdināšanu, it īpaši, lietojot ierīci: turiet atvērtas dabiskās vēdināšanas atveres vai uzstādiet mehānisku ventilācijas iekārtu (mehānisku tvaiku nosūcēju).

Ilgstošas, intensīvas plīts lietošanas rezultātā var rasties nepieciešamība pēc papildu ventilācijas, piemēram, loga atvēršanas, vai efektīvākas ventilācijas, piemēram, mehāniskās ventilācijas (ja tāda ir) līmeņa paaugstināšanas.

Plīts ir smaga. Plīts pārvietošanā jāpiedalās vismaz diviem cilvēkiem.

PIRMS IERĪCES PIEVIEÑOŠANAS




Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Garantija nesedz remontu vai garantijas prasību, ja tā radusies plīts nepareizas pievienošanas vai lietošanas rezultātā.

SAVRUP STĀVOŠA ELEKTRISKĀ PLĪTS

CEPEŠKRĀSNS UN APRĪKOJUMA APRAKSTS (atkarībā no modeļa)

Tā kā plītim, uz kurām attiecas šie norādījumi, var būt dažāds aprīkojums, rokasgrāmatā var būt aprakstītas dažas funkcijas, kuras nav paredzētas tieši jūsu plītij.



PLĪTS VĀKS

Pirms vāka pacelšanas pārbaudiet, vai tas ir tīrs un uz tā nav uzšļakstīties šķidrums. Vāks var būt lakots vai izgatavots no stikla. To var uzlikt tikai pēc tam, kad visas gatavošanas zonas ir pilnībā atdzisušas.



Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka karsēšanas rezultātā stikla vāks var saplīst. Pirms vāka aizvēršanas izslēdziet visus degļus.

PLĪTS ATVILKTNE



Neglabājiēt cepeškrāsns uzglabāšanas atvilktnē degošus, uzliesmojošus, ātri iztvaikojošus vai pret paaugstinātu temperatūru jutīgus priekšmetus (piemēram, papīru, trauku lupatas, plastmasas maisiņus, tīrīšanas līdzekļus un aerosolus), jo cepeškrāsns darbības laikā tie var aizdegties un izraisīt ugunsgrēku.

IESPIEŽAMA-IZVELKAMA POGA

Viegli piespiediet pogu, līdz tā izvirzās ārā, un pēc tam pagriežiet to.



Pēc katras lietošanas reizes pagriežiet pogu atpakaļ pozīcijā "izslēgts" un iespiediet to atpakaļ. Iespiežamo-izvelkamo pogu var iespiest atpakaļ tikai tad, ja slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts".

INDIKATORLAMPIŅAS

Kad cepeškrāsns ieslēgta, deg **dzeltena signāllampīņa**.

Dzeltenais indikators deg vienmēr, kad aktivizēta kāda ierīces funkcija (atkarībā no modeļa).

Sarkanais indikators deg, kad darbojas cepeškrāsns sildītāji. Kad sasniegta izvēlētā temperatūra, sarkanais indikators izslēdzas.

Izvēloties kādu funkciju, tiks izgaismota izvēlētās pogas skala. Šīm ierīcēm nav dzeltenā indikatora.

Izvēloties gatavošanas sistēmu, automātiski ieslēgsies cepeškrāsns apgaismojums.

STIEPĻU VADOTNES

Stiepļu vadotnes sniedz iespēju ēdienus gatavot četros līmeņos.

TELESKOPISKĀS IZVELKAMĀS VADOTNES

Teleskopiskās izvelkamās vadotnes var uzstādīt 2., 3. un 4. līmenī.

Izvelkamās vadotnes var būt izvelkamas daļēji vai pilnībā.

RELJEFĀS VADOTNES

Cepeškrāsnij trijos līmeņos ir iestancētas sānu gropes režģa ievietošanai.


CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU SLĒDZIS

Slēdzis deaktivizē cepeškrāsns karsēšanu un ventilatoru, kad gatavošanas procesa laikā durtiņas tiek atvērtas. Kad durtiņas tiek aizvērtas, slēdzis atkal ieslēdz sildītājus.

DZESĒŠANAS VENTILATORS

Ierīcē ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, kas dzesē korpusu, durtiņas un ierīces vadības paneli. Pēc tam, kad cepeškrāsns ir izslēgta, dzesēšanas ventilators īsu brīdi vēl turpina darboties, lai cepeškrāсни atdzesētu.

CEPEŠKRĀSNS APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI (atkarībā no modeļa)




STIKLA CEPAMTRAUKU lieto ēdiena gatavošanai visos cepeškrāsns režīmos. Šajā traukā var arī pasniegt ēdienu.




REŽĢI lieto grilēšanai vai kā pannas, cepešpannas vai cepamtrauka ar ēdiena balstu.



Režģī atrodas drošības aizgrieznis. Tādēļ, izvelkot režģi no cepeškrāsns, vispirms nedaudz paceliet tā priekšpusi.



Lietojiet **CEPAMPLĀTI** visu veidu gaļas, zivju un dārzeņu gatavošanai, kā arī lai uztvertu pilienus, kas izdalās, gatavojot uz stieplu režģa.




DZIĻO CEPEŠPANNU lieto gaļas cepšanai un mitru mīklas izstrādājumu cepšanai. To var lietot arī kā pilienu uztveršanas paplāti.




Nekādā gadījumā gatavošanas laikā nenovietojiet dziļo cepešpannu uz pirmās vadotnes, izņemot gadījumus, ja grilējat ēdienu vai lietojat grauздēšanas iesmu un lietojat dziļo cepešpannu tikai kā pilienu uztveršanas paplāti.



Cepšanas piederumiem sakarstot, var mainīties to forma. Tas neietekmē šo piederumu funkcionalitāti, savukārt pēc atdzišanas tie atgūs savu sākotnējo formu.




Režģis vai paplāte vienmēr jāievieto gropē starp abiem vadotņu stieņiem.



Lietojot teleskopiskās izvelkamās vadotnes, vispirms izvelciet viena līmeņa vadotnes un novietojiet uz tām režģi vai cepamtrauku. Pēc tam ar roku iestumiet tās atpakaļ, līdz tās atduras.

💡 Kad teleskopiskās vadotnes ir pilnībā atvilktas atpakaļ cepeškrāsnī, aizveriet durvis.



KATALĪTISKIE IELIKTŅI novērš izšļakstījušos tauku pielipšanu pie abām cepeškrāsns iekšējām sienām.




IESMU (gaļas iesmu ar skrūvēm) lieto gaļas cepšanai. Komplektācijā ir iekļauts iesma balsts, iesms ar skrūvēm un noņemams rokturis.



Ēdiena gatavošanas laikā ierīce un tās pieejamās daļas mēdz sakarst. Izmantojiet cepeškrāsns cimdus.

VADĪBAS BLOKS

(atkarībā no modeļa)




- 1 GATAVOŠANAS ZONAS POGA, PRIEKŠĀ PA KREISI
- 2 GATAVOŠANAS ZONAS POGA, AIZMUGURĒ PA KREISI
- 3 GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORPOGA
- 4 ELEKTRONISKĀ TAIMERA
- 5 TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS POGA
- 6 GATAVOŠANAS ZONAS POGA, AIZMUGURĒ PA LABI
- 7 GATAVOŠANAS ZONAS POGA, PRIEKŠĀ PA LABI

IEVĒROJIET:

Gatavošanas sistēmu simboli var atrasties uz pogas vai uz priekšējā paneļa (atkarībā no plīts modeļa).

IERĪCES DATI - DATU PLĀKSNĪTE

(atkarībā no modeļa)



- A Sērijas numurs
- B Modelis
- C Veids
- D Prečzīme
- E Kods
- F Tehniskā informācija
- G Atbilstības norādes / simboli
- H Rūpnīcas iestatījumi gāzes tipam

Tehnisko datu plāksnīte, kurā norādīta pamatinformācija par ierīci, atrodas uz cepeškrāsns malas un ir redzama, atverot cepeškrāsns durtiņas.

IERĪCES LIETOŠANA

PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA

Saņemot ierīci, izņemiet no cepeškrāsns visas detaļas, tostarp jebkādu transportēšanas aprīkojumu.

Notīriet visus piederumus un rīkus ar siltu ūdeni un parastu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.


Kad cepeškrāsns uzsils pirmo reizi, būs jūtama jaunai ierīcei raksturīgā smarža. Pirmās iedarbināšanas laikā telpa ir pamatīgi jāvēdina.

Pēc iekārtas saņemšanas noslaukiet ar mitru drānu visu plīts virsmu, tostarp gatavošanas zonas.

Ja gatavošanas virsmai ir tradicionālās gatavošanas zonas, ieslēdziet tās uz 3–5 minūtēm ar maksimālo jaudu, neliekot uz tām nekādus traukus. Gatavošanas zonām uzsilstot, uz gatavošanas virsmas var parādīties dūmi. Tādējādi gatavošanas zonu apdare sasniedz savu maksimālo pretestību.



Ja tā ir stikla keramikas gatavošanas virsma, notīriet to ar mitru drānu un neredz trauku mazgāšanas šķidrums. Nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, tādus kā abrazīvie tīrīšanas līdzekļi, kas varētu radīt skrāpējumus, abrazīvus trauku mazgāšanas sūkļus vai traipu noņemšanas līdzekļus.

GATAVOŠANAS VIRSMA (atkarībā no modeļa)



TRADICIONĀLĀS GATAVOŠANAS VIRSMAS

- Gatavošanas zonai un gatavošanas trauku pamatnei noteikti jābūt tīrai un sausai. Tas ļaus labāk vadīt siltumu un nepieļaus nekādu sildvirsmas sabojāšanu.
- Pārkarsēti tauki un eļļa gatavošanas zonās var uzliesmot. Tādēļ ievērojiet piesardzību, gatavojot ar taukiem vai eļļu, un vienmēr kontrolējiet gatavošanas procesu.
- Nelieciet uz gatavošanas zonām slapjus traukus vai norasojušus vākus. Mitrums gatavošanas zonas var sabojāt.
- Nedzesējiet karstus ēdienu gatavošanas traukus, liekot tos uz gatavošanas zonām, kas nav izmantotas, jo kondensāts, kas parādīsies zem trauku pamatnes, var izraisīt koroziju.



Lai ieslēgtu gatavošanas zonu, pagriežiet pogu. Gatavošanas zonas sildīšanas jaudu var iestatīt ar 1 – 6 pakāpēm vai pastāvīgi no 1 līdz 4.



Izslēdziet gatavošanas zonu 3–5 minūtes pirms gatavošanas procesa beigām, lai izmantotu atlikušo siltumu un ietaupītu jaudu.







Straujās gatavošanas zonas (tikai dažos modeļos) var darbināt ar lielāku jaudu nekā parastās gatavošanas zonas, kas nozīmē, ka tās var uzkarst ātrāk. Šīs gatavošanas zonas ir marķētas ar sarkanu punktu to centrā. Pēc atkārtotas karsēšanas un tīrīšanas šis punkts var izzust.



Pēc ilgstošas lietošanas plīts čuguna riņķi un ēdiena gatavošanas zonu malas var mainīt krāsu. Šādos gadījumos uz apkopi garantija neattiecas.

STIKLA KERAMIKAS GATAVOŠANAS VIRSMA

- Sildelementu zona ātri sasniegs iestatīto jaudu vai temperatūru, tomēr laukums ap karstajām gatavošanas zonām saglabās vēsumu.
- Virsma ir izturīga pret temperatūras svārstībām.
- Lietojot stikla keramikas virsmu kā uzglabāšanas vietu, to var saskrāpēt vai kā citādi sabojāt.
- Nelietojiet uz karstām gatavošanas zonām alumīnija vai plastmasas virtuves traukus. Nenovietojiet uz stikla keramikas virsmas plastmasas priekšmetus vai alumīnija foliju.
- Nelietojiet stikla keramikas virsmu, ja tā ir ieplaisājusi vai salauzta. Ja uz gatavošanas virsmas nokrīt ass priekšmets, tas var salauzt gatavošanas virsmu. Šādas darbības radīts bojājums var būt redzams tūlīt vai parādīties tikai pēc kāda laika. Tiklīdz gatavošanas virsmā parādās kāda redzama plaisa, nekavējoties izslēdziet ierīces elektropadevi.



DIVRIŅŅU GATAVOŠANAS ZONAS REGULĒŠANA

Divu riņķu gatavošanas zonas laukums var pielāgoties virtuves trauku izmēram un formai.


Lai aktivizētu plašāku sildīšanas zonu, pagrieziet gatavošanas zonas pogu, līdz tā atduras (būs dzirdams klikšķis), un pēc tam iestatiet vēlamo jaudas līmeni.

ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS

Katrai gatavošanas zonai ir signāllampīņa, kas iedegas, kad gatavošanas zona ir uzkaršusi.

Gatavošanas zonai atdziestot, signāllampīņa izdziest. Atlikušā siltuma indikators var ieslēgties arī tad, ja uz vēsas gatavošanas zonas novieto karstu katlu vai pannu.

IETEIKUMI VIRTUVES TRAUKU LIETOŠANAI



- Lietojiet kvalitatīvus ēdiena gatavošanas traukus ar gludu un stabilu pamatni.
- Pannu pamatņu un gatavošanas zonas diametram jābūt vienādam.
- Rūdīta stikla ēdiena gatavošanas traukus ar speciāli slīpētu pamatni drīkst lietot uz ēdiena gatavošanas zonām tādā gadījumā, ja to diametrs atbilst gatavošanas zonas diametram. Ēdiena gatavošanas trauki ar lielāku diametru termiskās spriedzes dēļ var saplaisāt.
- Katlam vai pannai noteikti jāatrodas gatavošanas zonas centrā.


- Lietojot ātrvārtītāju, jums tas līdz atbilstoša spiediena sasniegšanas brīdim ir jāuzrauga. Vispirms iestatiet gatavošanas zonu uz maksimālo jaudu, pēc tam, ievērojot ātrvārtītāja ražotāja norādījumus, izmantojiet attiecīgo sensoru, lai vajadzīgajā brīdī gatavošanas jaudu samazinātu.
- Nodrošiniet, lai ātrvārtītājā vai jebkādā citā katlā vai pannā būtu pietiekami daudz šķidruma. Lietojot gatavošanas zonā tukšu katlu, pārkaršanas dēļ var tikt sabojāts gan katls, gan gatavošanas zona.
- Lietojot specializētos gatavošanas traukus, ievērojiet ražotāja norādījumus.

PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

- Katlu un pannu dibenu diametram jāatbilst gatavošanas zonas diametram. Ja katls vai panna ir pārāk maza, tiks zaudēta daļa siltuma un, iespējams, tiks bojāta gatavošanas zona.
- Ja gatavošanas process atļauj, lietojiet vāku.
- Virtuves trauku izmēram jāatbilst ēdiena daudzumam. Gatavojot nelielu ēdiena daudzumu lielā katlā vai pannā, tiek zaudēta elektroenerģija.
- Ja ēdiena gatavošana ir laikietilpīga, lietojiet ātrvārtītāju.
- Dārzenus, kartupeļus u. c. var gatavot mazākā ūdens daudzumā. Ja katlam ir cieši uzlikts vāks, ēdiens gatavosies tikpat labi. Pēc tam, kad ūdens uzvārās, samaziniet siltumu līdz līmenim, kas nodrošina lēnu viršanu.

CEPEŠKRĀSNS

GATAVOŠANAS REŽĪMA IZVĒLE (atkarībā no modeļa)



Lai izvēlētos gatavošanas sistēmu (skatīt programmu tabulu), grieziēt kloķi (pa kreisi vai pa labi, atkarībā no modeļa).

Iestatījumus var mainīt arī gatavošanas procesa laikā.


SISTĒMU	APRAKSTS	IETEICAMĀ TEMPERATŪRA °C
ĒDIENA GATAVOŠANAS SISTĒMAS		
»»»»	STRAUJA IEPRIEKŠĒJA UZSILDĪŠANA Lietojiet šo funkciju, ja vēlaties pēc iespējas ātri uzsildīt cepeškrāsni līdz vajadzīgajai temperatūrai. Šī funkcija nav piemērota ēdiena gatavošanai. Kad cepeškrāsns ir uzsilusi līdz vajadzīgajai temperatūrai, uzsildīšanas process ir pabeigts.	160
==	AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS Sildelementi cepeškrāsns pašā apakšā un augšā vienmērīgi izstaros karstumu pa visu cepeškrāsns iekšpusi. Mīklas izstrādājumus vai gaļu var cept/cepināt tikai viena augstuma līmenī.	200
==	AUGŠĒJAIS SILDELEMENTS Karstumu uz ēdiena izstaros tikai cepeškrāsns augšpusē esošais sildelements. Lietojiet to ēdiena augšpusē apbrūnināšanai (pēdējā apbrūnināšana).	180
==	APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS Karstumu izstaros tikai cepeškrāsns iekšpusē apakšā esošais sildelements. Lietojiet šo sildelementu ēdiena apakšpusē apbrūnināšanai.	180
▼▼	GRILS Darbosies tikai grila sildītājs, daļa no lielā grila komplekta. Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma parastu sviestmaižu vai alus desiņu grilēšanai un maizes grauздēšanai. Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 230°C.	220
▼▼▼	LIELAIS GRILS Darbosies augšējais sildelements un grila sildelements. Grila sildelements izstaro karstumu tieši uz cepeškrāsns augšpusi. Lai palielinātu karstuma iedarbību, tiek aktivizēts arī augšējais sildelements. Šo kombināciju lieto mazāka daudzuma parastu sviestmaižu, gaļas vai alus desiņu grilēšanai un maizes grauздēšanai. Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 230°C.	220
▼▼▼	GRILS AR VENTILATORU Darbosies grila sildelements un ventilators. Šo kombināciju lieto gaļas grilēšanai un lielāku gaļas vai putnu gaļas grauздēšanai vienā augstuma līmenī. Tas ir piemērots arī panētiem ēdieniem un kraukšķīgas brūnas garoziņas iegūšanai.	170

SISTĒMU	APRAKSTS	IETEICAMĀ TEMPERATŪRA °C
	AUGŠĒJAIS SILDELEMENTS UN VENTILATORS Darbosies augšējais sildelements un ventilators. Lietojiet šo sistēmu lielāku gaļas un mājputnu gaļas gabalu cepināšanai. Piemērots arī panētiem ēdieniem.	170
	KARSTĀIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS Darbosies apakšējais sildītājs, apaļais sildītājs un karstā gaisa ventilators. To lieto picas, valgu mīklas izstrādājumu, augļu kūku, rauga un smilšu mīklas cepšanai.	200
	KARSTĀIS GAISS Darbosies apaļais sildelements un ventilators. Cepeškrāsns aizmugurējā sienā uzstādītais ventilators nodrošina nepārtrauktu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti vai mīklas izstrādājumu. Šo režīmu izmanto gaļas cepšanai un mīklas izstrādājumu cepšanai.	180
	APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS UN VENTILATORS To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu konservēšanai.	180
	AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS UN VENTILATORS Ir ieslēgti abi sildelementi un ventilators. Ventilators dod iespēju karstajam gaisam brīvi cirkulēt pa cepeškrāsns iekšpusi. To lieto mīklas izstrādājumu cepšanai, atkausēšanai un augļu un dārzeņu žāvēšanai.	180
	ŠĶĪVJU SILDĪTĀJS Lietojiet šo funkciju, lai pirms ēdiena pasniegšanas uzsildītu pusdienu traukus (šķīvjus, krūzes) un tādējādi ēdiens tajos ilgāk saglabātos silts.	60
	SAUDZĪGA CEPŠANA ¹⁾ Šī funkcija piedāvā saudzīgu, lēnu un vienmērīgu cepšanu, kas piešķir ēdienam mīkstumu un sulīgumu. Tā ir piemērota gaļas cepšanai, zivju gatavošanai un konditorejas izstrādājumu cepšanai uz viena statīva. Iestatiet temperatūru diapazonā no 140 līdz 220 °C.	180
	ATLAIDINĀŠANA Gaiss cirkulē, bet sildelementi nav ieslēgti. Darbojas tikai ventilators. To lieto lēnai sasaldēta ēdiena atkausēšanai.	-
	AQUA CLEAN TĪRĪŠANAS FUNKCIJA Karstumu izstaro tikai apakšējais sildelements. Lietojiet šo funkciju traupu un ēdienu atlieku iztīrīšanai no cepeškrāsns. Programma darbojas 30 minūtes.	70

¹⁾ To izmanto, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar standartu EN 60350-1.


IESTATĪJUMU IZVĒLĒŠANĀS

CEPŠANAS TEMPERATŪRAS NOREGULĒŠANA



Lietojot cepeškrāsns sistēmu ar lielo grilu un grilu, iestatiet temperatūras pogu pozīcijā .

ELEKTRONISKĀ TAIMERA DARBĪBA



A Funkciju atlasē pogu

- 1** Cepeškrāsns aizkavēta iedarbināšana
- 2** Cepeškrāsns darbības beigšana
- 3** Minūšu atgāde
- 4** Laika displejs

Atlasiet ilguma iestatījumus, secīgi piespiežot (A) pogu. Atlasītais simbols displejā mirgos. Grieziet (A) pogu, lai iestatītu funkciju, un piespiediet, lai apstiprinātu. Pulksteņa rādītāji automātiski pārvietosies laika displejā. Iestatītie simboli paliks degam. Ik reizi, piespiežot (A) pogu, tas tiks apstiprināts ar īsu akustisku signālu. Lai dzēstu iestatīto funkciju, piespiediet un 2 sekundes turiet piespiestu (A) pogu.

DIENAS LAIKA IESTATĪŠANA

Ja laika displeja simbols (4) mirgo (pēc ierīces pirmās pievienošanas elektrotīklam vai pēc energoapgādes traucējuma), piespiediet un divas sekundes turiet piespiestu (A) pogu, līdz mirgošana apstājas.

Tad atlasiet laika displeju (4), secīgi piespiežot (A) pogu. Būdam atlasīts, laika displejs mirgos.

Lai iestatītu laiku, grieziet (A) pogu.

Apstipriniet iestatījumu, vēlreiz piespiežot (A) pogu. Ja nekas netiek piespiests, iestatījums pēc dažām sekundēm tiks saglabāts automātiski.

CEPEŠKRĀSNS DARBĪBA BEZ TAIMERA IESTATĪJUMIEM

Pēc ierīces pirmās pievienošanas elektrotīklam vai pēc energoapgādes traucējuma laika displeja simbols (4) mirgos.

Lai cepeškrāsns darbotos, piespiediet un divas sekundes turiet piespiestu (A) pogu. Laika displejs pārtrauks mirgot.

Ja nav veikti nekādi taimera iestatījumi, cepeškrāsns var lietot bez jebkādiem ierobežojumiem.

CEPEŠKRĀSNS DARBĪBA AR PROGRAMMĒJAMĀ TAIMERA IESTATĪJUMIEM

Programmējamo taimeri var lietot, lai ieprogrammētu cepeškrāsns darbību divējādi:

A) Pārtraukšanas laika iestatīšana

Šis režīms sniedz iespēju iestatīt laiku, kurā vēlaties pārtraukt cepeškrāsns darbību. Ilgākais iespējamais iestatījums ir 15 stundas no pašreizējā brīža.

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir iestatīts precīzi atbilstoši pašreizējam laikam.
- Atlasiet (2) simbolu, secīgi piespiežot (A) pogu, līdz simbols sāk mirgot.
- Grieziet (A) pogu, lai iestatītu pārtraukšanas laiku.
- Apstipriniet iestatījumu, vēlreiz piespiežot (A) pogu. Pulksteņa rādītāji pārvietosies laika displejā. Iedegsies cepeškrāsns darbības pārtraukšanas simbols.
- Ieslēdziet cepeškrāsns (ar cepeškrāsns pogām iestatiet darbības režīmu un temperatūru). Cepeškrāsns sāks darboties iestatītajā laikā un pārtrauks darbību atlasītajā pārtraukšanas laikā.
- Kad pulkstenis sasniedz atlasīto pārtraukšanas laiku, cepeškrāsns tiks izslēgta, uz ko norādīs arī neregulārs akustiskais signāls. Akustisko signālu var izslēgt, piespiežot (A) pogu; pretējā gadījumā tas izslēgsies automātiski pēc 1 minūtes. Mirgos simbols (2). Lai turpinātu gatavošanu, piespiediet un 2 sekundes turiet piespiestu (A) pogu, un nepieciešamības gadījumā iestatiet jaunu gatavošanas laiku.

B) Aizkavētas iedarbināšanas iestatīšana

Šis režīms sniedz iespēju norādīt laiku, kad cepeškrāsnij jāsāk darboties (gatavošanas sākuma laiku), un laiku, kad vēlaties gatavošanas procesu pārtraukt (beigu laiku). Gatavošanas procesa sākumu var atlikt par maksim. 12 stundām no pašreizējā brīža, un laiku, kad gatavošanas procesam jābeidzas, var iestatīt līdz 15 stundām iepriekš.

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir iestatīts precīzi atbilstoši pašreizējam laikam.
- Sākuma laika iestatīšana: atlasiet (1) simbolu, piespiežot (A) pogu. Grieziet (A) pogu, lai iestatītu sākuma laiku, un apstipriniet to, piespiežot (A) pogu. Sāks mirgot darbības beigu simbols (2).
- Pārtraukšanas laika iestatīšana: grieziet (A) pogu, lai iestatītu pārtraukšanas laiku, un apstipriniet to, piespiežot (A) pogu.
- Pulksteņa rādītāji pārvietosies pulksteņa displejā. Degs simboli (1) un (2).
- Taimeris gaidīs uz gatavošanas procesa iedarbināšanu.
- Iestatiet cepeškrāsns – ar cepeškrāsns pogām iestatiet darbības režīmu un temperatūru.
- Cepeškrāsns sāks darbību iestatītajā iedarbināšanas laikā un beigs darbību – pārtraukšanas laikā.
- Kad pulkstenis sasniedz atlasīto pārtraukšanas laiku, cepeškrāsns tiks izslēgta, uz ko norādīs arī neregulārs akustiskais signāls. Akustisko signālu var izslēgt, piespiežot (A) pogu; pretējā gadījumā tas izslēgsies automātiski pēc 1 minūtes. Mirgos simbols (2). Lai turpinātu gatavošanu, piespiediet un 2 sekundes turiet piespiestu (A) pogu, un nepieciešamības gadījumā iestatiet jaunu gatavošanas laiku.

MINŪŠU ATGĀDNES IESTATĪŠANA

Pulksteni var izmantot arī kā minūšu atgādni, kas, beidzoties iestatītajam laika posmam, raidīs brīdinājuma signālu.

Minūšu atgādni var atlasīt tikai tad, ja nav ieprogrammēts vai netiek lietots programmējamais taimeris.

- Atlasiet (3) simbolu, secīgi piespiežot (A) pogu, līdz simbols sāk mirgot.
- Grieziet (A) pogu, lai iestatītu laiku, kad vēlaties, lai minūšu atgāde raida signālu. Ilgākais iespējamais iestatījums ir 3 stundas.
- Apstipriniet iestatījumu, vēlreiz piespiežot (A) pogu. Pulksteņa rādītāji automātiski pārvietosies bloķētajā displejā, un degs simbols (3).
- Beidzoties iestatītajam laikam, atskanēs neregulārs akustiskais signāls. Akustisko signālu var izslēgt, piespiežot un 2 sekundes turot piespiestu (A) pogu; pretējā gadījumā tas izslēgsies automātiski pēc 1 minūtes.

IESTATĪJUMA RĀDĪŠANA

Vienmēr, kad iestatīta taimera funkcija, tajā var ieskatīties, piespiežot (A) pogu. Pulksteņa rādītāji uz īsu brīdi pārvietosies uz iestatīto vērtību un tad atgriezīsies, rādot pašreizējo laiku.

IESTATĪJUMA DZĒŠANA

Dzēsiet iestatījumu, piespiežot un 2 sekundes turot piespiestu (A) pogu. Dzēstās funkcijas simbols tiks izslēgts.

GATAVOŠANAS PROCESA SĀKŠANA

Iestatiet sistēmu un temperatūru un tad sāciet gatavošanas procesu.

CEPEŠKRĀSNS IZSLĒGŠANA

Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORPOGU pozīcijā "0".



Pēc gatavošanas procesa beigām dzesēšanas ventilators vēl kādu brīdi darbosies atkarībā no temperatūras. Ja atstājat cepeškrāsnī ēdienu, tas var atbrīvot mitrumu, kas savukārt radīs kondensātu uz cepeškrāsns priekšējā paneļa un durtiņām.

SISTĒMU (GATAVOŠANAS REŽĪMU) APRAKSTI UN GATAVOŠANAS TABULAS

Ja jūsu izvēlētais pārtikas produkts gatavošanas tabulā nav atrodams, meklējiet informāciju par līdzīgu pārtikas produktu. Parādītā informācija attiecas uz gatavošanu vienā līmenī.

Ir norādīts ieteicamās temperatūras diapazons. Sāciet ar zemākas temperatūras iestatījumu un, ja atzīstat, ka pārtikas produkts nav pietiekami apbrūnināts, palieliniet šo iestatījumu.

Gatavošanas ilgums ir tikai provizorisks aplēse un dažādu apstākļu dēļ var atšķirties.

Iepriekšēji uzsildiet cepeškrāsni tikai tajos gadījumos, ja tā ir prasīts ēdiena receptē vai šīs norādījumu rokasgrāmatas tabulās. Tukšas cepeškrāsns sildīšana patērē daudz enerģijas. Tādēļ secīga vairāku veidu konditorejas izstrādājumu vai vairāku picu cepšana ietaupīs daudz enerģijas, jo cepeškrāsns jau būs uzsildīts.

Lietojiet tumšas, melnas, ar silikonu izklātas vai ar emalju pārklātas cepamās plātnis un cepešpannas, jo tās ļoti labi vada siltumu.

Izmantojot pergamentpapīru, pārliedziniet, vai tas iztur augstu temperatūru.

Gatavojot lielākus gaļas gabalus vai konditorejas izstrādājumus, cepeškrāsnī tiks ģenerēts daudz tvaika, kas savukārt var kondensēties uz cepeškrāsns durtiņām. Tā ir normāla parādība un neietekmēs ierīces darbību. Pēc gatavošanas procesa noslaukiet durtiņas un durtiņu stiklu sausu.


Izslēdziet cepeškrāsni aptuveni 10 minūtes pirms gatavošanas procesa beigām, lai ietaupītu enerģiju un izmantotu uzkrājušos siltumu.

Nedzesējiet pārtikas produktus aizvērtā cepeškrāsnī, lai nepieļautu kondensēšanos (aprasošanu).

Dažādu veidu gaļas standarta gatavības pakāpes un ieteicamā galīgā temperatūra centrā

Produktu veids	Gaļas temperatūra centrā (°C)	Gaļas krāsa griezumā un gaļas sulas krāsa
LIELLOPU GAĻA		
Asiņaina	40-45	gaļas sarkana, līdzīgi asiņainai gaļai, sulas nav daudz
Vidēji asiņaina	55-60	gaiši sarkana, daudz gaiši sarkanās sulas
Vidēji apcepta	65-70	sārta, nedaudz bāli sārtas sulas
Labi izcepta	75-80	vienmērīgi pelēkbrūna, nedaudz bezkrāsainas sulas
TEĻA GAĻA		
Labi izcepta	75-85	sarkanbrūna
CŪKGAĻA		
Vidēji apcepta	65-70	gaiši sārta
Labi izcepta	75-85	dzeltenbrūna
JĒRGAĻA		
Labi izcepta	79	pelēka, sārtēna sula
AITAS GAĻA		
Asiņaina	45	gaļas sarkana
Vidēji asiņaina	55-60	gaiši sarkana
Vidēji apcepta	65-70	vidū sārta
Labi izcepta	80	pelēka
KAZAS GAĻA		
Vidēji apcepta	70	bāli sārta, sārtā sula
Labi izcepta	82	pelēka, sula tikai nedaudz sārtā
PUTNU GAĻA		
Labi izcepta	82	gaiši pelēka
ZIVIS		
Labi izcepta	65-70	no baltas līdz pelēkbrūnai

AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS



Sildelementi cepeškrāsns iekšienes pamatnē un griestos izstaro karstumu vienmērīgi visā cepeškrāsnī.

Gaļas cepšana:

Ielietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna. Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu. Gatavošanas procesa laikā nodrošiniet pietiekami daudz šķidruma, lai nepieļautu gaļas sadegšanu. Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgriež. Cepetis saglabāsies sulīgāks, ja to pārsegs.

Produktu veids	Svars (g)	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA				
Cūkgaļas cepetis	1500	2	180-200	90-110
Cūkgaļas pleca gabals	1500	2	180-200	100-120
Cūkgaļas rulete	1500	2	180-200	120-140
Gaļas klaipts	1500	2	200-210	60-70
Liellopu gaļas cepetis	1500	2	170-190	120-140
Teļa gaļas rulete	1500	2	180-200	90-120
Jēra gaļas fileja	1500	2	180-200	80-100
Zaķa fileja	1500	2	180-200	50-70
Brieža ciska	1500	2	180-200	100-120
Pica*	/	2	200-220	20-30
Vista	1500	2	190-210	70-90
ZIVIS				
Apcepta sutināta zivs	1000g/gabals	2	210	50-60

Ja ierīcei nav režīma, izmantojiet šo režīmu vistas cepšanai.

Ja ierīcei nav režīma, izmantojiet šo režīmu vistas cepšanai.

Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas režīmu.

Konditorejas izstrādājumu cepšana:

Izmantojiet tikai vienu līmeni un tumšas cepamās plātis vai cepešpannas. Uz gaišām cepamām plātīm vai cepešpannām konditorejas izstrādājumi apbrūnēs mazāk, jo šāds aprikojums atstaro siltumu. Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režģa. Ja izmantojat komplektācijā iekļauto cepamo plāti, izņemiet režģi. Cepšanas laiks būs īsāks, ja cepeškrāsns būs iepriekš uzsildīta.


Produktu veids	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI			
Dārzeņu suflē	2	190-200	30-35
Saldais suflē	2	190-200	30-35
Maizes veltnīši (Semmel)*	2	190-210	20-30
Baltmaize*	2	180-190	50-60
Griķu maize*	2	180-190	50-60
Pilngraudu maize*	2	180-190	50-60
Rudzu maize*	2	180-190	50-60
Plēkšņu kviešu maize*	2	180-190	50-60
Valriekstu kūka	2	170-180	50-60
Biskvītkūka*	2	160-170	25-30
Biezpiena plātsmaize	2	170-180	65-75
Kēksiņi	2	170-180	25-30
Rauga mīklas smalkmaizītes	2	200-210	20-30
Pīrāgi ar kāpostu pildījumu	2	185-195	25-35
Augļu kūka	2	150-160	40-50
Bezē cepumi	2	80-90	120-130
Smalkmaizītes ar žeļejas pildījumu (Buchtel)	2	170-180	30-40

Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas režīmu.



Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.

LIELAIS GRILS, GRILS



Grilējot produktus ar **lielo grilu**, darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs, kas uzstādīts cepeškrāsns iekšpuses griestos.

Grilējot produktus, darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs, kas uzstādīts cepeškrāsns iekšpuses griestos.

Maksimālā pieļaujamā temperatūra 230 °C

Piecas minūtes iepriekš uzsildiet infrasarkanu staru (grila) sildītāju.

Vienmēr uzraugiet gatavošanas procesu. Augstās temperatūras dēļ gaļa ātri var sadegt. Cepināšana ar grila sildītāju ir piemērota cūkgaļas desiņu, gaļas un zivju gabalu (steiku, eskalopu, laša steiku vai fileju u. c.) ar mazu tauku saturu cepināšanai, iegūstot kraukšķīgu garoziņu, kā arī maizes grauздēšanai.

Grilējot tieši uz režģa, apstrādājiet to ar eļļu, lai nepieļautu gaļas piecepināšanu režģim, un ievietojiet režģi ceturtajā vadotnē. Pilienu uztveršanas paplāti ievietojiet pirmajā vai otrajā vadotnē. Grilējot cepamajā plātī, nodrošiniet, lai plātī būtu pietiekami daudz šķidruma, kas nepieļauj sadegšanu.

Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgriež.

Pēc grilēšanas iztīriet cepeškrāsni, notīriet piederumus un rīkus.

Grila galds – mazais grils

Produktu veids	Svars (g)	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA				
Liellopa steiks, vidēji asiņains	180 g/gabals	3	230	15-20
Cūkgaļas kakla fileja	150 g/gabals	3	230	18-22
Karbonādes/kotletes	280 g/gabals	3	230	20-25
Grila desiņas	70 g/gabals	3	230	10-15
GRAUzdĒTA MAIZE				
Grauzdiņi	/	4	230	3-6
Vaļējas sviestmaizes	/	4	230	3-6

Grila galds – lielais grils

Produktu veids	Svars (g)	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA				
Liellopa steiks, asiņains	180 g/gabals	3	230	15-20
Bifšteks, labi izcepts	180 g/gabals	3	230	18-25
Cūkgaļas kakla fileja	150 g/gabals	3	230	20-25
Karbonādes/kotletes	280 g/gabals	3	230	20-25
Teļa gaļas eskalops	140 g/gabals	3	230	20-25
Grila desiņas	70 g/gabals	3	230	10-15
Gaļas pastēte (Leberkäse)	150 g/gabals	3	230	10-15
ZIVIS				
Laša steiki/filejas	200 g/gabals	3	230	15-25
GRAUZDĒTA MAIZE				
Grauzdiņi	/	4	230	1-3
Vaļējas sviestmaizes	/	4	230	2-5

Grilējot cepamajā plātī, nodrošiniet, lai plātī būtu pietiekami daudz šķidruma, kas nepieļaus sadegšanu. Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgroza.

Cepot foreli, nosusiniet zivi papīra dvieļī. Zivs iekšpusē pievienojiet garšvielas, ārpusi apziediet ar eļļu un novietojiet uz režģa. Grilēšanas laikā zivi neapgroziet.




Lietojot grila (infrasarkanā) sildelementu, vienmēr turiet cepeškrāsns durtiņas aizvērtas.

Grilēšanas laikā grila sildelements, režģis un citi cepeškrāsns piederumi spēcīgi sakarst. Tādēļ lietojiet cepeškrāsns cimdus un gaļas knaibles.

Gatavošana ar grozāmo iesmu (atkarībā no modeļa)



Lietojot grozāmo iesmu, maksimālā temperatūra ir 230°C.



1 Ievietojiet iesma balstu trešajā vadotnē no apakšas un ielieciet dziļo paplāti apakšējā (1.) vadotnē – tā kalpos kā pilienu uztvērējs.

2 Uzduriet gaļu uz iesma un nostipriniet ar skrūvēm.

Ielieciet iesma rokturi priekšējā iesma balstā un ievietojiet uzgali atvērumā labajā pusē, kas atrodas cepeškrāsns iekšpuses aizmugures sienā (atvērumu aizsedz rotējošs pārsegs).


3 Atbrīvojiet iesma rokturi un aizveriet cepeškrāsns durtiņas.

Ieslēdziet cepeškrāsns un atlasiet režīma grila sildelementu un gatavošanu uz iesma (rotisserie)



Grils darbosies tikai tad, kad cepeškrāsns durtiņas būs aizvērtas.

GRILS AR VENTILATORU




Šajā darba režīmā grila sildītājs un ventilators darbojas vienlaicīgi. Režīms ir piemērots gaļas, zivju un dārzeņu grilēšanai.

(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz GRILU.)

Produktu veids	Svars (g)	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA				
Pīle	2000	2	150-170	80-100
Cūkgaļas cepetis	1500	2	160-170	60-85
Cūkgaļas pleca gabals	1500	2	150-160	120-160
Cūkas stilbs	1000	2	150-160	120-140
Pusvista	700	2	190-210	50-60
Vista	1500	2	190-210	60-90
ZIVIS				
Forele	200 g/gabals	2	200-220	20-30

KARSTAIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS




Darbosies apakšējais sildelements, apaļais sildelements un karstā gaisa ventilators. Piemērots picu, ābolu pīrāgu un augļu kūku cepšanai.

(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz AUGŠĒJO un APAKŠĒJO SILDELEMENTU.)

Produktu veids	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
Biezpiena plātsmaize, smilšu mīkla	2	150-160	65-80
Pica*	2	200-210	15-20
Lorēnas kišs, smilšu mīkla	2	180-200	35-40
Ābolu pīrāgs, rauga mīkla	2	150-160	35-40
Ābolu strūdele, kārtainā mīkla	2	170-180	45-65

Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas režīmu.

KARSTAIS GAISS



Darbosies apaļais sildelements un ventilators. Cepeškrāsns iekšpuses aizmugures sienā uzstādītais ventilators nodrošinās vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti vai konditorejas izstrādājumu.

Gaļas cepšana:

Lietojiet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna. Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.

Gatavošanas procesa laikā nodrošiniet pietiekami daudz šķidruma, lai nepieļautu gaļas sadegšanu. Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgroza. Cepetis saglabāsies sulīgāks, ja to pārsegs.

Produktu veids	Svars (g)	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA				
Cūkgaļas cepetis ar ādu	1500	2	170-180	140-160
Pīle	2000	2	160-170	120-150
Zoss	4000	2	150-160	180-200
Tītars	5000	2	150-170	180-220
Vistas krūtiņa	1000	3	180-200	60-70
Pildīta vista	1500	2	170-180	90-110

Konditorejas izstrādājumu cepšana:

Ieteicams cepeškrāsns iepriekš uzsildīt.

Cepumus un smalkmaizītes var cept seklajās cepamajās plātīs vienlaicīgi vairākos līmeņos (2. un 3.).

Ievērojiet, ka cepšanas ilgums var atšķirties, pat ja izmantotās cepamās plātis ir vienādas.

Cepumi augšējā cepamajā plātī var izcepties ātrāk nekā tie, kas atrodas apakšējā plātī.

Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režģa. Ja izmantojat komplektācijā iekļautā cepamo plāti, izņemiet režģi.

Lai cepumi apbrūnētu vienādi, to biezumam noteikti jābūt vienādam.


Produktu veids	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI			
Biskvītkūka	2	150-160	25-35
Drumstalu plātsmaize	2	160-170	25-35
Augļu kūka, biskvīta mīkla	2	150-160	45-65
Biskvīta mīklas rulete*	2	160-170	15-25
Augļu kūka, smilšu mīkla	2	160-170	50-70
Ābolu strūdele	2	170-180	40-60
Cepumi, smilšu mīkla*	2	150-160	15-25
Biskvīti, spiesti*	2	140-150	15-25
Smalkmaizītes, rauga mīkla	2	170-180	20-35
Smalkmaizītes, kārtainā mīkla	2	170-180	20-30
SALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI			
Ābolu un biezpiena strūdele	2	170-180	50-70
Pica	2	170-180	20-30
Cepti kartupeļi, gatavi likšanai cepeškrāsnī	2	170-180	20-35
Kroketes, ceptas cepeškrāsnī	2	170-180	20-35

Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas režīmu.



Nelieciet dziļo cepamo plāti pirmajā vadotnē.

APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS UN VENTILATORS



To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu konservēšanā. Izmantojiet otro vadotni no apakšas un labāk seklo cepamo plāti, lai karstais gaiss varētu cirkulēt pār gatavojamā ēdiena virspusi.

Konservēšana:


Sagatavojiet konservējamus produktus un burkas kā parasti. Izmantojiet burkas ar gumijas blīvgredzenu un stikla vāku. Nelietojiet burkas ar vītņotiem vai metāla vākiem vai skārda kārbas. Burku izmēram noteikti jābūt vienādam, tām jābūt piepildītām ar vienādu saturu un cieši noslēgtām.

Ielejiet dziļajā paplātē 1 litru karsta ūdens (aptuveni 70°C) un salieciet paplātē sešas litra burkas. Ievietojiet paplāti cepeškrāsnī uz otrās vadotnes.

Konservēšanas laikā uzraugiet produktus un vāriet līdz brīdim, kad burkā esošais šķidrums sāk virt – kad pirmajā burkā parādās burbulīši.

Produktu veids	Vadotne (no apa- kšas)	Tempera- tūra (°C)	Lēnas vārīšanas ilgums (min)	Temperatū- ra un ilgums pēc lēnas vārīšanas sākuma	Ilgums, kādu bur- kas paliek cepeškrāsnī (min)
AUGĻI					
Zemenes	2	160-180	30-45	/	20-30
Augļi ar kauliņiem	2	160-180	30-45	/	20-30
Augļu biezenis	2	160-180	30-45	/	20-30
DĀRZEŅI					
Marinēti gurķīši	2	160-180	30-45	/	20-30
Pupas/burkāni	2	160-180	30-45	120°C, 45- 60 min	20-30

AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS AR VENTILATORU




To lieto visu veidu konditorejas izstrādājumu cepšanā, atļaidināšanā, kā arī augļu un dārzeņu žāvēšanā. Pirms produktu ievietošanas iepriekš sasildītā cepeškrāsnī nogaidiet, iekams indikators nodziest pirmo reizi. Lai rezultāts būtu labāks, cepiet tikai vienā plauktā (līmenī). Cepeškrāsnij jābūt iepriekš uzsildītai. Lietojiet otro vai ceturto vadotni, skaitot no apakšas uz augšu.

Konditorejas izstrādājumu cepšanas tabula, izmantojot augšējo un apakšējo sildītāju un ventilatoru

Produktu veids	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI			
Marmorkūka	2	140-150	45-55
Kūka četrstūrveida cepamajā plātī	2	130-140	45-55
Biezpiena plātsmaize	2	130-140	55-65
Augļu kūka - smilšu mīkla	2	140-150	35-45
Biskvītkūka	2	140-150	25-35
Augļu kūka, biskvīta mīkla	2	130-140	35-45
Biskvīta mīklas rulete	2	140-150	15-25
Ziemassvētku klaipiņš	2	130-140	50-60
Smalkmaizītes ar želejas pildījumu (Buchtel)	2	150-160	25-35
Gugelhupf (lielais kūkss)	2	130-140	40-50
Smilšu mīklas cepumi	2	140-150	15-25
Spiestie cepumi*	2	130-140	10-15
Nelielie konditorejas izstrādājumi, rauga mīkla	2	140-150	15-20
Maize*	2	170-180	45-55
Lorēnas kišs	2	150-160	35-45
Ābolu strūdele	2	150-160	40-50
Pica*	2	180-190	10-20
Kārtainās mīklas konditorejas izstrādājumi	2	150-160	18-25

Simbols * nozīmē, ka cepeškrāsns iepriekš ir jāuzsilda, izmantojot izvēlēto gatavošanas režīmu.


SAUDZĪGA CEPŠANA



Šī funkcija piedāvā saudzīgu, lēnu un vienmērīgu cepšanu, kas piešķir ēdienam mīkstumu un sulīgumu. Tā ir piemērota gaļas cepšanai, zivju gatavošanai un konditorejas izstrādājumu cepšanai uz viena statīva.

Produkti	Vadotnes līmenis (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA			
Cūkgaļas cepetis, 1 kg	2	190	90 - 120
Liellopu gaļas cepetis, 1 kg	2	190	100-130
Goveji file 200 g/kom.	2	180	40-50
Vista, 1,5 kg	2	210	100 - 120
Vistas krūtiņa, fileja, 200 g/gab.	2	200	45 - 60
Teļa gaļas cepetis, 1 kg	2	180	95 - 120
ZIVIS			
Vesela zivs, 200 g/gab.	2	190	35 - 45
Zivs fileja, 100 g/gab.	2	190	25 - 35
KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI			
Smilšu mīklas cepumi	2	150	25-40
Sviesta cepumi	2	150	35-50
Mazie kūksiņi	2	170	35-50
Biskvīta mīklas rulete	2	170	40-55
Augļu kūka, biskvīta mīkla	2	170	65-85

(Attiecas uz iekārtām ar izvelkamām vai stiepļu sliedēm, bez karstā gaisa sistēmas (☞).)



Produktu veids	Svars (g)	Vadotne (no apakšas)	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (min)
GAĻA				
Pīle	2000	2	150	90-110
Cūkgaļas cepetis	1500	2	160	80-100
Cūkgaļas pleca gabals	1500	2	150	130-160
Cūkas stilbs	1000	2	150	130-150
Pusvīsta	700	2	190	60-70
Vīsta	1500	2	190	80-100
ZIVIS				
Forele	200 g/gabals	2	200	20-30

ATLAIDINĀŠANA



Šajā režīmā gaiss cirkulēs, bet nedarbosies sildelementi.

Atlaidināšanai piemēroti produkti ir kūkas ar putukrējumu vai sviesta krēmu, kūkas un konditorejas izstrādājumi, maize un ruletes, kā arī sasaldēti augļi.

Vairākumā gadījumu ir ieteicams izņemt pārtikas produktu no iepakojuma (neaizmirstiet noņemt visas metāla skavas vai saspraudes).

Kad atlaidināšanas laiks ir pusē, ievietotie produkti ir jāapgroza, jāsamaisa un jāatdala, ja tie bijuši sasaldēti kopā.

ŠĶĪVJU SILDĪTĀJS



Lietojiet šo funkciju, lai pirms ēdiena pasniegšanas uzsildītu pusdienu traukus (šķīvjus, krūzes), un tādējādi ēdiens tajos ilgāk saglabātos silts.

TĪRĪŠANA AR ŪDENI



Karstumu izstaros tikai apakšējais sildelements. Lietojiet šo funkciju traupu un ēdienu atlieku iztīrīšanai no cepeškrāsns. Programma darbojas 30 minūtes.

APKOPE UN TĪRĪŠANA



Noteikti atvienojiet ierīci no elektrotīkla un nogaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.

Bērnī nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt apkopes uzdevumus bez pienācīgas pieaugušu uzraudzības.

Alumīnija apdare

Alumīnija apdari tīriet ar neabrazīviem šķidrajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti šādām virsmām. Uzlejiet tīrīšanas līdzekli uz mitras drānas un notīriet virsmu. Pēc tam noskalojiet virsmu ar ūdeni. Nelejiet tīrīšanas līdzekli tieši uz alumīnija apdares.

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus.

Ievērojiet: virsma nedrīkst nonākt saskarē ar cepeškrāsns tīrīšanai paredzētajiem aerosoliem, jo tas var radīt redzamus un neatgriezeniskus bojājumus.

Nerūsējošā tērauda lokšņu apšuvums korpusa priekšpusē

(atkarībā no modeļa)

Tīriet šo virsmu tikai ar saudzējošu mazgāšanas līdzekli (ziepju putām) un mīkstu sūkli, kas nesaskrāpēs apdari. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt korpusa apdari.

Lakotas virsmas un plastmasas detaļas

(atkarībā no modeļa)

Netīriet kloķus un pogas, durvju rokturus, uzlīmes un tehnisko datu plāksnītes ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai abrazīviem tīrīšanas materiāliem, tīrīšanas līdzekļiem uz spirta bāzes vai ar spirtu. Lai nepieļautu virsmas sabojāšanu, nekavējoties notīriet visus traipus ar mīkstu neskrāpējošu drānu un nedaudz ūdens.

Varat lietot arī tīrīšanas līdzekļus un tīrīšanas materiālus, kas paredzēti šādām virsmām; dariet to atbilstoši attiecīgo ražotāju norādījumiem.



Virsmas ar alumīnija pārklājumu nedrīkst nonākt saskarē ar cepeškrāsns tīrīšanai paredzētajiem aerosoliem, jo tas var radīt redzamus un neatgriezeniskus bojājumus.

TRADICIONĀLĀ CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA

Lai iztīrītu ieēdušos traipus no cepeškrāsns, jūs varat izmantot standarta procedūru (lietojot tīrīšanas līdzekļus vai cepeškrāsns aerosolu). Pēc šādas tīrīšanas rūpīgi noskalojiet tīrīšanas līdzekļa paliekas.

Tīriet cepeškrāsni un piederumus pēc katras lietošanas, lai nepieļautu netīrumu piedegšanu pie virsmas. Vienkāršākais veids, kā notīrīt taukus, ir tīrīšana ar ziepju putām, kad cepeškrāsns vēl ir silts.


Ja netīrumi un tauki ir grūti notīrāmi, lietojiet tradicionālos cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus. Rūpīgi izskalojiet cepeškrāsni ar tīru ūdeni, noņemot visas tīrīšanas līdzekļa paliekas.

Nekad nelietojiet agresīvus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus sūkļus, traipu un rūsas noņemšanas līdzekļus u. tml.

Tīriet piederumus (cepmās plātis un cepešpannas, režģus u. c.) ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Cepeškrāsns, tās iekšpuse un cepešpannas ir apstrādātas ar īpašu emaljas pārklājumu, izveidojot gludu un izturīgu virsmu. Šis īpašais pārklājums atvieglo tīrīšanu istabas temperatūrā.

GATAVOŠANAS VIRSMU TĪRĪŠANA



Laukumu ap gatavošanas zonām tīriet ar karstu ūdeni un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas šķidruma.

Ja netīrumi ir ieēdušies, lietojiet mazgāšanas līdzekli samitrinātu tērauda stiepli vīkšķī, pēc tam noskalojiet gatavošanas virsmu un noslaukiet to sausu.

Šķidrumiem, kas satur sāli, ir pārvārijušies pāri, tāpat mitrumam ir postoša iedarbība uz gatavošanas zonām. Vienmēr notīriet gatavošanas zonas.

Lai uzturētu gatavošanas zonu tīrību, lietojiet parastos tīrīšanas līdzekļus un tirdzniecībā pieejamos kondicionēšanas līdzekļus. Ja gatavošanas zona būs vēl neliels daudzums silts, tīrīšanas līdzeklis labāk iespiešies tās porās. Gatavošanas zonas riņķi ir ražoti no nerūsējošā tērauda. Karstuma iedarbības dēļ pēc noteikta lietošanas perioda tie var kļūt dzeltenīgi. Tā ir normāla fizikāla parādība. Dzeltenīgos traipus var notīrīt ar parastiem metāla tīrīšanas līdzekļiem. Agresīvi trauku mazgāšanas piederumi nav piemēroti šo riņķu tīrīšanai, jo tie var radīt skrāpējumus.

STIKLA KERAMIKAS VIRSMAS TĪRĪŠANA

Pēc katras lietošanas reizes nogaidiet, līdz stikla keramikas virsma ir atdzisusi, un notīriet to. Pretējā gadījumā nākamajā reizē, kad lietošiet gatavošanas virsmu, visi palikušie netīrumi uz karstās virsmas piedegs.

Stikla keramikas gatavošanas virsmas regulārā tīrīšanā izmantojiet speciālos kopšanas produktus, kas veido uz virsmas aizsargkārtiņu un tādējādi nepieļauj netīrumu pieķeršanos virsmai.



Pirms katra stikla keramikas virsmas lietojuma noslaukiet putekļus vai kādus citus netīrumus, kas varētu saskrāpēt virsmu, – gan no gatavošanas virsmas, gan no pannu pamatnēm.


 Tērauda stieplu vīkšķi, raupji tīrīšanas sūkļi un abrazīvi pulveri var saskrāpēt virsmu. Virsmu var sabojāt arī ar agresīviem aerosola veida tīrīšanas līdzekļiem un nepiemērotiem šķidrājiem tīrīšanas līdzekļiem.



Norādes var nodilt, lietojot agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, vai arī liekot uz tām gatavošanai paredzētus traukus ar raupjām vai bojātām pamatnēm.

Mazākus netīrumus tīriet ar mitru, mīkstu drānu. Pēc tam noslaukiet virsmu sausu.

Ūdens traipus notīriet ar vāju etiķa šķīdumu. Tomēr nelietojiet šo šķīdumu rāmja (tikai dažos modeļos) slaucīšanai, jo rāmis var zaudēt savu spīdumu. Nelietojiet agresīvus aerosola veida tīrīšanas līdzekļus vai atkaļķošanas līdzekļus.



Ja netīrumi ir grūti notīrāmi, lietojiet speciālos stikla keramikas tīrīšanas līdzekļus. Ievērojiet ražotāja norādījumus. **Pēc tīrīšanas procesa tīrīšanas līdzekļu paliekas noteikti ir rūpīgi jānotīra, jo, uzkarstot gatavošanas zonai, tās var sabojāt stikla keramikas virsmu.**




Grūti notīrāmas un piedegušas ēdienu paliekas noņemiet ar skrāpi. Rīkojoties ar skrāpi, ievērojiet piesardzību, lai negūtu fizisku traumu.

 **Skrāpi lietojiet tikai tad, kad netīrumus nav iespējams notīrīt ar slapju drānu vai speciālajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti stikla keramikas virsmām.**

Turiet skrāpi **pareizā leņķī** (45° – 60°). Lai notīrītu netīrumus, **viegli piespiediet** skrāpi pie stikla un bīdiet to pāri norādēm. Ievērojiet piesardzību, lai skrāpja plastmasas rokturis (dažos modeļos) nenonāktu saskarē ar karstu gatavošanas zonu.





Nespieties skrāpi perpendikulāri pret stiklu un neskrāpējiet gatavošanas virsmu ar tā galu vai asmeni.


Bez kavēšanās noņemiet ar skrāpi no stikla keramikas virsmas visu **cukuru vai cukuru saturošu pārtikas produktu**, pat ja gatavošanas virsma vēl ir karsta, jo cukurs var neatgriezeniski sabojāt stikla keramikas virsmu.




Tas, ka stikla keramikas virsma ir mainījusi krāsu, neietekmē virsmas darbību vai stabilitāti. Krāsas maiņa visbiežāk notiek pārtikas produktu palieku piedegšanas dēļ uz virsmas, vai arī to var izraisīt daži gatavošanas trauku materiāli (piemēram, alumīnijs vai varš). Šādu krāsas maiņu ir ļoti grūti pilnībā likvidēt.

Ievērojiet: krāsas maiņa un līdzīgi trūkumi ietekmē tikai gatavošanas virsmas izskatu; tiem nav tiešas ietekmes uz virsmas darbību. Uz šādu trūkumu likvidēšanu garantija neattiecas.


FUNKCIJAS AQUA CLEAN LIETOŠANA CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANĀ



- 1** Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU ATLASĒS POGU uz Aqua Clean. 2. Iestatiet TEMPERATŪRAS POGU uz 70°C.



- 2** Ielejiet glāzē vai lēzenā cepešpannā 0,6 l ūdens un novietojiet glāzi uz apakšējās vadotnes.




- 3** Pēc 30 minūtēm ēdiena paliekas uz cepeškrāsns emaljas sienām būs atmieķšējušās, un tās varēs viegli notīrīt ar mitru drānu.



Lietojiet Aqua Clean sistēmu tad, kad cepeškrāsns ir pilnībā atdzisusi.

STIEŅU UN TELESKOPISKO IZVELKAMO VADOTŅU IZŅEMŠANA UN TĪRĪŠANA

Vadotņu tīrīšanā lietojiet tikai tradicionālos tīrīšanas līdzekļus.



A Turiet vadotnes pie apakšpuses un velciet tās uz cepeškrāsns iekšpuses centra pusi.

B Izņemiet tās no atvērumiem augšpusē.

Lai novietotu vadotnes atpakaļ, ievērojiet pretēju darbību secību.

BRĪDINĀJUMS


Neizņemiet cepeškrāsnī ievietotās skavas.




Nemazgājiet izvelkamās vadotnes trauku mazgāšanas mašīnā.

KATALĪTISKO IELIKTŅU TĪRĪŠANA UN UZSTĀDĪŠANA


Vadotņu tīrīšanai lietojiet tikai tradicionālos tīrīšanas līdzekļus.



Izņemiet režģu vadotnes vai izvelkamās vadotnes.



1 Uzstādiet vadotnes uz katalītiskā ieliktņa.



2 Iekariniet ieliktņus ar piestiprinātajām vadotnēm esošajās atverēs un bīdiet uz augšu.



A Ievietojiet vadotņu sliedītes augšpusē atverē.

B Iespiediet tās apakšpusē esošajā fiksācijas gropē.




Nemazgājiet katalītiskos ieliktņus trauku mazgāšanas mašīnā.


CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU IZŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA ATPAKĀĻ (atkarībā no modeļa)




A



B



C



1 Vispirms pilnībā atveriet durtiņas (līdz galam).

2 A Pagrieziet aizturus līdz galam atpakaļ (tradicionālas aizvēršanas gadījumā).

B Ar saudzīgās durtiņu aizvēršanas sistēmu pagrieziet aizturus atpakaļ par 90°.

C Ja ierīcei ir GentleClose sistēma, viegli paceliet durvju fiksatorus un pavelciet uz savu pusi.


3 Lēnām veriet ciet durtiņas, līdz fiksatori ir salāgoti ar atverēm. Viegli paceliet durtiņas un izvelciet tās no abām eņģu atverēm ierīcē.

💡 Lai ieliktu durtiņas vietā, izpildiet šo procedūru pretējā secībā. Ja durtiņas neatveras vai neaizveras pareizi, pārliedzinieties, vai eņģēs esošie ierobežojumi ir salāgoti ar eņģu ligzdām.



Atliekot durtiņas vietā, vienmēr pārliedzinieties, vai eņģu fiksatori pareizi ievietošanas eņģu ligzdās, lai nepieļautu pēkšņu pamatēnģes aizvēršanos, kas ir savienota ar spēcīgu galveno atspēri. Ja iedarbojas galvenā atspere, pastāv fiziskas traumas risks.

DURTIŅU FIKSATORS (atkarībā no modeļa)



Lai to atvērtu, saudzīgi pabīdiet to ar īkšķi uz labo pusi un vienlaikus velciet durtiņas uz ārpusi.





Kad cepeškrāsns durtiņas ir aizvērtas, durtiņu fiksators automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.

DURTIŅU FIKSATORA DEAKTIVIZĒŠANA UN AKTIVIZĒŠANA




Cepeškrāsnij jābūt pilnībā atdzisušai.

Vispirms atveriet cepeškrāsns durtiņas.



Bīdiet ar īkšķi durtiņu fiksatoru uz labo pusi par 90°, līdz atskan klikšķis. Tagad durtiņu fiksators ir deaktivizēts.



Lai atkal aktivizētu durtiņu fiksatoru, atveriet cepeškrāsns durtiņas un ar labās rokas rādītājpirkstu pavelciet sviru uz savu pusi.

SAUDZĪGA DURTIŅU AIZVĒRŠANA (atkarībā no modeļa)

Cepeškrāsns durtiņas ir aprīkotas ar sistēmu, kas amortizē durtiņu aizvēršanas spēku, sākot no 75 grādu leņķa. Tas sniedz iespēju durtiņas aizvērt vienkārši, klusi un vienmērīgi. Pietiek ar vieglu pabīdīšanu (līdz 15 grādu leņķim attiecībā pret aizvērtu durtiņu pozīciju), lai durtiņas aizvērtos automātiski un saudzīgi.






Ja spēks, kāds pielikts durtiņu aizvēršanā, ir pārāk liels, sistēmas iedarbība tiks samazināta vai arī drošības nolūkā sistēma tiks ignorēta.

CEPEŠKRĀSNS DURTIŅU STIKLA PANEĻA IZŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA ATPAKAĻ

Cepeškrāsns durtiņu stikla paneli var notīrīt no iekšpuses, taču vispirms tas ir jāizņem. Izņemiet cepeškrāsns durtiņas (skatiet nodaļu "Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un ievietošana").


Atkarībā no ierīces modeļa durtiņu stiklu izņem, kā aprakstīts 1. METODĒ vai 2. METODĒ.

1. METODE (atkarībā no modeļa)



1 Viegli paceliet balstus durtiņu kreisajā un labajā pusē (marķējums 1 uz balsta) un atvelciet tos nost no stikla paneļa (marķējums 2 uz balsta).

2 Satveriet durtiņu stikla paneli aiz apakšējās malas, viegli to paceliet, lai tas vairs nebūtu savienots ar balstu, un izņemiet paneli.





3 Lai izņemtu trešo stikla paneli (tikai dažos modeļos), paceliet to uz augšu un izņemiet. Izņemiet arī gumijas blīves no stikla paneļa.




Lai ieliktu stikla paneli atpakaļ vietā, izpildiet šo procedūru pretējā secībā. Marķējumiem (pusapļiem) uz durtiņām un stikla paneļa ir jāpārklājas.


2. METODE (atkarībā no modeļa)



1 Atskrūvējiet turētāja skrūves durtiņu abās pusēs.



2 Noņemiet turētāju.



3 Nedaudz paceliet durtiņu stiklu un izņemiet to no skavām durtiņu apakšpusē.


Lai atliktu durtiņu stiklu vietā, izpildiet šo procedūru pretējā secībā.

SPULDZES NOMAIŅA

Spuldze ir patēriņa priekšmets, un uz to ražotāja garantija neattiecas. Pirms spuldzes nomaiņas izņemiet paplātes, režģi un vadotnes.

Izmantojiet Philips (krustiņa) skrūvgriezi.

(Halogēna spuldze: G9, 230 V, 25 W; parastā spuldze E14, 25 W, 230 V)



Ar plakanu skrūvgriezi atbrīvojiet spuldzes pārsegu un noņemiet to. Izņemiet spuldzi. Izņemiet spuldzi.

💡 Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu emalju.

.....

Noņemiet spuldzes pārsegu un izņemiet spuldzi.

💡 Izmantojiet aizsarglīdzekļus, lai nepieļautu atskarpju veidošanos.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI UN ZIŅOŠANA PAR BOJĀJUMIEM

Garantijas perioda laikā remontu var veikt tikai ražotāja pilnvarots servisa centrs.

Pirms remontdarbu veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, vai nu izņemot drošinātāju, vai atvienojot no kontaktligzdas strāvas vada kontaktdakšu.

Nesankcionētas manipulācijas ar virtuves plīti (gatavošanas virsmu) un tās nesankcionēts remonts var izraisīt elektrotraumas vai īssavienojumu, tādēļ nemēģiniet veikt remontu pats. Atstājiet šos uzdevumus speciālistam vai pilnvarotam apkopes dienestam.

Ja ierīces darbībā radušās nelielas kļūmes vai problēmas, izskatiet tālāk sniegtos norādījumus, lai saprastu, vai varat pats novērst problēmu cēloņus.

SVARĪGI

Ja ierīce nedarbojas, jo tā ir neatbilstoši lietota, jums būs jāmaksā par garantijas periodā notikušu servisa darbinieka apmeklējumu. Glabājiet šos norādījumus vietā, kurā tie vienmēr ir viegli pieejami; ja nododiet ierīci citai personai, kopā ar ierīci jānodod arī norādījumi.

Tālāk ir sniegti daži padomi dažu biežāk sastopamu problēmu risināšanā.



Problēma/kļūda	Iemesls
Sensori nereaģē; displejs ir sastindzis.	Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla (atvienojiet drošinātāju vai izslēdziet galveno slēdzi); tad atkal pievienojiet ierīci un ieslēdziet.
Jūsu mājoklī bieži nostrādā galvenais drošinātājs.	Izsauciet servisa tehniķi.
Nedarbojas cepeškrāsns apgaismojums.	Spuldzes nomaiņas process ir aprakstīts nodaļā Tīrīšana un apkope.
Konditorejas izstrādājums nav izcepies.	Vai izvēlējāties atbilstošu temperatūru un karsēšanas sistēmu? Vai cepeškrāsns durtiņas ir aizvērtas?
Displejā tiek rādīts kļūdas kods (E1, E2, E3 etc.).	- Elektroniskā moduļa darbībā ir kļūda. Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pēc tam atkal to pievienojiet un iestatiet dienas laiku. - Ja joprojām tiek rādīta kļūda, izsauciet servisa tehniķi.

Ja pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas problēmas pastāv joprojām, izsauciet kvalificētu servisa tehniķi. Garantija neattiecas uz remonta vai garantijas prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai lietošanas. Tādā gadījumā remonta izmaksas sedz lietotājs.

UZSTĀDĪŠANAS UN PIEVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI

IERĪCES NOVIETOŠANA (atkarībā no modeļa)


(mm)




Ierīcei blakus esošajām sienām vai mēbelēm (grīdai, virtuves aizmugures sienai, sānu sienām) jāspēj izturēt vismaz 90 °C temperatūru.

IERĪCES LĪMEŅOŠANA UN PAPILDU ATBALSTS


A)




B)



C)




AIKSARDZĪBA PRET APGĀŠANOS



💡 Iekavās norādīti iebūvētā balsta kronšteina izmēri bez papildu balsta. Ja komplektā iekļauto elementu, kas paredzēts ierīces aizsardzībai pret apgāšanos, nevar cieši piestiprināt pie sienas, izmantojot skrūves un sienu dībeļus, lietojiet citus stiprinājumus kronšteina nostiprināšanai tādā veidā, ka to nevar atraut no sienas.

PIEVĪENOŠANA PIE ELEKTROTĪKLA



Uzlieciet komplektācijā iekļauto vāciņu uz savienojuma spaiļes!

LIKVIDĒŠANA




Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var atkārtoti pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neradot apdraudējumu apkārtējai videi. Šim nolūkam iepakojuma materiāli ir attiecīgi marķēti.

Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkts ir jānogādā autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.

Pareiza produkta likvidēšana palīdzēs novērst jebkādu negatīvu iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā šo produktu iegādājāties.

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī tiesības kļūdīties.



www.gorenje.com



Cooking with passion.