

gorenje

SK

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
VSTAVANÉ RÚRY NA
PEČENIE



Ďakujeme vám za dôveru a kúpu nášho spotrebiča.

Tento podrobný návod na použitie sa dodáva pre jednoduchšie použitie tohto výrobku. Návod by vám mal pomôcť dozvedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.


Uistite sa, že ste dostali nepoškodený spotrebič. Ak zistíte, že bol počas prepravy poškodený, kontaktujte, prosím, predajcu, od ktorého ste spotrebič kúpili, alebo miestny sklad, z ktorého bol dodaný. Telefónne číslo môžete nájsť na faktúre alebo dodacom liste.

Návod na inštaláciu a pripojenie je dodaný na samostatnom liste

Návod na použitie, inštaláciu a pripojenie spotrebiča nájdete aj na našej webovej stránke:

<http://www.gorenje.com>

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:

 **INFORMÁCIA!**
Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

 **VAROVANIE!**
Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Bezpečnostné opatrenia | 5 |
| Správne a bezpečné používanie funkcie automatického pyrolytického čistenia | 6 |
| Ďalšie dôležité bezpečnostné varovania | 7 |
| Popis zariadenia | 9 |
| Typový štítok - údaje o spotrebiči | 9 |
| Ovládacia jednotka | 10 |
| Vybavenie spotrebiča | 11 |
| Kontrolné svetlá | 11 |
| Vodidlá | 11 |
| Vypínač dvierok rúry | 12 |
| Chladiaci ventilátor | 12 |
| Vybavenie a príslušenstvo rúry | 12 |
| Pred prvým použitím spotrebiča | 14 |
| Prvé spustenie spotrebiča | 14 |
| Testovanie tvrdosti vody | 15 |
| Výber nastavenia | 16 |
| PROFESIONÁLNY REŽIM (pro bake) | 16 |
| AUTOMATICKÝ REŽIM (auto bake) | 23 |
| VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ (extra bake) | 26 |
| Detská poistka | 27 |
| Začiatok procesu pečenia | 28 |
| Koniec pečenia a vypnutie rúry | 28 |
| VÝBER VŠEOBECNÝCH NASTAVENÍ | 30 |
| Pripojenie k internetu (Wi-Fi) | 33 |
| Pripojenie spotrebiča k mobilnému zariadeniu | 33 |
| Nastavenia modulu Wi-Fi | 33 |
| Všeobecné tipy na pečenie | 36 |
| Tabuľka k pečaniu | 37 |
| Pečenie s teplotnou sondou | 41 |
| Odporúčané úrovne zapečenia pre rôzne druhy mäsa | 43 |
| Údržba a čistenie | 44 |
| Automatické čistenie rúry - pyrolýza | 45 |
| Čistenie rúry pomocou programu Aqua clean | 47 |
| Čistenie odparovacej nádoby | 48 |
| Čistenie parného systému | 49 |
| Odstránenie drôtených a pevných výsuvných vodiacich prvkov. | 49 |
| Demontáž a montáž dvierok a skla dvierok. | 50 |
| Výmena žiarovky | 51 |
| Tabuľka problémov a ich riešení | 52 |
| Špeciálne upozornenia a hlásenie chýb | 52 |

| | |
|---|-----------|
| Likvidácia | 53 |
| Informácie o súlade so smernicou | 53 |
| Test jedla | 54 |

Bezpečnostné opatrenia

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY- Pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

Spotrebič musí byť zapojený do pevného elektrického vedenia, ktoré obsahuje zariadenia na odpojenie. Pevné elektrické vedenie musí byť v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

Prostriedky na odpojenie sa musia zabudovať do pevného vedenia v súlade s predpismi.

Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívnymi dverami, aby nedošlo k prehrievaniu.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (len pre spotrebiče dodávané s prípojným káblom).

Deti vo veku osem rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom vedomostí a skúseností môžu používať tento prístroj pod primeraným dohľadom alebo ak dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a ak chápu riziká spojené s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom alebo ho bez náležitého dozoru čistiť alebo na ňom vykonávať údržbu.

POZOR: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Malé deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti spotrebiča.

VAROVANIE: Spotrebič a niektoré jeho prístupné časti sa počas používania veľmi zahrejú. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných telies. Deti mladšie ako osem rokov by mali byť pod stálym dozorom.

Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externých časovačov alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.

Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru.

Na čistenie skla na dverách rúry alebo skla na príklope varnej dosky nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškodiť povrch, následkom čoho by mohlo sklo prasknúť.

Spotrebič nečistite parou alebo vysokotlakovými čističmi, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je zariadenie odpojené zo siete, aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickou energiou.

Nikdy nelejte vodu na dno rúry. V dôsledku veľkého rozdielu teplôt môže dôjsť k poškodeniu smaltu.

Správne a bezpečné používanie funkcie automatického pyrolytického čistenia

Pred pyrolytickým čistením sa musí spotrebič správne pripraviť (pozri kapitolu Automatické čistenie rúry - pyrolýza).

Pred spustením programu odstráňte z vnútra rúry prípadné zvyšky rozliatej tekutiny a všetky pohyblivé časti.

Počas procesu automatického čistenia sa rúra veľmi zohreje nielen zvnútra, ale i zvonka. Nebezpečenstvo popálenia! Deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti rúry.

Ďalšie dôležité bezpečnostné varovania

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ako napríklad vykurovanie miestnosti, sušenie domácich zvierat alebo iných zvierat, papiera, látok, bylínok a pod., pretože to môže viesť k úrazu alebo spôsobiť požiar.

Spotrebič musí byť zapojený do pevného elektrického vedenia, ktoré obsahuje zariadenia na odpojenie. Pevné elektrické vedenie musí byť v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

Odporúčame, aby spotrebič prenášali a inštalovali najmenej dve osoby (hmotnosť spotrebiča).

Spotrebič nezdvíhajte tak, že ho držíte za rukoväť dvierok.

Závesy dverí sa môžu pod nadmernou záťažou poškodiť. Na otvorené dvierka rúry nestúpajte, ani si na ne sadajte, ani sa o ne neopierajte. Na dvierka rúry taktiež nekladte ťažké predmety.

Ak sa káble iných spotrebičov umiestnených v blízkosti tohto spotrebiča zamotajú do dvierok rúry, môžu sa poškodiť a spôsobiť skrat. Preto sa postarajte o to, aby boli napájacie káble iných spotrebičov v bezpečnej vzdialenosti.

Uistite sa, že ventily nie sú nikdy prikryté alebo inak zablokované.

Neobkladajte steny rúry hliníkovou fóliou a na jej dno neodkladajte plechy ani akýkoľvek iný riad. Vyššie uvedené znižuje cirkuláciu vzduchu v rúre, brzdí a spomaľuje priebeh pečenia a ničí smalt.

Odporúčame vám, aby ste neotvárali dvierka rúry počas pečenia – každým otvorením sa stráca energia a zvyšuje sa hromadenie kondenzátu.

Pri otváraní dvierok rúry počas pečenia alebo na jeho konci buďte opatrní, pretože sa môžete opariť.

Keď dopečiete nechajte rúru otvorenú, aby vychladla na izbovú teplotu. Zabráňte tak tvorbe vodného kameňa.

Rúra sa čistí až vtedy, keď je úplne vychladnutá.

Prípadné rozdiely v odtieňoch farby medzi rôznymi spotrebičmi alebo komponentmi z rovnakej dizajnovnej línie sa môžu objaviť v dôsledku rôznych faktorov, ako napríklad uhol, pod ktorým sa na spotrebič pozeráte, rôzne farebné pozadie, materiály a osvetlenie miestnosti.

Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Odpojte ho od elektrickej siete a zavolajte autorizovaný servis.

Prevádzka rúry je bezpečná s aj bez líšt.

Do rúry neukladajte veci, ktoré by mohli pri zapnutí rúry spôsobiť nebezpečenstvo.

Odchýlka v zobrazení denného času na displeji nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča a môže byť spôsobená kolísaním frekvencie elektrickej siete.

Pred aktivovaním automatického čistenia si podrobne prečítajte a postupujte podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“, kde je opísané správne a bezpečné používanie tejto funkcie.

Počas procesu čistenia nekladte nič priamo na spodok rúry.

Nebezpečenstvo požiaru! Táto funkcia umožňuje automatické čistenie vnútorného priestoru rúry použitím veľmi vysokej teploty, ktorá spáli zvyšky jedla. Preto pred každým spustením programu odstráňte z vnútra rúry a jej príslušenstva viditeľnú špinu a zvyšky jedla. Počas procesu čistenia môže z rúry vychádzať dym, dráždivé výpary alebo plyny. Preto sa postarajte o to, aby bola miestnosť počas tohto procesu dobre vetraná. Malé zvieratá, resp. domáce zvieratá môžu byť veľmi citlivé na akékoľvek výpary. Odporúčame, aby ste ich vyviedli z miestnosti počas pyrolytického čistenia, rovnako je nutné zabezpečiť dôkladné vyvetranie miestnosti po dokončení čistiaceho procesu.

Počas procesu automatického čistenia neotvárajte dvierka rúry.

Uistite sa, že sa do oblasti uzamykania dvierok nedostali žiadne nečistoty, ktoré by mohli zabrániť uzamknutiu dvierok počas procesu automatického čistenia.

Počas procesu automatického čistenia sa nedotýkajte kovových častí spotrebiča!

V prípade výpadku energie počas procesu pyrolytického čistenia sa program preruší po dvoch minútach a dvierka rúry zostanú zamknuté. Dvere sa znova odomknú, keď spotrebič zaznamená v strede rúry pokles teploty pod 150 ° C.

V dôsledku automatického čistenia môže rúra a príslušenstvo zmeniť farbu a stratiť lesk. To však neovplyvňuje ich funkčnosť.



Pozor - počas pyrolytického čistenia je povrch horúci.

Skôr ako pripojíte spotrebič k elektrickému napájaniu, nechajte ho určitý čas v miestnosti, aby sa všetky komponenty prispôbili izbovej teplote. Pokiaľ rúru skladujete pri teplote blízkej bodu mrazu, alebo pod bodom mrazu, hrozí poškodenie niektorých častí, najmä čerpadla.

Spotrebič sa nesmie prevádzkovať pri teplote okolia nižšej ako 5 °C. Keď zapnete spotrebič v neprimeraných podmienkach, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla.

Nepoužívajte destilovanú vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahom chlóru alebo iné kvapaliny.

Keď na pečenie použijete funkciu s prídavkom pary, resp. keď pečenie s prídavkom pary skončí, vždy otvorte dvierka rúry do krajnej polohy. Ak tak neurobíte, vychádzajúca para môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť ovládacej jednotky.

Odparovaciu nádobu môžete vybrať alebo vložiť naspäť až po úplnom vychladnutí rúry.



VAROVANIE!

Pred zapojením spotrebiča do siete si pozorne prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím spotrebiča.


Popis zariadenia



INFORMÁCIA!

Funkcie a vybavenie spotrebiča závisí od modelu.


Základné vybavenie vášho spotrebiča tvoria drôtené vodidlá, plytký plech na pečenie a rošt.



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. ovládacia jednotka | 6. zásuvka teplotnej sondy |
| 2. gombík nádržky na vodu | 7. vodidlá - úrovně pečenia |
| 3. dverový spínač | 8. typový štítok |
| 4. osvetlenie | 9. dvierka rúry |
| 5. odparovacia nádoba | 10. rukoväť dvierok |

Typový štítok - údaje o spotrebiči


Typový štítok so základnými informáciami o spotrebiči je umiestnený na okraji rúry



- | | |
|--------------------|--|
| 1. Sériové číslo | 5. Kód |
| 2. Model | 6. Kód QR (v závislosti od modelu) |
| 3. Typ | 7. Technické údaje |
| 4. Obchodná značka | 8. Označenia/symbody dodržiavania súladu s predpismi |

Ovládacia jednotka

(v závislosti od modelu)



1. tlačidlo on | off
2. Tlačidlo pre profesionálny režim pečenia (pro bake)
3. Tlačidlo pre nastavenie automatického pečenia (auto bake)
4. Ovládač pre výber nastavení a ich potvrdenie
 - otočením ovládača: vyberte nastavenie
 - stlačením ovládača: potvrdte nastavenie
5. Tlačidlo pre výber doplnkových funkcií (extra bake) a všeobecných nastavení zariadenia
6. Tlačidlo na zapnutie a vypnutie svetla v rúre (light)
7. Tlačidlo start | stop na zapnutie, pozastavenie a potvrdenie nastavení
8. displej:
 - A. prevádzkové režimy, krokový program (STEP), pripojenie (WIFI, REMOTE)
 - B. špeciálne režimy pečenia, automatické programy, gratinovanie
 - C. hodiny, funkcie časovača, teplotná sonda, čas pečenia
 - D. špeciálne programy, predhrievanie
 - E. teplota, hmotnosť

INFORMÁCIA!

Tlačidlá budú reagovať lepšie, ak sa ich dotknete čo najväčšou plochou prsta. Pri každom stlačení tlačidla sa ozve zvukový signál (ak je funkcia k dispozícii).

Vybavenie spotrebiča


Kontrolné svetlá

Osvetlenie rúry: sa zapne, keď otvoríte alebo zatvoríte dverka rúry, keď je pečenie zapnuté alebo vypnuté alebo keď sa dotknete príslušného tlačidla na ovládacej jednotke.

Vodidlá

- Vodidlá majú 5 úrovní, na ktorých sa môže pripravovať jedlo.
- Úrovne vodidiel, do ktorých zasúvate príslušenstvo, počítate zdola nahor.
- Vodidlá 4 a 5 sú určené na grilovanie.
- Príslušenstvo, ktoré vkladáte do rúry musí byť správne otočené.


Drôtené vodiče



Na drôtených vodičoch, rošt a plechy na pečenie vždy zasuňte do vodiacej drážky.

Pevné výsuvné vodidlá

(v závislosti od modelu)



2. a 4.úroveň môže byť vybavená výsuvnými vodidlami.

Pri pevných výsuvných vodidlách príslušenstvo položíte na vodidlo. Rošt môžete položiť na to isté vodidlo spolu s plechom na zachytávanie tuku (plytký alebo univerzálny hlboký plech).

Výsuvné vodidlá s klik systémom

(v závislosti od modelu)



Výsuvné vodidlo s klik systémom je možné umiestniť do ľubovoľnej polohy v priestore medzi dvomi drôtenými vodidlami. Vodidlo nainštalujte symetricky na drôtené vodidlá na ľavú a pravú stranu rúry. Najskôr zastrčte hornú svorku vodidla pod tyčku drôteného vodidla, potom zatlačte ešte spodnú svorku do príslušnej polohy tak, aby ste počuli **KLIKNU Tie**.

POZNÁMKA: Vodidlá je možné nainštalovať v ľubovoľnej výške medzi úrovňami drôtených vodidiel.

INFORMÁCIA!

Výsuvné vodidlá s klik systémom nie je možné namontovať na vodidlá s pevným dvojúrovňovým čiastočným vysúvaním. Môžu sa však namontovať na jednoúrovňové vodidlá s čiastočným vysúvaním, a to na úroveň 3-4 a úroveň 4-5.

Dbajte na to, aby bolo výsuvné vodidlo správne obrátená a pohybovalo sa smerom von, t. j. z rúry.

Vypínač dvierok rúry

(v závislosti od modelu)

Spínač vypne ohrev rúry a ventilátor, keď sa v priebehu pečenia otvoria dvierka. Keď sa dvierka zavru, spínač rúru opäť zapne.

VAROVANIE!

Je zakázané používať rúru s otvorenými dverami a zapnutým spínačom dverí. V takom prípade rúra ohlási chybu a bude sa musieť resetovať.

Chladiaci ventilátor

Spotrebič má zabudovaný chladiaci ventilátor, ktorý chladí jeho povrch, dvere a ovládaciu jednotku. Po vypnutí rúry chladiaci ventilátor ešte chvíľu pracuje, aby ochladil rúru.

Vybavenie a príslušenstvo rúry


(v závislosti od modelu)

VAROVANIE!

Vyberte z rúry všetko vybavenie, vrátane s vodidlami. Čistenie vybavenia (univerzálneho hlbokého a plytkého plechu) pyrolýzou je možné len vtedy, ak je rúra vybavená prídavnými drôtenými vodidlami (pozri kapitolu Čistenie vybavenia a príslušenstva rúry pyrolýzou).




ROŠT sa používa na grilovanie alebo sa naň dá položiť nádoba či plech s jedlom.

 **INFORMÁCIA!**


Rošt je vybavený bezpečnostným kolíkom. Preto vždy, keď ho vyberáte z rúry, musíte ho najprv vpredu mierne nadvihnúť.




PLYTKÝ PLECH sa používa na pečenie drobného pečiva. Používa sa aj ako nádoba na zachytávanie tuku.

 **VAROVANIE!**

Plytký plech na pečenie sa môže zohriať v rúre deformovať. Keď vychladne, vráti sa do pôvodného stavu. Deformácia nemá vplyv na jeho použiteľnosť.



PERFOROVANÝ PLYTKÝ PLECH NA PEČENIE (dierovaný plech) sa používa pri režimoch s prídavkom pary a pri funkcii intenzívneho pečenia (air fry). Dierky v plechu umožňujú lepšie prúdenie vzduchu okolo pokrmu a zlepšujú chrumkavosť jedla. Pri príprave jedál s vyšším obsahom tekutín (voda, tuk) vložte na nižšiu úroveň plytký alebo univerzálny hlboký plech na pečenie.



UNIVERZÁLNY HLBOKÝ PLECH sa používa na pečenie zeleniny a vlhkých koláčov. Používa sa aj ako nádoba na zachytávanie tuku.

 **INFORMÁCIA!**

Univerzálny hlboký plech by počas pečenia nikdy nemal byť v prvom vodidle.



Teplotná **SONDA** ( **BAKESENSOR**).

 **VAROVANIE!**

Spotrebič a niektoré jeho prístupné časti sa počas pečenia veľmi zahrejú.

Pred prvým použitím spotrebiča

- Z rúry odstráňte všetko príslušenstvo a zvyšky obalov (kartón, polystyrén).
- Utrite príslušenstvo a vnútro rúry vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné handričky ani čistiace prostriedky.
- Prázdnu rúru zohrievajte asi hodinu na 250 ° C v režime »horný a dolný ohrev«. Pritom budete cítiť charakteristický „zápach nového“ spotrebiča, a preto miestnosť dôkladne vetrajte.

Prvé spustenie spotrebiča


Po prvom pripojení spotrebiča do siete alebo po dlhšom výpadku napájania bude na displeji blikať 12:00.

Najprv vyberte a potvrdte nižšie uvedené základné nastavenia.



INFORMÁCIA!

Nastavenia meníte otáčaním OVLÁDAČA. Požadované nastavenie môžete potvrdiť stlačením OVLÁDAČA alebo dotykom tlačidla **start** | **stop**.



1. NASTAVENIE HODÍN

Nastavte denný čas. Najskôr nastavte a potvrdte minúty, potom nastavte a potvrdte ešte hodinu.



INFORMÁCIA!

Ak chcete zmeniť už nastavený čas, pozrite si kapitolu Doplnkové funkcie.



2. HLASITOSŤ PÍPANIA

Hlasitosť je z výroby nastavená na strednú úroveň. Na displeji sa zobrazí nápis **VoL** aktuálne nastavená hodnota hlasitosti pípania. Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť otáčaním OVLÁDAČA.



3. OSVETLENIE DISPLEJA

Jas je z výroby nastavený na strednú úroveň. Na displeji sa zobrazí nápis **brht** a aktuálne nastavená hodnota intenzity osvetlenia. Intenzitu osvetlenia môžete zvýšiť alebo znížiť otáčaním OVLÁDAČA.

Po potvrdení zvolených nastavení sa na displeji zobrazí denný čas. Spotrebič je v pohotovostnom režime.

Testovanie tvrdosti vody

Frekvencia čistenie závisí od tvrdosti použitej vody a od toho, ako často používate funkciu s pridaním pary.

Ponorte testovací prúžok (dodaný so spotrebičom) na 1 sekundu do vody. Po 1 minúte odčítajte počet čiarok.

Nastavenie stupňa - počet zafarebných čiarok na prúžku:

- 4 zelené čiarky Hrd 1
- 1 červená čiarka Hrd 2
- 2 červené čiarky Hrd 3
- 3 červené čiarky Hrd 4
- 4 červené čiarky Hrd 5

Výber nastavenia

Rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov:

- Profesionálny režim (pro bake)
- Automatický režim (auto bake)
- Doplnkové funkcie (extra bake)
- Krokový program (STEP) v profesionálnom režime (pro bake)
- Automatické programy v automatickom režime (auto bake)

INFORMÁCIA!


- Otáčaním OVLÁDAČA môžete prepínať rôzne nastavenia.
 - Najprv potvrdte zvolené nastavenie stlačením tlačidla OVLÁDAČ a potom ho zmeňte.
 - Každé nastavenie potvrdte stlačením OVLÁDAČA.
 - Čiarka a šípka označujú umiestnenie parametra, ktorý chcete nastaviť.
 - Stlačením tlačidla **start | stop** spustíte program.
 - Ovládanie tlačidla **on | off**:
 - krátky dotyk: zapne alebo vypne rúru, preruší pečenie alebo funkciu.
 - dlhý dotyk: rúra prejde do stavu zníženej spotreby energie.
- Žiadne tlačidlo ani OVLÁDAČ nie sú aktívne, okrem tlačidla **on | off** a pripojenia k sieti Wi-Fi. Rúru zapnete dlhým dotykcom tohto tlačidla.



pro bake **PROFESIONÁLNY REŽIM (pro bake)**

Táto funkcia umožňuje nastaviť akékoľvek parametre pečenia - režim pečenia, teplotu, rýchle predhrievanie a čas pečenia.

Dotknite sa tlačidla **pro bake** a nastavte:



- A prevádzkový režim
- C trvanie programu
- D predhrievanie
- E teplota

Okrem toho môžete nastaviť:

- funkcie časovača (pozri kapitolu Funkcie časovača)
- krokový režim pečenia (STEP) (pozri kapitolu Krokový program)
- gratinovanie (GRATIN) (pozri kapitolu Začiatok prevádzky)
- Pridanie pary (STEAM+) (pozri kapitolu: Začiatok procesu pečenia)

Rýchle predhriatie


Funkciu rýchleho predhrievania použite, ak chcete rúru zahriať na požadovanú teplotu čo najskôr. Ak chcete zvoliť rýchle predhrievanie, otočte OVLÁDAČ na nastavenie >> PREHEAT \$\$\$ (pozri obrázok, písmeno D). Potvrdte výber. Otočením OVLÁDAČA vyberte plne osvetlený nápis a potvrdte ho. Od tejto chvíle je funkcia aktívna.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa proces predhrievania ukončí a zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí nápis **door**. Otvorte dverka a vložte jedlo. Program potom automaticky pokračuje v procese pečenia s vybranými nastaveniami.









 **INFORMÁCIA!**

Keď je nastavená funkcia rýchleho predhrievania, funkcia odloženého štartu sa nedá použiť.





VÝBER REŽIMU

 **INFORMÁCIA!**

Funkcie a vybavenie spotrebiča závisí od modelu.

| Symbol | Použitie |
|--|---|
|  | HORÚCI VZDUCH Horúci vzduch umožňuje väčšie prúdenie horúceho vzduchu okolo pripravovaného jedla. Týmto spôsobom sa viac vysuší jeho povrch a vytvorí sa hrubšia kôrka. Používa sa na pečenie mäsa, pečiva a zeleniny a na sušenie potravín na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. |
|  | REŽIM PIZZA Tento režim je optimálny na pečenie pizze a pečiva s vyšším obsahom vody, ďalej na pečenie na jednej úrovni a keď chcete mať čo najrýchlejšie zapečené chrumkavé jedlo. |
|  ☞ STEAM + | INTENZÍVNE PEČENIE (AIR FRY)¹⁾ Tento spôsob pečenia dodáva jedlu chrumkavú kôrku bez pridania tuku. Je to zdravá verzia prípravy "fast food", s nižším obsahom kalórií. Vhodné je pre malé kusy mäsa, rýb, zeleniny a vopred pripravené mrazené výrobky (hranolky, kuracie medailónky). Pridaním pary sa jedlo na povrchu lepšie zapečie a bude chrumkavejšie. |
|  | GRIL S HORÚCIM VZDUCHOM Horúci vzduch umožňuje väčšie prúdenie horúceho vzduchu okolo pripravovaného jedla. Vďaka čomu sa povrch jedla viac vysuší a v kombinácii s ohrievacím telesom grilu dosiahne intenzívnejšiu farbu. Používa sa na rýchlejšie pečenie mäsa a zeleniny. |
|  | TURBO PEČENIE Tento režim používajte vtedy, keď chcete, aby bolo jedlo rovnomerne chrumkavé zo všetkých strán. Funkcia je vhodná aj ako prvý krok viacetapového pečenia mäsa, pretože umožňuje rýchle zhnedenie povrchu v počiatočnej fáze a pomalé pečenie v druhej fáze. Mäso bude šťavnaté a kôrka pekne hnedá. |
|  | VELKÝ GRIL Tento režim používajte na pečenie plochých kusov vo veľkom množstve (napr. toastu, obložených chlebkov, klobás na grilovanie, rezňov, rýb, špizov a pod.), ďalej na gratinovanie a dosiahnutie chrumkavej kôrky. Celý povrch pod ohrevným telesom umiestneným na strope rúry je rovnomerne vyhrievaný. Maximálna povolená teplota je: 240 °C. |
|  | HORNÝ A DOLNÝ OHREV Tento režim používajte na bežné pečenie na jednej úrovni, ďalej na prípravu suflé a pečenie pri nízkych teplotách (pomalé pečenie). |
|  | JEMNÉ PEČENIE Tento jemný režim sa používa na riadené pomalé pečenie jemných pokrmov (mäkké kúsky mäsa), ďalej na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom. |

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

| Symbol | Použitie |
|--|---|
|  ☑ STEAM + | HORNÝ A DOLNÝ OHREV S VENTILÁTOROM¹⁾ Používa sa na rovnomerné pečenie jedla v rúre, na jednej výškovej úrovni a ďalej na prípravu suflé. Pridaním pary sa jedlo na povrchu lepšie zapečie a bude chrumkavejšie. |
|  ☑ STEAM + | VELKÝ GRIL S VENTILÁTOROM¹⁾ Používa sa na pečenie hydiny a väčších kusov mäsa na grile. Pridaním pary sa jedlo na povrchu lepšie zapečie a bude chrumkavejšie. |
|  | VELKÝ GRIL A DOLNÝ OHREV Tento režim používajte na rýchlejšie pečenie pokrmov na jednej úrovni a na pečenie koláčov s chrumkavým povrchom. |
|  | GRIL S DOLNÝM OHREVOM A VENTILÁTOROM Tento režim je vhodný na optimálnu prípravu pekárenských výrobkov z kysnutého cesta, všetkých druhov chleba a na zaváranie. |

¹⁾ Pri týchto režimoch je možné použiť funkciu s prídavkom pary počas pečenia (pozri kapitolu: Začiatok pečenia).


INFORMÁCIA!

Pri týchto režimoch je možné použiť funkciu gratin (pozri kapitolu: Začiatok pečenia).

Stlačením tlačidla **start | stop** spustíte proces pečenia. Na displeji sa zobrazia zvolené nastavenia.

ČASOVÉ FUNKCIE

Otočením OVLÁDAČA vyberte nastavenie funkcie časovača.



Nastavenie trvania prevádzky

V tomto režime určíte, ako dlho bude rúra bežať.

Na displeji sa zobrazí symbol ☉ trvania procesu pečenia. Požadovaný čas pečenia nastavíte otočením OVLÁDAČA. Nastavenie potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla **start | stop**.



Nastavenie odloženého štartu

INFORMÁCIA!

Keď je nastavená funkcia predohrevu, funkcia odloženého štartu sa nedá použiť.

Tento režim použite, ak chcete, aby sa jedlo v rúre začalo piecť s časovým oneskorením. Vložte jedlo do rúry, vyberte režim a teplotu. Potom nastavte dobu trvania programu a čas, kedy chcete mať jedlo hotové.

Príklad:
Aktuálny čas: 12.00
Čas pečenia: 2 hodiny
Koniec pečenia: o 18.00

Na displeji sa zobrazí symbol ☉ trvania procesu pečenia. Vyberte nastavenie a potvrdte ho stlačením OVLÁDAČA (v našom prípade je to 2.00). Teraz ešte raz stlačte OVLÁDAČ a otáčaním vyberte symbol ♀ . Potvrdte a vyberte čas, kedy chcete mať jedlo hotové (v našom prípade to je 18.00). Na displeji sa zobrazí čas, kedy sa pečenie skončí(18.00). Nastavenie potvrdte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla **start | stop**.

Počas čakania na spustenie procesu pečenia, rúra prejde do čiastočného stand-by režimu (jas displeja sa stlmí). Zvolené nastavenie sa zapne automaticky (v našom prípade o 16:00). Po uplynutí nastaveného času sa rúra vypne (v našom prípade o 18:00).

INFORMÁCIA!

Na displeji sa striedavo zobrazuje konečný čas pečenia a denný čas (hodiny).

Po uplynutí nastaveného času rúra automaticky prestane pracovať. Na displeji sa striedavo zobrazujú nápisy **End** a **00.00**. Zaznie zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo sa po jednej minúte vypne sám.

VAROVANIE!

Táto funkcia nie je vhodná pre jedlá, ktoré vyžadujú rýchle predhrievanie rúry.

Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia by nemali ostávať v rúre príliš dlho. Pred použitím tohto režimu sa uistite, že na hodinách rúry je nastavený presný čas.



Nastavenie minútky

Minútka môžete použiť nezávisle od prevádzky rúry. Najdlhšie doba, ktorá sa dá nastaviť je 24 hodín. Poslednú minútu pred vypršaním nastaveného času sa bude zostávajúci čas zobrazovať v sekundách. Otáčaním OVLÁDAČA zvolte symbol ☹ a výber potvrdte. Otočte OVLÁDAČOM a nastavte dobu trvania minútky (pripomienkovača). Nastavenie potvrdte stlačením OVLÁDAČA.

INFORMÁCIA!


Zvolenú funkciu časovača môžete resetovať na 00.00 dlhým stlačením OVLÁDAČA.

INFORMÁCIA!

Posledné použité hodnoty časových funkcií sa môžu uložiť a zobrazia sa ako predvoľby pri opätovnom použití funkcií. Táto funkcia je z výroby vypnutá, ale môžete ju zapnúť (pozri kapitolu Výber doplnkových funkcií, Adaptívna funkcia).

Krokový program

Táto funkcia umožňuje nastaviť pečenie do dvoch krokov (do jedného procesu pečenia spojíte dva po sebe nasledujúce kroky pečenia).



A1 prvý krok pečenia STEP1, (STEP2)

C trvanie programu / koniec pečenia (pozri kapitolu Funkcie časovača)

E teplota

Krok: STEP1

V režime **pro bake** nastavte režim pečenie a teplotu. Môžete si tiež vybrať rýchle predhrievanie. Potom pre krok STEP1 nastavte trvanie prevádzky (pozri kapitolu Časové funkcie). Výber potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.

INFORMÁCIA!

V kroku STEP1 môžete nastaviť oneskorený štart, ale potom si nemôžete vybrať rýchle predhrievanie.

Krok: STEP2

Dlhým stlačením tlačidla **pro bake** sa na displeji zobrazí STEP2 (druhý krok prípravy pokrmu, prvý krok ste už nastavili). Nastavte režim pečenia, teplotu a trvanie prevádzky. Výber potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete môžete, pred spustením prevádzky, tiež zmeniť krok STEP1 alebo krok STEP2.

Dotknite sa tlačidla **pro bake** a vyberte krok STEP1. Teraz môžete zmeniť nastavenia. To isté urobte aj pre krok STEP2.


Ak chcete zrušiť krokový režim, podržte stlačené tlačidlo **pro bake**.

Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla **start | stop**. Rúra najskôr začne pracovať s nastaveniami podľa kroku STEP1. Keď rúra dopečie, resp. po skončení kroku STEP1, sa aktivuje ešte krok STEP2.

Prídavok pary počas pečenia


Pridaním pary sa jedlo na povrchu lepšie zapečie a bude chrumkavejšie.

Voda z nádržky kontrolovaným spôsobom kvapká do nádoby umiestnenej vedľa horných ohrevných telies. Práve vďaka správnej množstvu pary, ktoré pri procese vzniká, sa povrch pokrmu lepšie zapečie, zlepši sa jeho chrumkavosť a vnútro zostane vláčne a nadýchané. Režim s prídavkom pary, odporúčame používať pri pečení pekárskeho výrobkov, ako je chlieb, čerstvé žemle, závin, torty a taktiež pri pečení malých kusov hydiny a zeleniny.

Paru je možné pridávať pri klasickom režime s ventilátorom, veľkom grile s ventilátorom a pri intenzívnom pečení (air fry). Na displeji sa zobrazí okrem systému aj symbol  STEAM + .



INFORMÁCIA!

Ak ste zvolili teplotu nad 150 °C, tak sa na displeji zobrazí symbol s prídavkom pary  STEAM + .



 STEAM +


Nastavenie prídavku pary

Ak chcete nastaviť prídanie pary počas pečenia, otočte OVLÁDAČ na ponuku C (pozri obrázok). Potvrďte výber. Otočte OVLÁDAČ na  STEAM + . Výber potvrďte. Znova otočte OVLÁDAČOM, vyberte osvetlený nápis  STEAM + a potvrďte ho. Od tej chvíle je funkcia aktívna. (Ak nevyberiete plne osvetlený nápis, funkcia nie je aktívna).


Stlačením tlačidla **start | stop** spustíte proces pečenia.

Na displeji sa zobrazí nápis **Fill**. Naplňte nádržku na vodu (pozri kapitolu: Plnenie nádržky na vodu), potom stlačením TLAČIDLA potvrdíte nastavenie.

INFORMÁCIA!

Keď rúra dosiahne teplotu vyššiu ako 150 °C a uplynulo 10 minút, na displeji sa zobrazí symbol  STEAM + a proces pridávania pary sa spustí.





INFORMÁCIA!

Funkciu môžete vypnúť aj počas prevádzky. Otočte OVLÁDAČ na nastavenie  STEAM + a stlačte OVLÁDAČ na potvrdenie. Vyberte polosvetelný nápis a potvrďte ho stlačením tlačidla OVLÁDAČ.

Plnenie nádrčky na vodu

Nádržka na vodu umožňuje samostatný prívod vody do rúry. Objem nádrčky je približne 1,3 dl.

Nádržku vždy naplňte iba čistou vodou z vodovodu alebo balenou vodou bez prísad. Voda, ktorú nalejete do nádrčky, musí mať izbovú teplotu, to je asi 20 °C (+/- 10 °C).



1 Nádržku na vodu vytiahnete z puzdra stlačením gombíku. Keď stlačíte tlačidlo, nádržka vyskočí.

2 Do nádrčky nalejte vodu po značku **MAX**.

3 Zatlačte nádržku späť do puzdra až na doraz (budete počuť cvaknutie).

Po skončení prevádzky sa zvyšná voda vyleje do odparovacej nádoby, ktorá je umiestnená pod stropom rúry a je zavesená na ohrievacom telese grilu (infra ohrievač). (Informácie o čistení nájdete v kapitole Odstránenie a čistenie odparovacej nádoby.)

💡 INFORMÁCIA!

Nádržku na vodu nie je možné zo spotrebiča vybrať.

⚠️ VAROVANIE!

Ak pri nalievaní vody do nádrčky nedodržíte značku MAX a nalejete príliš veľa vody, môže prebytočná voda vytekať na podlahu, cez medzeru medzi krytom nádrčky a nádržkou.

Nepoužívajte destilovanú vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahom chlóru alebo iné kvapaliny. Používajte iba čerstvú vodu z vodovodu, zmäkčenú vodu alebo nesýtenú minerálnu vodu.




auto bake

AUTOMATICKÝ REŽIM (auto bake)

V tomto režime si môžete vybrať spomedzi špeciálnych režimov pečenia alebo automatických programov (prednastavené programy pre vybrané jedlá).

Špeciálne režimy pečenia

Dotknite sa tlačidla **auto bake** a nastavte:



B špeciálny prevádzkový režim

C trvanie programu (pozri kapitolu Funkcie časovača)

E teplota

Otočte OVLÁDAČOM a vyberte nastavenia. Zobrazia sa prednastavené hodnoty. Teplotu a trvanie programu môžete zmeniť.

| Symbol | Použitie |
|--------|---|
| | PEČENIE MRAZENÝCH POTRAVÍN¹⁾ Tento režim umožňuje upiecť mrazené jedlo za kratší čas a bez potrebného predhrievania. Optimálny je pre vopred pripravené mrazené výrobky (pekárske výrobky, croissanty, lasagne, hranolky, kuracie medailóniky), mäso a zeleninu. |
| | REŽIM PIZZA¹⁾ Tento režim je optimálny na pečenie pizze a pečiva s vyšším obsahom vody, ďalej na pečenie na jednej úrovni a keď chcete mať čo najrýchlejšie zapečené chrumkavé jedlo. |
| | POMALÉ PEČENIE²⁾ Tento režim používajte na jemné, pomalé a rovnomerné pečenie mäsa, rýb a pečiva na jednej úrovni. Pri tomto spôsobe pečenia sa v mäse zachová vyšší podiel vody, vďaka čomu zostane šťavnaté a mäkkšie, zatiaľ čo pečivo sa rovnomerne upečie dohnedá. Používa sa v teplotnom rozmedzí od 140 °C do 220 °C. |
| | INTENZÍVNE PEČENIE (AIR FRY)¹⁾ Tento spôsob pečenia dodáva jedlu chrumkavú kôrku bez pridania tuku. Je to zdravá verzia prípravy "fast food", s nižším obsahom kalórií. Vhodné je pre malé kusy mäsa, rýb, zeleniny a vopred pripravené mrazené výrobky (hranolky, kuracie medailóniky). |

¹⁾ Pri týchto režimoch je možné použiť funkciu gratin (pozri kapitolu: Začiatok pečenia).

²⁾ Používa sa na určenie triedy energetickej účinnosti podľa normy EN 60350-1.

Rýchle predhriatie

Niektoré jedlá v režime auto bake majú aj funkciu rýchleho predhrievania. Nápis je úplne osvetlený.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa proces predhrievania zastaví a zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí nápis **door**. Otvorte dvierka a vložte jedlo. Program potom automaticky pokračuje v procese pečenia s vybranými nastaveniami.

INFORMÁCIA!

Keď je nastavená funkcia rýchleho predhrievania, funkcia odloženého štartu sa nedá použiť.

Automatické programy


V automatickom režime (auto bake) si môžete vybrať z niekoľkých automatizovaných programov (v závislosti od požadovaného pokrmu, zariadenie navrhne optimálny režim pečenia, teplotu a trvanie prípravy).

Dlhým stlačením tlačidla (auto bake) sa na displeji zobrazia automatické programy (pozri tabuľku). Ak je to možné, tak nastavte aj hmotnosť pokrmu.

Zvolené nastavenie potvrdíte stlačením **OVLÁDAČA**. Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla **start | stop**. Na displeji sa zobrazia prednastavené hodnoty.

INFORMÁCIA!

V prípade, že je spotrebič pripojený k sieti (pozri kapitolu Pripojenie k internetu cez Wi-Fi), dlhým stlačením tlačidla (auto bake) sa aktivuje možnosť diaľkového ovládania rúry. V takom prípade sa k receptom dostanete tak, že jedenkrát stlačíte tlačidlo **on | off**.



A režim pečenia

C kód automatického programu/trvanie programu

D rýchle predhrievanie

E vybrané množstvo

| kód | Názov programu | vybavenie | Úroveň | Predhrievanie | Otáčanie |
|------|---------------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------|
| Pr01 | striedané pečivo | plytký plech na pečenie | 3 | áno | nie |
| Pr02 | mafiny | plytký plech na pečenie | 3 | áno | nie |
| Pr03 | Piškótový múčnik | forma na pečenie na rošte | 2 | áno | nie |
| Pr04 | pečivo z kysnutého cesta | plytký plech na pečenie | 2 | áno | nie |
| Pr05 | koláče z lístkového cesta | plytký plech na pečenie | 2 | áno | nie |
| Pr06 | jablkový koláč | forma na pečenie na rošte | 2 | nie | nie |
| Pr07 | jablkový závin | plytký plech na pečenie | 2 | nie | nie |
| Pr08 | čokoládové suflé | forma na pečenie na rošte | 3 | áno | nie |
| Pr09 | kysnuté cestá | plytký plech na pečenie | 2 | nie | nie |
| Pr10 | chlieb | plytký plech na pečenie | 2 | áno | nie |
| Pr11 | Bravčová pečienka | menší plech na pečenie na rošte | 2 | nie | nie |

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

| kód | Názov programu | vybavenie | Úroveň | Predhrievanie | Otáčanie |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Pr12 | pečené hovädzie mäso | menší plech na pečenie na rošte | 2 | nie | nie |
| Pr13 | hydina - celá | rošt s plechom na zachytávanie tuku | 2 | nie | po 2/3 doby pečenia |
| Pr14 | hydina - menšie kusy | rošt s plechom na zachytávanie tuku | 3 | nie | po 2/3 doby pečenia |
| Pr15 | bochník z mletého mäsa | forma na pečenie na rošte | 2 | nie | nie |
| Pr16 | pečený hovädzí steak | rošt s plechom na zachytávanie tuku | 4 | nie | po 2/3 doby pečenia |
| Pr17 | mäso - pomaly pečené | menší plech na pečenie na rošte | 2 | áno | nie |
| Pr18 | pečená ryba | rošt s plechom na zachytávanie tuku | 4 | nie | po 2/3 doby pečenia |
| Pr19 | pečené zemiaky - plátky (mesiačiky) | univerzálny hlboký plech na pečenie | 3 | nie | nie |
| Pr20 | zeleninové suflé | forma na pečenie na rošte | 2 | nie | nie |
| Pr21 | lasagne | forma na pečenie na rošte | 2 | nie | nie |
| Pr22 | pizza | plytký plech na pečenie | 1 | áno | nie |



INFORMÁCIA!


Pri zvolených automatických programoch je možné použiť funkciu gratin (pozri kapitolu: Začiatok prevádzky).



extra bake

VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ (extra bake)

Dlhším dotykom tlačidla **extra bake** sa na displeji zobrazia doplnkové funkcie s prednastavenými hodnotami.



C trvanie prevádzky

D program

E prednastavená teplota

Otočte OVLÁDAČOM a vyberte program. Zobrazia sa prednastavené hodnoty. Niektoré programy umožňujú nastaviť teplotu a čas pečenia.



INFORMÁCIA!

Otáčaním OVLÁDAČA môžete prepínať rôzne programy. Každé nastavenie potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.



Aqua clean

Program uľahčuje odstraňovanie škvŕn z vnútra rúry (pozri kapitolu Čistenie a údržba).



Rozmrazovanie

Používa sa na pomalé rozmrazovanie mrazených potravín (tort, koláčov, pečiva, chleba, zemiľ a hlboko zmrazeného ovocia).

V polovici rozmrazovania by sa mali kusy jedla obrátiť, premiešať a oddeliť, ak k sebe primrzli.



Zohrievanie

Používa sa na udržanie teploty už pripravených pokrmov. Môžete nastaviť teplotu a čas začiatku a konca zohrievania.



Zohrievanie tanierov


Používa sa na ohrev riadu (tanierov, šálok) pred podávaním jedla, aby sa udržalo dlhšie teplé. Môžete nastaviť teplotu a čas začiatku a konca zohrievania.



Pyrolýza

Táto funkcia umožňuje automatické čistenie vnútorného priestoru rúry použitím vysokej teploty, ktorá spáli zvyšky tuku a nečistoty na popol.

Detská poistka

Detskú poistku zapnete stlačením a podržaním (na 5 sekúnd) tlačidla svetla  . Na displeji sa zobrazí nápis **Loc**. Detskú poistku vypnete, ak znovu stlačíte a podržíte tlačidlo svetla.

- Ak nastavíte detskú poistku vtedy, keď nemáte nastavenú žiadnu časovú funkciu (iba zobrazenie denného času), rúra nebude fungovať.
- Ak nastavíte detskú poistku po nastavení niektorej z časových funkcií, rúra bude fungovať normálne, ale nebudete môcť meniť nastavenia.
- Keď je zapnutá detská poistka, nemôžete meniť režimy varenia ani doplnkové funkcie. Môžete vypnúť len samotné pečenie.
- Detská zámka bude aktivovaná aj po vypnutí rúry. Aby ste mohli vybrať ďalší režim pečenia, detská zámka sa musí najprv deaktivovať.

Začiatok procesu pečenia



Proces pečenia spustíte stlačením tlačidla **start | stop**. Skutočná teplota sa zobrazuje striedavo s nastavenou teplotou, až kým nie je prvýkrát dosiahnutá nastavená teplota. Symbol teploty najskôr bliká, ale po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne.

INFORMÁCIA!

Ak nie je nastavená žiadna časová funkcia, na displeji sa zobrazí doba pečenia. Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu, zaznie krátky zvukový signál.

*** GRATIN ***

Dodatočné gratinovanie

Funkciu je možné spustiť až po 10 minútach pečenia (na displeji sa zobrazí symbol *** GRATIN ***).

Stlačením OVLÁDAČA vstúpite do nastavení. Otočte OVLÁDAČ na *** GRATIN *** a výber potvrdte. Znova otočte OVLÁDAČOM a vyberte osvetlený nápis. Výber potvrdte. Od tej chvíle je funkcia aktívna. Na displeji sa zobrazí doba pečenia 10 minút (10:00).

Ak chcete zmeniť dobu trvania, dvakrát stlačte OVLÁDAČ a otáčaním upravte čas (max. 30 min). Výber potvrdte.

Funkcia sa používa v poslednej fáze pečenia, keď na vrch pripravovaného jedla pridáme polevu/posýpku alebo chceme povrch ešte zapiecť. Počas gratinovania sa na pripravovanom jedle vytvorí chrumkavá zlatožltá kôrka, ktorá ho ochráni pred vysušením a zároveň mu dá krajší vzhľad a lepšiu chuť.

INFORMÁCIA!

Funkciu môžete vypnúť aj počas prevádzky. Otočte OVLÁDAČ na nastavenie *** GRATIN ***. Vyberte poloosvetlený nápis a potvrdte ho stlačením OVLÁDAČA.

☞ STEAM +

Pridavok pary počas pečenia

INFORMÁCIA!

Táto funkcia je aktívna, ak ste si počas pečenia vybrali režim s prídavkom pary. Ak ste si túto funkciu nenastavili, môžete ju vybrať aj počas prevádzky.

Stlačením OVLÁDAČA vstúpite do nastavení. Otočte OVLÁDAČ a zvolte nápis ☞ STEAM + tak, aby bol celkom osvetlený a potvrdte ho (pozrite si kapitolu Výber nastavení, Profesionálny režim, Pridanie pary počas pečenia).

Funkciu môžete vypnúť aj počas prevádzky. Otočte OVLÁDAČ na nastavenie ☞ STEAM + a stlačte OVLÁDAČ na potvrdenie. Vyberte polosvetelný nápis a potvrdte ho stlačením tlačidla OVLÁDAČ.

Koniec pečenia a vypnutie rúry

Prevádzku pozastavíte dotykom na tlačidlo **start | stop**. Na displeji sa zobrazí **End** a zaznie zvukový signál. Po troch minútach sa na displeji zobrazí denný čas.



Prídavok pary počas pečenia ☞ STEAM +

Ak ste počas pečenia použili funkciu s prídavkom pary ☞ STEAM + sa na displeji, **keď sa rúra ochladí**, zobrazí nápis **UnFil** na vyprázdnenie nádržky na vodu. Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť vypnúť No alebo zapnúť YES.

Vyberte jedlo z rúry.

- Ak vyberiete YES, znamená to, že chcete okamžite vyprázdniť vodu z nádržky.

Vložte univerzálny hlboký plech na pečenie na 5. úroveň. Otočte OVLÁDAČOM a vyberte YES. Začína sa proces vyprázdňovania vody z nádrže. Po dokončení procesu vyberte plech s vodou z rúry a rúru utrite.

- Ak vyberiete No, znamená to, že chcete vyprázdniť vodu z nádržky neskôr (pozri kapitolu Výber všeobecných nastavení).



INFORMÁCIA!

Ak po zobrazení nápisu **UnFil** nevyberiete možnosť YES, tak sa tento nápis zobrazí na displeji pri nasledujúcom použití rúry.



INFORMÁCIA!

Po ukončení pečenia vyčistite odparovaciu nádobu (pozri kapitolu Čistenie odparovacej nádoby a Čistenie parného systému).



INFORMÁCIA!

Keď je pečenie ukončené, prerušia sa a vymažú všetky nastavenia času na hodinách, okrem nastavenia minútky. Na hodinách sa zobrazí denný čas. Chladiaci ventilátor bude ešte chvíľu pracovať.

Po použití rúry sa môže voda hromadiť v kanáliku, resp. drážke na zber kondenzátu (pod dverami). Drážku utrite špongiou alebo handričkou.

VÝBER VŠEOBECNÝCH NASTAVENÍ

Dlhým stlačením tlačidla **extra bake** sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí **SEtt**, a potom sa zobrazí ponuka všeobecných nastavení.

INFORMÁCIA!

Otáčaním OVLÁDAČA môžete prepínať rôzne nastavenia. Každé nastavenie môžete potvrdiť stlačením OVLÁDAČA alebo tlačidla **start | stop**.



Zobrazenie hodín

Otáčaním OVLÁDAČA nastavte denný čas. Na displeji sa zobrazí nápis **CLoc**. Po potvrdení si môžete vybrať zobrazovanie času v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Potvrďte a potom nastavte ešte denný čas. Najskôr nastavte a potvrďte minúty, potom nastavte a potvrďte ešte hodiny.



Hlasitosť zvukového signálu

Môžete si vybrať z troch rôznych úrovni hlasitosti pípania. Otočením OVLÁDAČA vyberte nastavenie **VoL**. Potvrďte výber a potom nastavte hlasitosť. K dispozícii sú štyri úrovne hlasitosti (žiadna čiarka - vypnutý zvuk OFF, jedna, dve alebo tri čiarky).



Jas displeja

Môžete si vybrať z troch rôznych úrovni osvetlenia displeja. Otočením OVLÁDAČA vyberte nastavenie **brht**. Potvrďte výber a potom nastavte nižšiu alebo vyššiu intenzitu. K dispozícii sú tri úrovne osvetlenia (jedna, dve alebo tri čiarky).



Displej - nočný režim

Táto funkcia v noci (medzi 20.00 a 6.00) automaticky stlmí osvetlenie - z vyššej intenzity na nižšiu. Vyberte nastavenie **nGht**. Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť zapnúť On alebo vypnúť OFF.



Pohotovostný režim


Táto funkcia zapína alebo vypína zobrazenie denného času. Vyberte nastavenie **hi dE**. Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť On (zapnúť) alebo OFF (vypnúť).



Adaptívna funkcia

Táto funkcia umožňuje upravovať nastavenú teplotu pečenia a čas pečenia. Funkcia je z výroby vypnutá, ale môžete ju zapnúť. Keď je funkcia zapnutá, zobrazí sa naposledy zvolená hodnota času pečenia. Berú sa do úvahy hodnoty posledného pečenia, pri ktorom pečenie trvalo najmenej 1 minútu.

Na displeji sa zobrazí **AdPt**. Ak chcete funkciu vypnúť, otočte OVLÁDAČ a zvolte možnosť OFF. To isté urobte pre opätovné zapnutie funkcie. Na displeji vyberte On.



Automatické rýchle predhrievanie

Táto funkcia umožňuje automatické pridanie rýchleho predhrievania do režimov pečenia, ktoré to umožňujú.

Otáčaním OVLÁDAČA vyberte nastavenie **Auto**. Vyberte možnosť zapnúť On alebo vypnúť OFF.




Sabbath

Funkcia Sabbath umožňuje, aby jedlo zostalo v rúre teplé, bez toho, aby sa rúra musela zapnúť a vypnúť.

Otáčaním OVLÁDAČA zvolte nastavenie **SAbb**. Vyberte možnosť zapnúť On alebo OFF.

Nastavte dĺžku pečenia (medzi 24 a 72 hodinami) a teplotu. Každú voľbu potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete, aby svetlo v rúre svietilo po celú dobu, zapnite ho dotykom na symbol .

Stlačením tlačidla **start | stop** spustíte odpočítavanie času. Na displeji sa zobrazí nápis **SAbb**.

Všetky zvuky a prevádzka sú vypnuté okrem tlačidla **on | off**.



INFORMÁCIA!

V prípade výpadku elektrickej energie sa režim Shabbat zruší a rúra sa vráti späť do počiatočného stavu.



Wi-Fi (v závislosti od modelu)

Toto je funkcia, ktorá umožňuje zapnúť alebo vypnúť spotrebič prostredníctvom Wi-Fi. Vyberte nastavenie **Conn**. Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť On (zapnúť) alebo OFF (vypnúť).



Továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. Na displeji sa zobrazí nápis **FAct**. Otáčaním OVLÁDAČA vyberte rES. Pre potvrdenie podržte tlačidlo **start | stop** do konca animácie.



Tvrdosť vody

Otáčaním OVLÁDAČA si môžete vybrať z piatich stupňov tvrdosti vody. Prednastavený je stupeň 5.

Whr 1 označenie pre veľmi mäkkú vodu.

Whr 5 označenie pre veľmi tvrdú vodu.



Vyprázdnňovanie nádrčky na vodu

Táto funkcia umožňuje vyprázdniť nádrčku na vodu po skončení pečenia, ak ste počas neho použili prídavok pary. Na displeji sa zobrazí **UnFil**. Aby ste ukončili nastavenie, tak otočte OVLÁDAČ, vyberte a potvrdte No.

Ak chcete vyprázdniť vodu z nádrčky, tak musíte najprv vybrať jedlo z rúry. Vložte univerzálny hlboký plech na pečenie na 5. úroveň. Na displeji vyberte a potvrdte YES. Začína sa proces vyprázdnňovania nádrčky na vodu. Po dokončení procesu vyberte plech s vodou z rúry a rúru utrite.



Odstraňovanie vodného kameňa

Funkciu odstraňovanie vodného kameňa môžete aktivovať sami alebo ju môže navrhnúť rúra po určitom počte cyklov, pri ktorých sa používala funkcia pary (na displeji sa zobrazí **dEcl**).


Otočením OVLÁDAČA vyberte YES, ak chcete funkciu zapnúť alebo OFF, ak ju chcete vypnúť.



VAROVANIE!

Po výpadku prúdu alebo vypnutí spotrebiča sa nastavenia doplnkových funkcií zachovávajú maximálne na niekoľko minút. Po uplynutí tejto doby sa všetky nastavenia okrem zvukového signálu a jasu vrátia na základné hodnoty.

Pripojenie k internetu (Wi-Fi)

Rúra je vybavená modulom Wi-Fi , ktorý umožňuje bezdrôtové pripojenie spotrebiča k mobilnému zariadeniu, napr. smartfónu alebo tabletu. Pripojenie umožňuje na diaľku monitorovať spotrebič a diaľkovo ovládať niektoré funkcie rúry. V mobilnom zariadení musíte mať nainštalovanú aplikáciu **Connectlife** a zaregistrovaný používateľský účet (pozri kapitolu Pripojenie spotrebiča k mobilnému zariadeniu).



VAROVANIE!

Diaľkové monitorovanie spotrebiča prostredníctvom mobilného zariadenia nenahradí osobnú kontrolu procesu pečenia v rúre. Vždy pravidelne a osobne kontrolujte, čo sa v rúre skutočne deje.



Pripojenie spotrebiča k mobilnému zariadeniu

Aplikácia **Connectlife** je k dispozícii na distribučných miestach "Apple App Store" a "Google Play Store".



INFORMÁCIA!

Ak potrebujete pomoc alebo informácie navštívte stránku www.connectlife.io. Viac informácií, funkcionálnosť a podporu nájdete na webovej stránke www.connectlife.io/getstarted.

1. Stiahnite si aplikáciu Connectlife do svojho mobilného zariadenia a spustite ju.
2. Vyberte možnosť "Uvedenie do prevádzky" a vykonajte proces registrácie účtu. Ak už máte účet, vyberte položku "Prihlásiť sa" a najskôr sa prihláste.
3. Rúra musí mať povolený a pripojený modul Wi-Fi (pozri časť Nastavenia modulu Wi-Fi).
4. V aplikácii prejdite na položku "Spotrebiče", a vyberte položku "Pridať spotrebič" alebo tlačidlo "+".
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a začnite piecť.



Nastavenia modulu Wi-Fi



INFORMÁCIA!

Ak toto nastavenie nie je k dispozícii, vaša rúra nie je vybavená modulom Wi-Fi a nepodporuje pripojenie na internet.

Keď je modul Wi-Fi aktivovaný a nastavenie pripojenia bolo úspešne zrealizované a zosúladené, rúru možno monitorovať a ovládať pomocou mobilného zariadenia a aplikácie Connectlife.

Dlhým stlačením tlačidla **extra bake** sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí **SEtt**, a potom sa zobrazí ponuka všeobecných nastavení.



INFORMÁCIA!

Otáčaním **OVLÁDAČA** môžete prepínať rôzne nastavenia. Každé nastavenie potvrdíte stlačením **OVLÁDAČA**.



1. Zapnutie a vypnutie modulu Wi-Fi

Funkcia zapne alebo vypne prevádzku spotrebiča pomocou pripojenia Wi-Fi. Nachádza sa pod značkou **Conn**. Stlačením OVLÁDAČA sa na displeji zobrazí WF. Výber potvrdíte opätovným stlačením OVLÁDAČA.

Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť On a výber potvrdíte. Symbol Wi-Fi bliká alebo svieti.

Ak chcete vypnúť pripojenie a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, vyberte možnosť OFF.



2. Nastavenie pripojenia modulu Wi-Fi

Ak chcete nastaviť pripojenie medzi modulom Wi-Fi a miestnou sieťou, v ponuke **Conn** vyberte nastavenie **SET**. Otočte OVLÁDAČ a výber potvrdíte. Symbol Wi-Fi svieti s plnou intenzitou.

Opätovným stlačením OVLÁDAČA sa na displeji sa zobrazí **CSET**. Otočte OVLÁDAČOM a vyberte On. Potvrdíte výber.

Zariadenie vytvorí miestny prístupový bod, ktorý možno použiť na konfiguráciu parametrov pre prístup k sieti prostredníctvom aplikácie **Connectlife** (postupujte podľa pokynov v aplikácii).

INFORMÁCIA!

Toto nastavenie sa zobrazí, keď je povolený modul Wi-Fi a spojenie s prenosným zariadením je nadviazané.



3. Pripojenie mobilného zariadenia a rúry prostredníctvom servera

V ponuke **Conn** vyberte nastavenie **Par** a výber potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete pripojiť ďalšie mobilné zariadenie, otočte OVLÁDAČ a vyberte nastavenie **PAIr**. Výber potvrdíte stlačením OVLÁDAČA, aby sa rúra pripojila k vášmu mobilnému zariadeniu, čo vám umožní mať prehľad o prevádzke rúry (monitorovanie).

Ak vyberiete nastavenie **UPA** prístup k rúre a pripojenie k serveru sa preruší.

(Ak chcete pokračovať v procese, postupujte podľa pokynov v aplikácii **Connectlife**).

4. Riadenie diaľkového ovládania rúry

Keď je modul Wi-Fi aktivovaný a nastavenie pripojenia bolo úspešne zrealizované a zosúladené, rúru možno monitorovať a ovládať pomocou mobilného zariadenia a aplikácie **Connectlife**.



V ponuke **Conn** vyberte nastavenie **rEn** a výber potvrdíte stlačením OVLÁDAČA.



V ponuke **rEE n** otočte OVLÁDAČOM a vyberte nastavenie On, aby ste povolili diaľkové ovládanie rúry a výber potvrdíte stlačením **start | stop**. Súčasne sa na ovládacej jednotke rozsvieti symbol **REMOTE**, ktorý signalizuje možnosť diaľkového ovládania prostredníctvom aplikácie **Connectlife**.

Ak chcete vypnúť diaľkové ovládanie, v ponuke **rEE n** vyberte možnosť OFF a potvrdíte výber.



INFORMÁCIA!

Na prístup do ponuky správy diaľkového ovládania je možné použiť aj skratku. Keď je modul Wi-Fi aktivovaný a nastavenie pripojenia bolo úspešne zrealizované a zosúladené, dlhým stlačením tlačidla **auto bake** sa aktivuje výber diaľkového ovládania rúry **rEE n**.



INFORMÁCIA!

Niektoré funkcie prístupu na diaľku nie sú z bezpečnostných dôvodov k dispozícii.

- Ak je rúra v pohotovostnom režime a otvoríte dverka rúry, je potrebné zopakovať voľbu diaľkového ovládania.
- Ak počas pečenia otvoríte dverka, možnosť diaľkového ovládania rúry sa vypne.
- Akákoľvek aktivita používateľa na ovládacej jednotke, automaticky vypne možnosť diaľkového ovládania rúry.
- Vypnutie rúry je jediná možnosť, ktorá je povolená bez ohľadu na to, či je diaľkové ovládanie povolené alebo nie.



VAROVANIE!

Vždy dbajte na to, aby sa rúra používala správne a v súlade s návodom, najmä pri použití prístupu na diaľku. Nespúšťajte rúru pomocou prístupu na diaľku, ak si nie ste istí, čo presne v nej je.

| Stav Wi-Fi | Symbol Wi-Fi na displeji |
|---|---|
| Wi-Fi nie je povolená. | Symbol Wi-Fi nie je zobrazený na displeji. |
| Wi-Fi je povolená, pripája sa k serveru. | Wi-Fi ikona svieti s polovičnou intenzitou a bliká. |
| Wi-Fi je povolená, nastavuje sa alebo sa pripája. | Wi-Fi ymbol svieti s plnou intenzitou a bliká. |
| Wi-Fi je povolená, žiadne pripojenie k serveru. | Wi-symbol svieti s polovičnou intenzitou. |
| Wi-Fi je povolená a úspešne pripojená k serveru. | Symbol Wi-Fi svieti s plnou intenzitou. |
| Ovládanie rúry na diaľku nie je povolené. | Na displeji nesvieti symbol REMOTE. |
| Ovládanie rúry na diaľku je povolené. | Na displeji svieti REMOTE s plnou intenzitou. |

Všeobecné tipy na pečenie




























- Počas pečenia vyberte z rúry všetko nepotrebné príslušenstvo.
- Používajte príslušenstvo vyrobené z tepelne odolných a nereflexných materiálov (dodávané plechy na pečenie, smaltované nádoby, sklenené tepluvzdorné nádoby). Svetlé materiály (ušľachtilá oceľ alebo hliník) odrážajú teplo, takže jedlo v nich sa horšie tepelne spracúva.
- Plechy na pečenie vždy zasuňte až do konca vodidiel. Keď pri pečení používate rošt, tak naň položte pekáč vždy do stredu.
- Aby ste pri pečení dosiahli optimálne výsledky, odporúčame vám dodržiavať pokyny uvedené v tabuľke na prípravu jedál. Vyberte nižšiu uvedenú teplotu a minimálny čas pečenia, potom na konci pečenia skontrolujte výsledok a upravte nastavenia podľa potreby.
- Počas pečenia neotvárajte dvierka rúry, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
- Plech na pečenie nedávajte priamo na dno rúry.
- Počas pečenia nepoužívajte univerzálny hlboký plech na prvej výškovej úrovni.
- Nezakrývajte dno rúry alebo rošt hliníkovou fóliou.
- Pri dlhších programoch pečenia môžete rúru asi 10 minút pred vypršaním času pečenia vypnúť a využiť nahromadené teplo.
- Formy na pečenie vždy kladte na rošt.
- Ak pečiete na viacerých úrovniach súčasne, vložte univerzálny hlboký plech na nižšiu úroveň.
- Ak pečiete podľa receptov zo starších kuchárskych kníh, tak používajte režim spodného a horného ohrevu (klasický) a o 10 ° C nižšiu teplotu, ako je uvedené v recepte.
- Ak používate papier na pečenie, uistite sa, že je vysoko odolný voči teplu. Vždy ho správne odstrihnite. Jeho použitie zabraňuje tomu, aby sa jedlo prilepilo na plech a uľahčuje jeho odstránenie z plechu.
- Pri pečení väčších kusov mäsa alebo pečiva s vyšším obsahom vody sa v rúre vytvorí väčšie množstvo pary, ktorá môže na dverách rúry vytvárať kondenzát. Toto je normálny jav, ktorý nevyplýva na prevádzku spotrebiča. Keď skončíte s pečením, utrite dvierka a sklo dvierok dosucha.
- Keď jedlo pripravujete priamo na rošte, vložte univerzálny hlboký plech o jednu úroveň nižšie, aby zachytil šľavu.

Rýchle predhrievanie rúry: Rúru predhrievajte, iba ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách v tomto návode na obsluhu. Ak používate rýchle predhrievanie, nevkladajte jedlo do rúry, kým nie je úplne predhriata, s výnimkou prípadov, keď je uvedené inak. Teplota má veľký vplyv na konečný výsledok. Rýchle predhrievanie sa odporúča pre jemné kusy mäsa (filé), ďalej pre kysnuté koláče a biskvity, ktoré si vyžadujú kratšiu dobu pečenia. Ohrev prázdnej rúry spotrebuje veľa energie, takže pokiaľ je to možné, odporúčame vám, aby ste piekli niekoľko jedál za sebou alebo niekoľko jedál súčasne.



























Pomalé pečenie: Umožňuje kontrolovanú prípravu potravín pri nižších teplotách. Mäsová šľava sa rovnomerne rozloží a mäso zostane šťavnaté a jemné. Tento režim je vhodný pre jemné kusy vykosteného mäsa. Mäso pred pečením v rúre, dobre opečte zo všetkých strán na panvici na vysokej teplote.

Tabuľka k pečeniu

























POZNÁMKA: Jedlá, ktoré si vyžadujú plne predhriatu rúru, sú v tabuľke označené s jednou hviezdičkou * . Jedlá, ktorým stačí 5-minútový predohrev rúry, sú označené s dvoma hviezdičkami ** . V takom prípade nepoužívajte režim rýchleho predohrevu.

| Jedlo |  |  |  °C |  min |
|-------------------------------------|---|---|--|---|
| PEČIVO A PEKÁRSKE VÝROBKY | | | | |
| koláče pečené vo forme | | | | |
| Piškótový múčnik | 3 |  | 200-220 | 60-70 |
| koláč z krehkého cesta s plnkou | 2 |  | 180 | 60-70 |
| mramorová bábovka | 2 |  | 170-180 | 50-60 |
| koláče z kysnutého cesta | 2 |  | 170-180 | 45-55 |
| linecký koláč, tart | 3 |  | 170-180 | 35-45 |
| brownies | 2 |  | 170-180 | 30-35 |
| zákusky, rezy | | | | |
| štrúdľa | 2 |  | 180-190 | 60-70 |
| štrúdľa, mrazená | 2 |  | 200-210 | 34-45 |
| piškótová roláda | 3 |  | 170-180* | 13-18 |
| buchty | 2 |  | 180-190 | 30-40 |
| drobné pečivo | | | | |
| mafiny | 3 |  | 160 * | 25-35 |
| mafiny, 2 úrovne | 2, 4 |  | 155-165 * | 30-40 |
| pečivo z kysnutého cesta | 2 |  | 180 * | 17-22 |
| pečivo z kysnutého cesta, 2 úrovne | 2, 4 |  | 160 * | 18-25 |
| koláče z lístkového cesta | 3 |  | 200-220 | 30-45 |
| koláče z lístkového cesta, 2 úrovne | 2, 4 |  | 170 * | 25-30 |
| krehké pečivo | | | | |
| striečané pečivo | 3 |  | 150 * | 30-40 |
| striečané pečivo, 2 úrovne | 2, 4 |  | 150 * | 30-40 |
| striečané pečivo, 3 úrovne | 1, 3, 5 |  | 145 * | 40-50 |
| krehké pečivo | 3 |  | 160-180 | 40-50 |
| krehké pečivo, 2 úrovne | 2, 4 |  | 150-160 * | 20-25 |
| snehové pusinky | 3 |  | 80-100 * | 120-150 |
| snehové pusinky, 2 úrovne | 2, 4 |  | 80-100 * | 120-150 |

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

| Jedlo |  |  | °C | min |
|---|---|--|-----------|---------|
| zlepované pusinky (makrónky) | 3 |  | 130-140 * | 15-20 |
| zlepované pusinky (makrónky), 2 úrovne | 2, 4 |  | 130-140 * | 15-20 |
| chlieb | | | | |
| kysnuté cestá | 2 |  | 40-45 | 30-45 |
| chlieb na plechu | 2 |  ☞ STEAM + | 190-200 | 40-55 |
| chlieb na plechu, 2 úrovne | 2, 4 |  | 190-200 * | 40-55 |
| chlieb vo forme | 3 |  | 190-200 | 30-45 |
| chlieb vo forme, 2 úrovne | 2, 4 |  | 200-210 | 30-45 |
| plochý chlieb (focaccia) | 2 |  | 270 | 15-25 |
| čerstvé žemle | 3 |  | 180-200 | 20-30 |
| čerstvé žemle, 2 úrovne | 2, 4 |  | 200-210 * | 15-20 |
| hrianky | 5 |  | 240 | 4-6 |
| zapečené obložené chlebíčky | 5 |  | 240 | 3-5 |
| pizza a ostatné jedlá | | | | |
| pizza | 1 |  | 300 * | 4-10 |
| pizza, 2 úrovne | 2, 4 |  | 210-220 * | 25-30 |
| mrazená pizza | 2 |  | 200-220 | 10-20 |
| mrazená pizza, 2 úrovne | 2, 4 |  | 200-220 | 10-25 |
| krehký slaný koláč, quiche | 2 |  | 190-200 | 50-60 |
| slaný koláč, burek | 2 |  | 180-190 | 40-50 |
| MÄSO | | | | |
| hovädzie a teľacie mäso | | | | |
| hovädzia roštenka (chrbát), 1,5 kg | 2 |  | 160-170 | 130-160 |
| dusené hovädzie mäso, 1,5 kg | 2 |  | 200-210 | 90-120 |
| hovädzia sviečkovica, stredne prepečená, 1 kg | 2 |  | 170-190 * | 40-60 |
| hovädzia sviečkovica, pomalé pečenie | 2 |  | 120-140 * | 250-300 |
| hovädzie steaky, dobre prepečené, hrubé 4 cm | 4 |  | 220-230 | 25-30 |
| hamburgery, hrubé 3 cm | 4 |  | 220-230 | 25-35 |

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

| Jedlo |  |  | °C | min |
|--|---|--|-----------|---------|
| teľacia panenská sviečkovica 1,5 kg | 2 |  | 160-170 | 120-150 |
| bravčové mäso | | | | |
| bravčové karé, krkovička 1,5 kg | 3 |  | 200-220 | 100-200 |
| bravčové pliecko, 1,5 kg | 3 |  | 180-190 | 90-120 |
| bravčová sviečkovica, 400 g | 2 |  | 80-100 * | 80-100 |
| bravčové karé, krkovička, pomalé pečenie | 2 |  | 100-120 * | 200-230 |
| bravčový bôčik pomalé pečenie | 2 |  | 120-140 * | 210-240 |
| bravčové kotlety, hrubé 3 cm | 4 |  | 220-230 | 20-25 |
| hydina | | | | |
| hydina, 1,2 - 2,0 kg | 2 |  ☑ STEAM + | 200-220 | 60-80 |
| hydina s plnkou, 1,5 kg | 2 |  | 170-180 | 70-90 |
| hydina, prsia | 2 |  | 170-180 | 45-60 |
| kuracie stehná | 3 |  ☑ STEAM + | 210-220 | 25-40 |
| kuracie krídelká | 4 |  | 210-220 | 25-40 |
| hydínové prsia, pomalé pečenie | 3 |  | 100-120 * | 60-90 |
| mäsové jedlá | | | | |
| bochník z mletého mäsa, 1 kg | 2 |  | 170-180 | 60-70 |
| klobásky na grilovanie | 4 |  | 230 ** | 8-15 |
| RYBY A MORSKÉ PLODY | | | | |
| celá ryba, 350 g | 4 |  ☑ STEAM + | 230-240 | 12-20 |
| rybie filé, hrubé 1 cm | 4 |  | 220-230 | 8-12 |
| rybí rezeň, hrubý 2 cm | 4 |  | 220-230 | 10-15 |
| mušľa sv. Jakuba (hrebenačka) | 4 |  | 230 * | 5-10 |
| krevety | 4 |  | 230 * | 3-10 |
| ZELENINA | | | | |
| pečené zemiaky, plátky | 3 |  ☑ STEAM + | 210-220 * | 30-40 |
| pečené zemiaky, rozpolené | 3 |  | 200-210 * | 40-50 |

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

| Jedlo | | | | |
|--|------|---------------|-----------|-------|
| | | ☑ STEAM + | | |
| plnené zemiaky | 3 | | 190-200 | 30-40 |
| hranolky, domáce | 4 | | 210-220 * | 20-30 |
| miešaná zelenina, plátky | 3 | ☑ STEAM + | 190-200 | 30-40 |
| plnená zelenina | 3 | | 190-200 | 30-40 |
| BEŽNÉ VÝROBKY – MRAZENÉ | | | | |
| hranolky | 3 | | 210-220 | 20-25 |
| hranolky, 2 úrovne | 2, 4 | | 190-210 | 30-40 |
| kuracie medailónky | 4 | | 210-220 * | 12-17 |
| rybie tyčinky | 2 | | 210-220 | 15-20 |
| lasagne, 400 g | 2 | | 200-210 | 30-40 |
| zelenina narezaná na kúsky | 2 | | 190-200 | 20-30 |
| francúzske croissanty | 3 | | 170-180 | 18-23 |
| NÁKYPY, SUFLÉ A GRATINOVANÉ JEDLÁ | | | | |
| zemiaková musaka | 2 | | 180-190 | 35-45 |
| lasagne | 2 | | 180-190 | 35-45 |
| sladký nákyp | 2 | | 160-180 | 40-60 |
| sladké soufflé | 2 | | 160-180 * | 35-45 |
| gratinované jedlá | 3 | | 170-190 | 30-45 |
| plnené tortilly, enchiladas | 2 | | 180-200 | 20-35 |
| syр na grilovanie | 4 | | 240 ** | 6-9 |
| OSTATNÉ | | | | |
| zaváranie | 2 | | 180 | 30 |
| sterilizácia | 3 | | 125 | 30 |
| varenie vo vodnom kúpeli | 2 | | 150-170 * | / |
| zohrievanie jedla | 3 | | 60-95 | / |
| zohrievanie jedálskeho servisu | 2 | | 75 | 15 |


Pečenie s teplotnou sondou (BAKESENSOR)

(v závislosti od modelu)

Teplotná sonda umožňuje presné sledovanie vnútornej teploty pripravovaného jedla počas pečenia.

VAROVANIE!

Teplotná sonda nesmie byť v bezprostrednej blízkosti ohrevných telies.



1 Kovový hrot sondy zapichnete do mäsa v mieste, kde je najhrubšie.

2 Zasuňte zástrčku sondy do zásuvky, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu rúry (pozri obrázok). Na displeji sa zobrazí **SEnS**. Ak chcete funkciu zapnúť, otočte OVLÁDAČ a zvolte možnosť On. To isté urobte, ak chcete túto funkciu vypnúť. Na displeji vyberte OFF.

POZNÁMKA: Ak chcete vstúpiť do ponuky **SEnS**, musíte najprv prerušiť prebiehajúci proces pečenia a potom zapojiť teplotnú sondu do zásuvky. Keď zasuniete sondu do zásuvky tak sa funkcie rúry, ktoré boli predtým nastavené vymažú.

3 Vyberte požadovaný režim a teplotu pečenia (v teplotnom rozsahu do 230 °C). Na displeji sa zobrazí symbol pre činnosť sondy a prednastavená teplota, ktorú možno zmeniť otáčaním OVLÁDAČA. Nastavte vnútornú teplotu jedla (v teplotnom rozsahu od 30 do 99 °C), ktorú chcete na konci dosiahnuť.

POZNÁMKA: Pri použití sondy nie je možné nastaviť čas pečenia.

4 Nastavenie potvrdíte dotykom tlačidla **start** | **stop**.

5 Keď sa dosiahne nastavená vnútorná teplota pokrmu, rúra prestane pracovať. Na displeji sa zobrazí nápis **End**. Zaznie zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo sa po jednej minúte vypne sám.

INFORMÁCIA!

Počas pečenia sa na displeji striedavo zobrazuje nastavená a aktuálna teplota jedla. Podľa potreby môžete počas prevádzky zmeniť teplotu pečenia alebo konečnú vnútornú teplotu pokrmu.

Správne použitie sondy podľa druhu mäsa:

- hydina: zapichnete sondu do najhrubšej časti prs,
- mäso: zapichnete sondu do chudej časti, ktorá nie je prerastená tukom,
- malé kusy mäsa s kosťou: zapichnete sondu v mieste pri kosti,
- ryby: zapichnete sondu za hlavou, smerom k chrbtici.



VAROVANIE!

Po použití sondy opatrne vyberte z jedla, odpojte ju zo zásuvky a očistite.

Ak nie je zapojená teplotná sonda a na displeji sa automaticky objaví nápis SEnS, očistite zásuvku. Pokúste sa niekoľkokrát za sebou zapojiť teplotnú sondu.



INFORMÁCIA!

Ak sondu nepoužívate, vyberte ju z rúry.

Odporúčané úrovne zapečenia pre rôzne druhy mäsa

| Druh jedla | surové, nepečené | jemne, mierne opečené | stredne pečené | prepečené | úplne prepečené |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| HOVÄDZIE MÄSO | | | | | |
| Hovädzie mäso, roštenka | 46-48 | 48-52 | 53-58 | 59-65 | 68-73 |
| hovädzie mäso, sviečkovica | 45-48 | 49-53 | 54-57 | 58-62 | 63-66 |
| pečené hovädzie mäso (roastbeef) | 45-48 | 49-53 | 54-57 | 58-62 | 63-66 |
| hamburgery | 49-52 | 54-57 | 60-63 | 66-68 | 71-74 |
| TEĽACIE MÄSO | | | | | |
| teľacie mäso, panenská sviečkovica | 45-48 | 49-53 | 54-57 | 58-62 | 63-66 |
| teľacie mäso, chrbát | 45-48 | 49-53 | 54-57 | 58-62 | 63-66 |
| BRAVČOVÉ MÄSO | | | | | |
| karé, krkovička | / | / | / | 65-70 | 75-85 |
| bravčové mäso, sviečkovica | / | / | / | 60-69 | / |
| bochník z mletého mäsa | / | / | / | / | 80-85 |
| JAHŇACIE MÄSO | | | | | |
| jahňacie mäso | / | 60-65 | 66-71 | 72-76 | 77-80 |
| BARANIE MÄSO | | | | | |
| baranie mäso | / | 60-65 | 66-71 | 72-76 | 77-80 |
| HUSACINA | | | | | |
| kozľacie mäso | / | 60-65 | 66-71 | 72-76 | 77-80 |
| HYDINA | | | | | |
| hydina, celá | / | / | / | / | 82-90 |
| hydina, prsia | / | / | / | / | 62-65 |
| RYBY A MORSKÉ PLODY | | | | | |
| pstruhy | / | / | / | 62-65 | / |
| tuniak | / | / | / | 55-60 | / |
| losos | / | / | / | 52-55 | / |

Údržba a čistenie



VAROVANIE!

Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.

Deti by nemali spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

Aby sa rúra jednoduchšie čistila, jej vnútro a plechy sú pokryté špeciálnym smaltom, ktorý má hladký a odolný povrch.

Spotrebič pravidelne čistite teplou vodou s pridaním prostriedku na ručné umývanie riadu a taktiež priebežne odstraňujte veľké nečistoty a vodný kameň. Používajte čistú mäkkú handričku alebo špongiu.

Vonkajšok spotrebiča: horúcou mydlovou vodou a mäkkou handričkou odstráňte nečistoty a povrchy utrite do sucha.

Vnútro spotrebiča: Na odolné alebo veľmi silné nečistoty používajte bežné čistiace prostriedky na rúry. Ak použijete tieto prostriedky, rúru musíte dôkladne utrieť vlhkou handričkou, aby ste odstránili ich zvyšky.

Príslušenstvo a vodidlá: očistite teplou mydlovou vodou a vlhkou handričkou. Odolné nečistoty odporúčame vopred namočiť a použiť kefu.

V prípade neuspokojivých výsledkov čistenia, postup zopakujte.



INFORMÁCIA!

Nikdy nepoužívajte agresívne a drsné čistiace prostriedky (hrubé špongie a čističe, odstraňovače hrdze, škrabky na sklokeramické dosky).

Vybavenie rúry je vhodné do umývačky riadu.

Zvyšky jedla (tuk, cukry, bielkoviny) sa môžu počas používania zariadenia zapáliť, preto pred každým použitím odstráňte hrubé nečistoty z vnútra rúry a riadu.

Automatické čistenie rúry - pyrolýza

Táto funkcia umožňuje použitím vysokej teploty jednoduché čistenie vnútorného priestoru rúry a niektorého dodávaného príslušenstva. Počas čistenia sa zvyšky tuku a iné nečistoty spália na popol.

K dispozícii sú tri stupne pyrolýzy (intenzity čistenia) s rôznou dobou trvania:

| Úroveň | Intenzita čistenia | Použitie čistenia | trvanie programu |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | rýchle čistenie | na drobné nečistoty | 2 hodiny |
| 2 | stredne intenzívne čistenie | na viditeľne väčšie nečistoty | 2,5 hodiny |
| 3 | intenzívne čistenie | na odolné a staré nečistoty | 3 hodiny |


POZNÁMKA: Čím je nečistota odolnejšia, tým vyšší stupeň intenzity je treba zvoliť.

Príprava na pyrolytické čistenie

Pri bežnom používaní rúry odporúčame spustiť funkciu pyrolytického čistenia raz mesačne.

- Vyberte z rúry všetko vybavenie, vrátane s vodidlami. Čistenie vybavenia (univerzálneho hlbokého a plytkého plechu) pyrolýzou je možné len vtedy, ak je rúra vybavená prídavnými drôtenými vodidlami (pozri kapitolu Čistenie vybavenia a príslušenstva rúry pyrolýzou).
- odstráňte všetky viditeľné nečistoty a zvyšky jedla z vnútra rúry.
- Pyrolýzne čistenie spustíte len vtedy, keď je spotrebič vychladnutý.
- Ak je rúra vybavená prídavnými drôtenými vodidlami, vložte príslušenstvo na druhú alebo tretiu výškovú úroveň vodidiel, nikdy nie na 1. úroveň.



1. Dotykom na tlačidlo **extra bake** sa na displeji zobrazia doplnkové funkcie. Otočte OVLÁDAČ tak, aby sa rozsvietil symbol  a značka **P** a potvrdte výber. Na displeji sa zobrazia tri úrovne. Otáčaním OVLÁDAČA vyberte stupeň čistenia. Čím je nečistota odolnejšia, tým vyšší stupeň intenzity je treba zvoliť. Prednastavená je stredná úroveň. Zvolené nastavenie potvrdíte stlačením OVLÁDAČA. Dotknite sa tlačidla **start | stop**. Čas sa začne odpočítavať.



2. Pre vašu vlastnú bezpečnosť sa po istom čase dvierka rúry automaticky zamknú. Na displeji sa zobrazí nápis **Loc**.



3. Po skončení programu sa na displeji zobrazí **End** a zaznie zvukový signál.

- Keď sa program pyrolytického čistenia dokončí a rúra vychladne, dvierka rúry sa automaticky odomknú.
- Keď vnútro rúry úplne vychladne, odstráňte z neho všetky zvyšky (napr. popol) pomocou mäkkej handričky namočenej v horúcej mydlovej vode.



VAROVANIE!

Počas procesu pyrolýzy sa môžu uvoľňovať nepríjemné pachy a dym, ako aj dráždivé výpary a plyny. Postarajte sa o to, aby bola miestnosť počas tohto procesu dobre vetraná. Nezdriavajte sa v nej príliš dlho. Nedovoľte deťom ani zvieratám zdriavvať sa v blízkosti spotrebiča.

Počas procesu pyrolýzy sa môžu zvyšky jedla a mastnota vznietiť. Preto ešte pred spustením programu odstráňte z vnútra rúry všetky nečistoty.

Počas pyrolýzy sa spotrebič zvonku zohreje na veľmi vysokú teplotu. Nedotýkajte sa dvierok rúry a na rukoväť dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napríklad kuchynské utierky alebo pod.

Ne pokúšajte sa otvoriť dvierka rúry, keď sú zamknuté (počas pyrolýzy alebo po jej dokončení, v čase, keď sa spotrebič chladí)! Čistiaci proces sa môže prerušiť a hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Malé zvieratá, resp. domáce zvieratá môžu byť veľmi citlivé na akékoľvek výpary. Odporúčame, aby ste ich vyviedli z miestnosti počas pyrolytického čistenia, rovnako je nutné zabezpečiť dôkladné vyvetranie miestnosti po dokončení čistiaceho procesu.

Čistenie vybavenia a príslušenstva rúry pyrolýzou

- Čistenie priloženého vybavenia (univerzálneho hlbokého a plytkého plechu) pyrolýzou je možné len vtedy, ak je rúra vybavená prídavnými drôtenými vodidlami.
- Príslušenstvo (napr. plech) vložte na druhú alebo tretiu výškovú úroveň vodidiel, nikdy nie na 1. úroveň.
- Po dokončení pyrolýzy vyčistite vychladnuté príslušenstvo vlhkou handričkou namočenou do horúcej mydlovej vody.



VAROVANIE!

Ak je rúra vybavená výsuvnými vodidlami, nie je možné použiť pyrolýzu na čistenie príslušenstva.



INFORMÁCIA!

Odporúčame rúru a príslušenstvo čistiť osobitne, pretože len tak môžete dosiahnuť optimálne výsledky čistenia. Ak pyrolytickým procesom čistíte v rúre zároveň aj príslušenstvo, nemusí byť vnútro rúry na konci čistiaceho cyklu úplne čisté.

Ak nie ste spokojní s konečným výsledkom čistenia, odporúčame postup zopakovať.




V dôsledku automatického pyrolytického čistenia môže vnútro rúry a príslušenstvo zmeniť farbu a stratiť lesk. To však neovplyvňuje funkčnosť rúry alebo jej príslušenstva.

Čistenie rúry pomocou programu Aqua clean


AQUA CLEAN program uľahčuje odstraňovanie škvŕn z vnútra rúry.

Táto funkcia je najefektívnejšia, ak ju používate pravidelne, po každom pečení.

Pred každým spustením čistiaceho programu odstráňte z vnútra rúry všetky viditeľné nečistoty a zvyšky jedla.



1 Do prvého vodidla vložte plytký plech na pečenie a nalejte doňho 0,4 l teplej vody.

2 Dotykom na tlačidlo **extra bake** sa na displeji zobrazia doplnkové funkcie. Otočte OVLÁDAČ na symbol . Na displeji sa zobrazia prednastavené nastavenia.

3 Program trvá 30 minút. Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis **End**.

4 Po dokončení programu opatrne vyberte plech s ochrannými rukavicami (môže na ňom byť ešte stále trochu vody). Škvŕny poutierajte vlhkou handričkou a mydlovou vodou. Keď je čistenie hotové, treba spotrebič ešte dôkladne utrieť vlhkou handričkou, aby sa odstránili všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.

INFORMÁCIA!

Ak sú výsledky čistenia neuspokojivé (v prípade odolných nečistôt), musí sa proces čistenia zopakovať.

VAROVANIE!

Režim Aqua clean používajte, keď je rúra úplne vychladnutá.





Čistenie odparovacej nádoby



VAROVANIE!

Odparovacia nádoba je po použití horúca a môže v nej zostať trochu vody. Aby ste sa nepopálili počkajte, kým rúra úplne vychladne.

Nádobu vyberte a vyčistite ju ručne čistiacim prostriedkom alebo v umývačke riadu. Ak sa v nádobe usadil vodný kameň, môžete ju namočiť do prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa (používajte ho v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale) alebo do liehového octu. Nádoba by sa mala po vyčistení a pred opätovnou inštaláciou dôkladne opláchnuť.



- 1 Odparovacia nádoba je pripevnená na pravej strane, medzi hornými ohrievačmi.
 - 2 jemne potlačte páčku odparovacej nádoby (približne o 2 cm), aby sa nádoba odblokovala.
 - 3 Odparovaciu nádobu vyčistite vodou a čistiacimi prostriedkami.
 - 4 Pred opätovným použitím rúry vráťte odparovaciu nádobu späť na miesto. Nádobu nasadte na ohnuté časti alebo drôty ohrevného telesa a potiahnite ju smerom k sebe tak, aby zacvakla na mieste (budete cítiť silnejší odpor).
- POZNÁMKA: Počas pečenia s použitím funkcie pary bude kvapkať voda na jedlo, ak nevrátite nádobu na miesto.



INFORMÁCIA!

Nádoba môže zmeniť farbu kvôli tomu, že sa nachádza v blízkosti ohrievača. To však nemá vplyv na jej funkčnosť a použiteľnosť.

Čistenie parného systému


Frekvencia čistenie závisí od tvrdosti použitej vody a od toho, ako často používate funkciu s pridaním pary.

1. Na 5. úroveň vložte univerzálny hlboký plech na pečenie, do ktorého bude odkvapkávať voda.
2. V ponuke doplnkových funkcií zvolte odstraňovanie vodného kameňa (**dECL**). Potvrďte výber stlačením OVLÁDAČA a potom ho otočte tak, aby sa na displeji zobrazilo **Yes**. Výber znova potvrďte dlhým stlačením OVLÁDAČA. Proces odstraňovania vodného kameňa sa aktivuje a nie je možné ho zrušiť.
3. Na displeji sa zobrazí nápis **Fill**. Do nádržky na vodu pridajte prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. Výber potvrďte dlhým stlačením OVLÁDAČA.
4. Prebieha proces odstraňovania vodného kameňa.
5. Po dokončení procesu sa na displeji opäť zobrazí nápis **Fill**. Do nádržky nalejte čerstvú vodu na oplachovanie. Výber potvrďte dlhým stlačením OVLÁDAČA.
6. Po dokončení procesu oplachovania sa na displeji zobrazí nápis **End**.
7. Vyberte plech s vodou z rúry a ak je to potrebné, rúru utrite dosucha.

INFORMÁCIA!

Ak nechcete vykonať čistenie parného systému ihneď, keď ho rúra navrhne, môžete ho zrušiť pomocou OFF. Čistenie môžete zrušiť maximálne trikrát, potom rúra inaktívuje funkciu pary.

Odstránenie drôtených a pevných výsuvných vodiacich prvkov.



A Podržte lišty zo spodnej časti a vytiahnite ich smerom k stredu vnútrajška rúry.

B Vyberte ich z otvorov navrchu.

INFORMÁCIA!

Pri vyberaní vodiacich dávajte pozor, aby ste nepoškodili smalt.

Demontáž a montáž dvierok a skla dvierok.



1 Najprv naplno otvorte dvierka (pokiaľ sa len dá).

2 Dvierka rúry sú pripojené k závesom pomocou špeciálnych držiakov, ktoré majú aj blokovacie páčky. Blokovacie páčky posuňte o 90 ° smerom k dverám. Pomaly zatvorte dvierka do 45 ° uhla (vzhľadom na zatvorenú polohu dverí) a potom ich nadvihnite a vytiahnite.

Sklá dvierok sa môžu čistiť aj z vnútornej strany, ale sa musia najskôr odstrániť z dvierok spotrebiča. Najskôr postupujte tak, ako je popísané v bode 2, ale ich neodstraňujte.

3 Vyberte vzduchové vedenie. Uchopte ho oboma rukami na ľavej a na pravej strane dverí. Odstráňte ho jemným potiahnutím smerom k sebe.

4 Uchopte sklo dverí za horný okraj a odstráňte ho. To isté urobte s druhým a tretím sklom (v závislosti od modelu).

5 Sklá namontujete späť v opačnom poradí.

INFORMÁCIA!

Pre vloženie dvierok rúry postupujte podľa týchto krokov v opačnom poradí. Ak sa dvere neotvárajú alebo nezatvárajú správne, uistite sa, že sú drážky pántov správne umiestnené do úchytovej drážky.

VAROVANIE!

Závesy na dverách spotrebiča sa môžu s veľkou silou zaklapnúť. Preto pri montáži a demontáži dvierok spotrebiča vždy otočte obe blokovacie páčky na doraz.

Jemné otváranie a zatváranie dverí

(v závislosti od modelu)

Dvere rúry sú vybavené systémom, ktorý tlmi nárazy pri zatváraní dverí. Umožňuje, aby sa dvere otvárali a zatvárali ľahko, ticho a jemne. Stačí jemne zatlačiť (do 15 ° uhla vzhľadom na otvorenú polohu dverí) a dvere sa automaticky jemne zatvoria.


VAROVANIE!

Ak budete dvierka príliš prudko zatvárať, účinok systému sa zníži alebo systém nezavrie bezpečne dvierka.

Výmena žiarovky

Žiarovka je spotrebný materiál, a preto sa na ňu nevzťahuje záruka. Pred výmenou žiarovky vyberte všetko príslušenstvo z rúry.

Halogénová žiarovka: G9, 230 V, 25 W



1 Odskrutkujte a odstráňte kryt (proti smeru hodinových ručičiek). Vytiahnite halogénovú žiarovku.

2 Pomocou plochého plastového nástroja odstráňte kryt. Vytiahnite halogénovú žiarovku.



INFORMÁCIA!

Dajte pozor, aby ste nepoškodili smalt. Používajte ochranné pomôcky, aby ste sa nepopáliili.



VAROVANIE!

Žiarovku vymieňajte iba vtedy, keď je spotrebič odpojený od elektrickej siete.

Tabuľka problémov a ich riešení

Špeciálne upozornenia a hlásenie chýb

Akkoľvek opravy počas trvania záručnej doby môže vykonávať len servisné stredisko autorizované výrobcom.

Pred opravou sa uistite, že je spotrebič odpojený z elektrickej siete, tak, že odstránite poistku alebo vytiahnete zástrčku zo zásuvky.

Pri neodborných zásahoch alebo opravách spotrebiča hrozí riziko zranenia elektrickým prúdom alebo skratu, preto ich nevykonávajte. Takúto prácu nechajte na kvalifikovaného odborníka.

V prípade, ak sa vyskytnú na spotrebiči menšie poruchy, skúste pomocou týchto pokynov, poruchu odstrániť sami.

Ak spotrebič v záručnej dobe odnesiete do servisu a zistí sa, že nefunguje kvôli nesprávnej obsluhu alebo manipulácii, opravu si budete musieť zaplatiť sami.

Návod na obsluhu si odložte pre prípadné neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Nasledujúce rady vám pomôžu odstrániť niektoré bežné problémy.

| Problém/chyba | Príčina |
|---|---|
| Hlavný istič vo vašej domácnosti často vypadáva. | Zavolajte servisného technika. |
| Osvetlenie rúry nefunguje. | Výmena žiarovky v rúre je popísaná v kapitole Výmena žiarovky. |
| Ovládacia jednotka nereaguje, displej je zamrznutý. | Odpojte spotrebič zo siete na niekoľko minút (odskrutkujte poistku alebo vypnite hlavný vypínač), potom ho znova pripojte k elektrickej sieti a zapnite rúru. |
| Na displeji sa zobrazuje chyba ErrX. Ak je číslo chyby dvojciferné, zobrazí sa ErXX. | Vyskytla sa porucha elektronického modulu. Odpojte spotrebič zo siete na niekoľko minút. Ak porucha pretrváva, zavolajte do servisu. |

Ak problémy pretrvávajú aj napriek dodržaniu vyššie uvedených pokynov a rád, zavolajte autorizovaný servis. Opravy a záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo použitia spotrebiča nie sú kryté zárukou. V takom prípade si náklady na opravu hradíte sami.

Likvidácia



Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.

Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.

Informácie o súlade so smernicou

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Typ rádiového zariadenia: | Wi-Fi modul |
| Pracovný frekvenčný rozsah: | 2.412GHz - 2.472GHz |
| Maximálny vysielací výkon: | 17.7dBm EIRP |
| Maximálny zisk antény: | 2.7dBi |

GORENJE týmto vyhlasujú, že vyššie uvedené rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Test jedla



















EN60350-1: Používajte iba príslušenstvo dodávané výrobcom.

Vždy vložte plech na pečenie do konečnej polohy na drôtenom vodidle. Koláče vo formách umiestnite podľa obrázka.




* Spotrebič vopred predhrejete, kým nedosiahne požadovanú hodnotu. Nepoužívajte pritom režim rýchleho predohrevu.

** Spotrebič predhrejete 10 minút vopred. Nepoužívajte pritom režim rýchleho predohrevu.

*** Obráťte po 2/3 doby pečenia.

| PEČENIE | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|------------|--------|--|
| Jedlo | vybavenie | umiestnenie foriem na pečenie |  | °C | min |  |
| sušienky – jednoúrovňové | plytký plech na pečenie | | 3 | 150 | 25-40 |  |
| sušienky – jednoúrovňové | plytký plech na pečenie | | 3 | 135 ** | 35-50 |  |
| sušienky – dvojúrovňové | plytký plech na pečenie | | 2, 4 | 140 ** | 25-40 |  |
| sušienky – trojúrovňové | plytký plech na pečenie | | 1, 4, 5 | 135 | 45-60 |  |
| koláče - jednoúrovňové | plytký plech na pečenie | | 3 | 160-170 ** | 20-30 |  |
| koláče - jednoúrovňové | plytký plech na pečenie | | 3 | 155 ** | 20-30 |  |
| koláče - dvojúrovňové | plytký plech na pečenie | | 1,5 | 140 ** | 30-45 |  |
| koláče - trojúrovňové | plytký plech na pečenie | | 1, 3, 5 | 140-150 | 30-50 |  |
| Piškótový múčnik | okrúhla plechová forma na pečenie, priemer 26 cm/ rošt | | 2 | 150 | 45-55 |  |
| Piškótový múčnik | okrúhla plechová forma na pečenie, priemer 26 cm/ rošt | | 2 | 160 | 45-55 |  |
| piškótová torta - dvojúrovňová | 2 x okrúhla plechová forma na pečenie, priemer 26 cm/ rošt |  | 2, 4 | 170 * | 45-55 |  |
| jablkový koláč | 2 x okrúhla plechová forma na pečenie, priemer 20 cm/ rošt |  | 2 | 160 ** | 70-120 |  |
| jablkový koláč | 2 x okrúhla plechová forma na pečenie, priemer 20 cm/ rošt |  | 2 | 160 | 70-120 |  |

GRILOVANIE

| Jedlo | vybavenie | umiestnenie foriem na pečenie |  |  °C |  min | <input type="checkbox"/> |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| hrianky | rošt | | 5 | max | 4-7 | <input type="checkbox"/> |
| burgery | rošt + plech na odkvapkávanie tuku | | 5 | 230 | 25-40 *** | <input type="checkbox"/> |

gorenje



855104-a11

